

クイズに答えて外来種に詳しくなろう！

レベル1 がいらいしゅ い もの
外来種はどこからやってきた生き物のことでしょうか？

もともと（ ）にいなかったのに、（ ）の活動に
よって（ ）の地域から入ってきた生き物

レベル2 がいらいしゅ ひ がい よ ほう さんげん ぞく
外来種被害予防の三原則はどれでしょうか？

- ① 「もたず」、「つくらず」、「もちこませず」
- ② 「いれない」、「すてない」、「ひろげない」
- ③ 「かわない」、「つかわない」、「かかわらない」

レベル3 つぎ い もの なまえ とくちょう せん むす
次の生き物の名前と特徴を線で結びましょう。

せいぶつめい
生物名

とくちょう
特徴

ミシシippアカミミガメ・

- 黒くて背中に赤い模様のあるクモでメスは毒をもっている。
あたたかい場所のくぼみや物の裏側にいる。
攻撃性はないが、さわるとかまれることがある。

セアカゴケグモ・

- 「フлакバス」の名称でよく知られている。
全長30～50センチで、雑食性である。
魚はもちろん鳥のひなまで食べる。ほぼ全国に分布。

オオクチバス・

- 雑食性で水生植物や小魚や魚の卵を食べる。
全長10センチ程度で、攻撃性が高い。
食用ウシガエルのエサとして持ち込まれた。ほぼ全国に分布。

アメリカザリガニ・

- 「ミドリガメ」の名称でよく知られている。
大きくなると30cm近くなる。寿命は30～40年。

レベル4

つぎ シャシん ギ フ シ セイぞく がいらいしゅ シャシん した
次の写真は岐阜市で生息している外来種です。写真の下に

なまえ か
名前を書きましょう。



()



()



()



()



()



()

写真出展 環境省ホームページ (<https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html>)

ふりかえり

がいらいしゅ きみ おも した か きみ
外来種について君が思ったことを下にかく。(君ができることなど)

もんだい ギ フ シ がいらいしゅ しら
問題のヒント 岐阜市の外来種ホームページを調べてみよう

がいらいしゅ
外来種クイズ！（こたえ）

レベル1 がいらいしゅ 外来種はどこからやってきた生き物のことでしょうか？

もともと（**その場所**）にいなかったのに、（ **人間** ）の活動に
よって（ **外** ）のちいき 地域からはい 入ってきた生き物

レベル2 がいらいしゅ ひ がいよほう 外来種被害予防のさんげんそく 三原則はどれでしょうか？

① 「もたず」、「つくらず」、「もちこませず」

② 「いれない」、「すてない」、「ひろげない」

③ 「かわない」、「つかわない」、「かかわらない」

レベル3 つぎ い もの なまえ とくちょう せん むす 次の生き物の名前と特徴を線で結びましょう。

せいぶつめい
生物名

とくちょう
特徴

ミシシippアカミミガメ

セアカゴケグモ

オオクチバス

アメリカザリガニ

くろくて せなか 中に せうい もようのあるクモでメスは 毒をもっている。
あたたかい 場所のくぼみや物の裏側にいる。
こうげきせい 攻撃性はないが、さわるとかまれることがある。

「フラックバス」の 名称でよく知られている。
ぜんちう 全長30～50センチで、雑食性である。
さかな 魚はもちろん鳥のひなまで食べる。ほぼ全国に分布。

ざうしょくせい 雑食性で水生植物や小魚や魚の卵を食べる。
ぜんちう 全長10センチ程度で、攻撃性が高い。
しょくよう 食用ウシガエルのエサとして持ち込まれた。ほぼ全国に分布。

「ミドリガメ」の 名称でよく知られている。
おお 大きくなると30cm近くなる。寿命は30～40年。

レベル4

つぎ シャシん ギ フ シ セイぞく がいらいしゅ シャシん した
次の写真は岐阜市で生息している外来種です。写真の下に

なまえ か
名前を書きましょう。



(**アライグマ**)



(**ミシシippアカミミガメ**)



(**オオキンケイギク**)



(**ヌートリア**)



(**オオクチバス**)



(**セアカゴケグモ**)

写真出展 環境省ホームページ (<https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html>)