岐阜市上下水道事業部　令和8年2月1日発行

ぎふしの水道・下水道広報紙

水のこえ

No.58



水道のお医者さん
Dr.すいどー

引用：水道ＰＲパッケージ
（公益社団法人日本水道協会）



下水道マスコットキャラクター
スイスイくん



鏡岩水源地“新”管理棟が完成

鏡岩水源地は、配水量が岐阜市内全体のおよそ3割を占める、市内で最も規模の大きい水源地です。老朽化や耐震性能不足に対応するため、令和3年度から管理棟の改築を行っており、その工事が完了しました。これにより、災害時にも安定した給水が可能な施設となりました。

目次

02 【特集1】岐阜市水道事業基本計画の改定について
04 【特集2】実施レポート［上下水道モニター事業/インターンシップ］
05 知ってほしい 上下水道についてのお願いとお知らせ
06 令和6年度 決算のご報告
07 令和6年度 主要事業についてのご報告
08 ▪「水のこえ」に関するご意見やご感想をお寄せください　▪窓口のご案内　▪「広報ぎふ」のご案内
▪「ぎふしみちレポ」岐阜市道路損傷等通報システムのご案内　▪YouTube岐阜市公式チャンネル動画のご案内

特集1　岐阜市水道事業基本計画の改定について

本市の水道事業を取り巻く環境の変化を踏まえ、将来を見据えた事業運営の方向性を明確にするため、令和7年4月に「岐阜市水道事業基本計画」を改定しました。

水道事業基本計画について詳しくはこちら

計画の位置づけ

「岐阜市水道事業基本計画」は、国の「新水道ビジョン」に掲げる「安全」「強靭」「持続」の3つの観点等を基に、「Gifu MIRAI Book（岐阜市未来のまちづくり構想）」を上位計画とし、「岐阜市都市計画マスタープラン」や「岐阜市公共施設等総合管理計画」などの関連計画と整合を図りながら、「岐阜市上下水道事業経営戦略」と理念を共有し、概ね10年間を計画期間として本市の水道事業の将来像と基本方針、実現方策を示すものです。



改定の背景

前計画の計画期間が令和 6 年度末に終了を迎え、水道法改正による基盤強化、「Gifu MIRAI Book」の改定、SDGs 達成への対応、能登半島地震を踏まえた上下水道施設の一体的な耐震化など、水道事業を取り巻く環境の変化に対応するため、「岐阜市上下水道事業経営戦略」の改定と併せて改定するものです。



現状分析と課題

分 野	主な状況	課 題
給水人口と使用水量	人口減少による使用水量減少	適正な施設規模での運営
施設の老朽化	老朽管増加(老朽化率R5：21.8%)	計画的な更新と適切な維持管理
施設の耐震化	能登半島地震を受け耐震化の推進	基幹・重要施設の管路の耐震化
水源水量	平常時は取水量を確保	非常時の安定的な取水量確保
災害対策	異常気象・地震の発生リスク	災害に備えた施設整備、訓練実施
水質管理	安全・安心な水の供給	水質管理体制強化・検査精度向上
経営環境	使用水量減少に伴う料金収入減少	持続可能な経営と経費節減
組織状況	職員の高年齢化	技術継承可能な組織体制の強化
環境対策	温室効果ガスの削減	環境対策の推進
サービス	広報紙「水のこえ」等情報発信	これまで以上のサービス向上

目指すべき方向

本計画の基本理念は、「岐阜市上下水道事業経営戦略」の経営理念『**「水」を通じて、当たり前のくらしを未来まで支えます**』を共有し、将来にわたり市民の安全で安心かつ快適な生活を支えていくことを目指します。目指すべき将来像、基本方針は前計画を継承し、基本理念の実現を図るとともに、「Gifu MIRAI Book」に示された「まちづくりの方向性」のうち、「住み続けられる安全・安心なまちづくり」「いのちと暮らしを守る防災」などの実現を目指します。



※新は改定により新たに追加した方策・取組

目指すべき将来像Ⅰ　「安全」いつでもどこでもおいしく水を飲めること

基本方針1　水質管理の充実と強化

実現方策①　適切な維持管理の実施

配水池や水道管の内部を清浄な状態に保つとともに、老朽化による水道施設の事故を防ぐため、適切な維持管理を実施します。

主な取組
- 配水池の点検・清掃、水道管の洗管
- DXによる効率的な維持管理（新）


● 夜間洗管作業

実現方策②　精度の高い水質検査の実施

法令に基づいた定期的な水質検査を実施するとともに、水道水の安全性を一層高めるため、精度の高い水質検査等を行います。

主な取組
- 分析技術の向上、精度の高い検査体制の維持
- 岐阜市水道水質検査計画の策定と検査結果公表
- 水質検査の技術交流及び相互協力（新）



● 水質検査の相互協力に関する協定（NOBIプロジェクト）

実現方策③　水源から給水栓までの水質管理の徹底

安全・安心な水道水を継続的に供給するため、水源地の水質汚染事故を未然に防ぐとともに、万一、事故が発生した場合には、迅速に対応できるよう、水質管理体制の強化を図ります。

主な取組
- 「岐阜市水安全計画」の的確な運用

基本方針2　水源の保全

実現方策④　水源の保全

本市の水道水源は、良質で豊富な長良川の伏流水や地下水です。そのため、水源の保全及び地下水の適正利用に努めるとともに、水源事故などの不測の事態が発生した場合に備え、関係機関との連携体制を強化します。

主な取組
- 水源の保全及び地下水の適正利用
- 国、県及び近隣水道事業体との連携体制の強化

目指すべき将来像Ⅱ 「強靭」災害による被害を最小限にとどめ、迅速に復旧できること

基本方針１　水道施設の耐震化

実現方策①　基幹施設の耐震化 新

「岐阜市上下水道耐震化計画」に基づき、急所となる基幹施設の耐震化を重点的に行い、上下水道施設の一体的な耐震化を進めます。


● 柳津水源地

主な取組
- 水源地の耐震化事業 新（鏡岩水源地、柳津水源地）
- 配水池の耐震化事業(佐波配水池) 新

実現方策②　重要施設に接続する管路の耐震化 新

災害に強く持続可能な上下水道システムの構築を目指し、「岐阜市上下水道耐震化計画」に基づいて、災害対策拠点や災害拠点病院、広域避難所などの重要施設に接続する管路の耐震化を重点的に進めます。

基本方針2　水道施設の更新

実現方策③　老朽化した水道施設の計画的な更新

今後のさらなる老朽化施設の増加に対応するため、将来の水需要等を踏まえた水道施設の計画的な更新を実施します。

主な取組
- 施設の共同化やダウンサイジング等による水道施設の計画的な更新 新

基本方針3　危機管理体制の強化

実現方策④　各種マニュアルの実践

今後想定される南海トラフ地震などの不測の事態への対応能力を向上させるため、危機管理体制の強化を図ります。また、必要に応じてマニュアルの見直しを行います。

主な取組
- 官民連携による災害訓練・技術研修会及び協定市町との合同訓練の継続的な実施 新

実現方策⑤　水源地及び給水ブロック間の連絡管整備

今後想定される南海トラフ地震などの災害時や水道施設の事故時において、継続的に水道水を供給するため、水源地や給水ブロック間をつなぐ連絡管を整備し、バックアップ機能を強化します。

実現方策⑥　管路網の小ブロック化の実施

災害や管路事故等による断水の影響範囲を最小限に抑えるため、今後も引き続き、小ブロック化に取り組みます。

実現方策⑦　応急給水施策の強化 新

災害時における水道施設の機能確保を図るとともに、大規模断水時には給水車が不足することで、応急給水の体制構築が困難と想定されることから、医療機関や避難所など多くの水を必要とする施設への応急給水を確保するため、応急給水能力の強化に取り組みます。

主な取組
- 鏡岩水源地等の自家発電設備の更新 新
- 応急給水設備の充実 新
- 水道施設台帳のDX化と適切な管理・更新 新
- 官民連携等による応急給水体制の強化 新


● 自家発電設備

目指すべき将来像Ⅲ 「持続」健全かつ安定的な事業運営がなされていること

基本方針１　水源の安定化

実現方策①　長良川の伏流水を活用した水源地の統廃合

今後、使用水量の減少が想定される中、施設更新の機会を捉え、小規模な水源地は廃止し、雄総水源地など基幹水源地への統合を進めます。


※ イメージパース　● 方県加圧施設

主な取組
- 方県加圧施設の整備 新（方県水源地の廃止）

実現方策②　取水施設の安定的な取水量の確保 新

本市の水道水源は、平常時において取水量が十分に確保されていますが、今後も引き続き安定的な取水量を確保するため、水源の濁度上昇など水質事故等への対策を講じます。

主な取組
- 雄総水源地取水施設の整備 新

基本方針2　経営基盤の強化

実現方策③　アセットマネジメントによる適正な資産管理

現在保有している施設の統廃合などを踏まえた中長期的な更新需要を的確に把握し、限られた財源の中で計画的な更新を行います。

実現方策④　普及率の向上

今後の料金収入の減少を踏まえ、自家用井戸から水道への切り替えを推進し、水道の普及率の向上を図ります。

主な取組
- 広報活動及び個別訪問等による普及活動

実現方策⑤　官民連携・広域連携の推進

料金収入の減少や経験豊富な職員の退職などが想定される中、将来にわたり安全な水を安定的に供給するため、官民連携や近隣の水道事業者等との広域連携を推進し、水道の基盤強化を図ります。

主な取組
- 官民連携の推進
- 「岐阜県水道広域化推進プラン」の実現に向けた協議・検討の実施 新

実現方策⑥　有収率の向上

AI技術等を活用した効率的な漏水調査と早期修繕に一層取り組むとともに、他都市における効果的な漏水調査方策等を調査するなど、さらなる有収率の向上を図ります。


● 漏水調査

主な取組
- AI技術を活用した効率的な漏水調査の実施 新

基本方針3　組織体制の強化

実現方策⑦　組織体制の強化

これまでの経験で培った知識と専門技術等を次世代へ継承するため、官民連携による技術研修等を実施し、職員教育の充実を図るなど、組織体制を強化します。


● 配水管技能講習

主な取組
- 官民連携による技術研修等の実施 新

基本方針4　資源・エネルギーの有効利用

実現方策⑧　資源・エネルギーの有効利用

「環境アクションプランぎふ」に基づき、温室効果ガスの削減に向けた取り組みを実施します。

主な取組
- 省エネルギー機器の採用、環境に配慮した物品購入の推進
- 廃棄物の排出抑制、建設副産物のリサイクル促進
- 太陽光発電など再生可能エネルギーの利用促進 新

基本方針5　お客様サービスの向上

実現方策⑨　お客様サービスの向上

お客様の水道事業に対する理解を深めていただくとともに、申請手続きのオンライン化など、お客様サービスのさらなる向上を図ります。

主な取組
- 「水のこえ」など広報・広聴活動の充実
- 上下水道モニター事業の実施
- 給排水工事申請手続きのオンライン化 新


● 上下水道モニター事業

特集2　実施レポート［上下水道モニター事業／インターンシップ］

令和７年度　上下水道モニター事業

【 上下水道モニター事業とは 】
上下水道事業に対する利用者の理解を促進し、ご意見、ご要望等をお聞きするため、施設見学会とあわせて意見聴取を行う事業です。今年度は2回実施しました。

上下水道モニターについてはこちら

第１回 中部プラント

実 施 日：8月24日（日）
参 加 者：17名
実施内容：施設見学、水質管理の方法等の説明


スクリーン

中部プラントについて

岐阜市で最初に供用を開始した下水処理場で、完成から70年以上が経過したため、平成19年度から改築を実施し、令和元年度に完成しました。改築により機能が向上し、十分な耐震性を持つため、地震災害時においても汚水処理機能を維持することができます。

参加したモニターの声（抜粋）

見学施設について

- 臭気対策がしっかりしていて臭いが気にならなかった。
- スクリーン（※大きなごみなどを取り除く装置）の見学の時は臭気を感じたが、その他の見学では全く感じなかったので、周辺の家や働く方に配慮されていると思った。
- 外見からは全く想像できない施設でした。

水質管理について

- 二重、三重のチェックを実施していることがよく分かった。
- 油等を台所で流さないことの大切さが良く分かった。
- できるだけ自然的な処理をされていて好感が持てる。


地下管廊


最終沈殿池


水質管理の説明

第２回 南部プラント

実 施 日：10月26日（日）
参 加 者：15名
実施内容：施設見学、微生物の観察


揚水ポンプ

南部プラントについて

県庁を中心に急速に市街化が進んでいた南部地域の汚水を処理するため、昭和48年に処理を開始しました。処理開始から50年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいますが、現在は計画的に修繕を行いながら稼働を続けています。

参加したモニターの声（抜粋）

見学施設について

- 施設に入ると臭いはあったが、施設の外では臭気を感じなかった。
- 中部プラントに比べて老朽化は強く感じた。
- 古い施設とはいえ、南部地域全体を支えているので、非常用発電機も3日分あると聞き、安心しました。

微生物の観察について

- 微生物の種類の多さに驚いた。
- 自分たち人間の出した汚物を微生物の力を借りて処理してもらっていることをもっと知ってほしいし、微生物とか自然に感謝しないといけないと思った。
- 微生物の働きを邪魔しないために、排水に気をつけたいと思う。


最初沈殿池


焼却炉


微生物観察

令和７年度　インターンシップ

岐阜市では、学生の方に職員が実際に働く現場での仕事を体験してもらうことで、岐阜市の魅力や職員として働くことのやりがいを感じ、行政に対する理解を深めていただくことを目的にインターンシップを実施しています。
上下水道事業部では、8月18日からの5日間、1名の学生が就業体験を行いました。


施設見学（北部プラント）


設計施工実務

実習プログラム（抜粋）

- 上下水道事業の概要（座学）
- 各施設の見学
- 上下水道管路設計施工の実務（工事見学、測量）
- 水道管路管理の実務（漏水調査、修繕見学）

インターンシップに応募した理由は？

“上下水道は身近なものとして当たり前のように存在しているが、改めて考えたときにその詳細や関連する事業について十分に理解できていないと感じ、今回の機会を通じてより深く学び、今後の就職活動における選択肢を広げたいと考え応募しました。”

上下水道事業の仕事について

“どれほど立派な施設があっても、市民の元へ水を届ける仕組みがなければその恩恵は享受できないという事実に改めて気づかされました。また、市民の生活に寄り添う姿勢で業務にあたる職員の方々と接することができたのは、非常に貴重で、大切な経験でした。”

インターンシップを終えて

“普段当たり前と思っている生活環境は、市役所の職員の方々をはじめ、多くの人々の尽力によって支えられていることに気づかされ、その当たり前を市民に提供する出発点が市役所などで働く公務員であることを改めて学ぶ機会にもなりました。自分がどの立場から人々の当たり前を支えていきたいのかを考えながら、今後の学生生活や就職活動に取り組んでいきたいです。”


設計施工実務（工事見学）


施設見学（中央監査室）


設計施工実務（測量）


水道管路管理実務（漏水調査）

知ってほしい

上下水道についてのお願いとお知らせ

冬は水道の凍結に気を付けましょう ～給水設備の適切な管理を～

維持管理課
259-7788

気温が氷点下3℃以下（風当りの強いところでは氷点下2℃から1℃）になると、屋外の蛇口や水道管が凍って水が出なくなったり、蛇口や水道管の破裂やひび割れ等が起こることがあります。
そうなる前に自分でできる蛇口や水道管の凍結予防と凍結時の対処方法をご紹介します。



● 凍結予防方法
蛇口や水道管に直接冷たい空気が当たらないように、保温材や布を巻き付け、その上からビニールテープなどを下から上へ向かって巻いてください。
屋外でむき出しになっていたり、日陰にある蛇口や水道管は特に注意してください。



● 水道管が凍って水が出ない時は?
凍った部分をタオルなどで包み、その上からゆっくりぬるま湯（40℃程度）をかけます。
直接熱湯をかけると水道管が破裂する場合がありますので注意してください。



● 水道管が破裂した時は?
① メーターボックス内かその近くにある止水栓を閉めます。
② 破裂した部分に布かテープをしっかりと巻き、応急処置をします。
③ 岐阜市指定給水装置工事事業者（指定店）に修理を早急に依頼してください。
なお、指定店はホームページからご覧いただけます。※費用は、お客様の負担となります。

水道管凍結時の対処法についてはこちら

「指定店一覧」についてはこちら

水道料金・下水料金のお支払いは、口座振替・クレジットカードで！

上下水道料金センター
266-8835

お支払い方法を口座振替やクレジットカード継続払いにすると、支払い忘れもなく安心で便利です。

お支払い方法
- 口座振替（銀行口座からの自動引き落とし）
- 納入通知書（金融機関やコンビニエンスストア、モバイル決済など）
- クレジットカード（クレジットカード継続払い）



お手続き方法
- 口座振替　・・・・・・　金融機関の窓口にて
- クレジットカード　・・・　市のホームページにある申込専用サイトから手続き可能

料金のお支払方法についてはこちら

引っ越しの時はご連絡ください

上下水道料金センター
266-8835

引っ越しなどにより水道・下水道の使用開始や中止など使用状況に変更がある時は、上下水道料金センターまでお早めにご連絡ください。

- 水道・下水道の使用開始・中止、名義変更に限り、インターネットでの手続きが可能です。
- 開始日または中止日の指定ができます。（申込日の3営業日後～1か月後）
  ※ 使用開始、名義変更の場合、申込後3営業日以内に確認の電話があります。
  ※ 使用中止の場合、申込内容についての確認の連絡は行いません。
  ただし、こちらから確認事項がある際には、ご連絡をさせていただく場合があります。



引っ越しの際の問い合わせについてはこちら

井戸水メーターを設置しましょう

営業課　計測係
259-7518

より適正な下水料金算定のため、井戸水メーターの設置を進めています。
井戸水を利用し下水道に排水されている方で、井戸水メーターの設置がお済みでない場合は、営業課計測係までご相談ください。



※ 設置の際は、標準的な工事の範囲で岐阜市が工事費用を負担します。
※ 井戸水メーターを設置されていない方に郵送や訪問等でご案内させていただく場合があります。
※ 給水装置や排水設備に係る工事申請を提出する場合は、井戸水メーターの設置が条例等に基づき必須となります。

井戸水メーターの設置についてはこちら

排水管高圧洗浄のチラシや不審な訪問にご注意を！



岐阜市では、公共下水道管の維持のために管内清掃や調査を行うことはありますが、ご家庭の宅内排水管を洗浄することはありませんので、ご注意ください。依頼を検討される際は、必ず複数の業者から見積もりを取り、洗浄する箇所などをよく確認したうえで、周囲の人とよく相談して決定しましょう。
また、上下水道事業部を名乗る人物が事前連絡もなく訪問し、宅内に上がって水質検査をしていったとの情報も寄せられていますが、岐阜市ではそのようなことを実施していません。
不審に思われた場合は、相手に身分証の提示を求めるか、必要がないと感じたときは断るなどの対応をとりましょう。

- 下水道のつまりに関するご相談
  維持管理課（受付）　259-7788
- 岐阜市下水道排水設備指定工事店に関してのご相談
  営業課 審査係、指導係　259-7519
- 水道水の水質に関するご相談
  水質管理課 水道検査係　259-7521
- 契約でトラブルとなったときのご相談
  岐阜市消費生活センター　214-2666

令和6年度　決算のご報告

今後も経営の効率化を図り、安定的な事業の継続に取り組んでいきます。

水道事業会計

水をお届けするための費用とその財源（税抜）



水道施設を整備するための費用とその財源（税込）



施設を整備するための収入には、令和7年度の繰越工事資金1,100万円が含まれており、令和7年度の支出の財源となります。

下水道事業会計

下水を処理するための費用とその財源（税抜）



下水道施設を整備するための費用とその財源（税込）



施設を整備するための収入には、令和7年度の繰越工事資金4,500万円が含まれており、令和7年度の支出の財源となります。

令和6年度 上下水道事業決算より 主要事業についてのご報告

01 水道管の更新

水道水の安定供給を続けていくため、老朽化した水道管を計画的に更新し、災害に耐えうる水道管網を作っています。

◆実施箇所
鏡岩配水幹線など…約18㎞（全て耐震管）



● 金華地区配水幹線

決算額 21億7,670万円

02 水道施設・設備の改築・更新

水源地や配水池の老朽化や耐震強度不足に対応するため、建物の改築工事や耐震補強工事を実施しています。

◆実施箇所
本荘配水池（西側）の耐震補強
鏡岩水源地管理棟の改築（電気・機械設備）など



● 本荘配水池（西側）耐震補強工事

決算額 13億2,760万円



● 鏡岩水源地新管理棟（電気設備）



● 鏡岩水源地新管理棟（機械設備）

03 漏水調査

令和4年度より導入したAIによる衛星画像解析による漏水リスク調査を再度実施しました。市内全域の水道管の漏水リスクを5段階に分類することで効率的に漏水調査ができ、コストの削減も行うことができました。また、令和6年度に実施した漏水リスク調査は、近隣の羽島市、本巣市と一括で実施することで、一層のコスト削減に努めました。



※ジャパン・トゥエンティワン株式会社の資料より引用



決算額 5,710万円

04 下水道管の拡張整備

柳津地域における「ものづくり産業等集積地計画」推進事業による工場等の建設や区画道路の整備にあわせた下水道整備などを実施しました。

◆実施箇所
柳津町上佐波西地区など…約2.5㎞



● 下水管布設工事

決算額 2億7,700万円

05 下水道管の更新

老朽化した下水道管を、計画的に災害に強い管に更新しています。
【管渠更生工事とは･･･】
既設の管の内面に樹脂等で新しく管を形成する工事で、道路を掘って管を入れ替える工事よりも短期間で、費用も安く施工できるメリットがあります。

◆実施箇所　中部処理区など…約4.1㎞



● 下水管渠更生工事

決算額 7億5,660万円

06 雨水排水路の整備

市街地の浸水被害を軽減するため、排水路の整備を行いました。

◆実施箇所
柏木排水路など　155mの区間



● 柏木排水路築造工事

決算額 3億520万円

07 下水道施設・設備の改築・更新

下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した下水処理場等の改築、更新を行いました。

◆実施箇所
南部プラントの脱水機の改築など



● 南部プラント脱水機改築工事

決算額 8億7,930万円

08 下水道事業における官民連携手法の導入検討

人口減少に伴う使用水量の減少、施設老朽化による更新費や維持管理費等の増加、そして経験を有する技術職員の減少など、下水道事業を取り巻く課題に対して、国は持続的な下水道事業の運営に向けて、長期的な維持管理と更新計画の策定が一体となった新たな官民連携手法「ウォーターPPP」の導入を推進しています。岐阜市においても、令和6年度に下水道事業の現状分析および課題抽出を行いました。

決算額 1,370万円

「水のこえ」に関するご意見やご感想をお寄せください

「Logoフォーム」を使用したアンケートを実施しています。
また、電話、メールからもお寄せいただけます。
（注）いただきましたご意見に対して個別に回答することはできませんので、ご了承ください。

電話またはメールの場合

【あて先】上下水道事業政策課
【電　話】058-259-7878（代表）
【Eメール】sui-sei@city.gifu.gifu.jp

Logoフォーム（アンケート）

水のこえアンケート
についてはこちら



「水のこえ」
バックナンバー
についてはこちら

窓口のご案内

お引越しの際の上下水道の手続きや使用水量・料金について

岐阜市上下水道
料金センター

266-8835

岐阜市司町40番地1 岐阜市役所庁舎2階
営業時間 平日 8:45~17:30（※木曜日のみ20:00まで）
土曜日・日曜日・祝日 9:15~16:00
※休業日 12/29～1/3

上下水道事業部
窓口のご案内
についてはこちら

道路で水道管からの漏水を発見された場合や下水管の詰まり処理など緊急を要する場合

晴天において、
写真のような状況を
見かけましたら、
水道管からの漏水の
可能性があるため、
ご連絡ください。



（電話のみ 24 時間 365 日受付）

岐阜市上下水道事業部
維持管理課（受付）

259-7788

家庭の水道、下水道の施工について

岐阜市上下水道事業部
営業課 審査係、指導係

259-7519

水道水の水質相談

岐阜市上下水道事業部
水質管理課 水道検査係

259-7521

上下水道に関するその他のお問い合わせについて

岐阜市上下水道事業部
（代表）

259-7878

岐阜市祈年町4丁目1番地　開庁時間 平日 8：45 ～ 17：30　※閉庁日 土曜日・日曜日・祝日および 12/29 ～ 1/3

「ぎふしみちレポ」岐阜市道路損傷等通報システムのご案内



道路の穴ぼこや
側溝のふたの破損等は、
スマートフォンから
通報できます。
市公式 LINE から
お願いいたします。

市公式 LINE からの
通報はこちら

YouTube 岐阜市公式チャンネル動画のご案内

「岐阜市の水道・下水道のしくみを知っ ciao!」を公開中です。ぜひご覧ください。



「岐阜市水道・下水道の
しくみを知っ ciao!」
についてはこちら

「広報ぎふ」はスマートフォンアプリでご覧いただけます

カタログポケット

マチイロ

広報ぎふ　▲Android版　▲iOS版