

給水栓水水質検査結果 令和7年9月

水源系統			鏡岩	雄総	本荘	下川手	市橋
採水場所			木ノ下公園	石谷公民館	雲雀ヶ丘公園	加納公園	南部プラント
採水年月日			R7. 9. 2	R7. 9. 3	R7. 9. 10	R7. 9. 2	R7. 9. 2
気温 (℃)			28. 0	31. 2	31. 0	31. 0	31. 1
水温 (℃)			24. 6	29. 0	23. 7	21. 7	29. 5
残留塩素 (mg/ l)			0. 4	0. 3	0. 2	0. 4	0. 3
水 質 基 準 項 目		基準値	水 質 検 査 結 果				
1	一般細菌 (個/m l)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 003 以下	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満
4	水銀及びその化合物 (mg/ l)	0. 0005 以下	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満
5	セレン及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
6	鉛及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
7	ヒ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
8	六価クロム化合物 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満
9	亜硝酸態窒素 (mg/ l)	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)	10 以下	0. 42	0. 67	0. 94	2. 02	0. 41
12	フッ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 8 以下	0. 05	0. 06	0. 05 未満	0. 07	0. 05 未満
13	ホウ素及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満
14	四塩化炭素 (mg/ l)	0. 002 以下	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満
15	1, 4-ジオキサン (mg/ l)	0. 05 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)	0. 04 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
17	ジクロロメタン (mg/ l)	0. 02 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
18	テトラクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
19	トリクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
20	ベンゼン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
21	塩素酸 (mg/ l)	0. 6 以下	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満
22	クロロ酢酸 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満
23	クロロホルム (mg/ l)	0. 06 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
25	ジブロモクロロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
26	臭素酸 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
27	総トリハロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
28	トリクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
29	ブロモジクロロメタン (mg/ l)	0. 03 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
30	ブロモホルム (mg/ l)	0. 09 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド (mg/ l)	0. 08 以下	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 2 以下	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満
34	鉄及びその化合物 (mg/ l)	0. 3 以下	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満
35	銅及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)	200 以下	4. 2	4. 5	5. 8	13. 8	3. 9
37	マンガン及びその化合物 (mg/ l)	0. 05 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
38	塩化物イオン (mg/ l)	200 以下	3. 4	2. 9	3. 8	9. 4	2. 3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)	300 以下	31	34	54	81	49
40	蒸発残留物 (mg/ l)	500 以下	55	61	108	161	77
41	陰イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 2 以下	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満
42	ジオスミン (mg/ l)	0. 00001 以下	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール (mg/ l)	0. 00001 以下	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満
44	非イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
45	フェノール類 (mg/ l)	0. 005 以下	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)	3 以下	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6. 9	6. 7	7. 8	7. 1	7. 9
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “-”になっている検査項目は検査を実施していません。

注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果 令和7年9月

水源系統			西郷	黒野第2	三輪第1	三輪第2	芥見野村1
採水場所			犬塚広場	形野公民館	太郎丸諏訪公園	寺山墓地	芥見公園
採水年月日			R7.9.3	R7.9.3	R7.9.9	R7.9.9	R7.9.9
気温 (℃)			29.0	36.0	33.0	30.8	30.5
水温 (℃)			32.2	31.2	27.0	20.5	22.2
残留塩素 (mg/l)			0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
水 質 基 準 項 目		基準値	水 質 検 査 結 果				
1	一般細菌 (個/ml)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物 (mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10 以下	1.79	1.43	0.84	0.63	0.79
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8 以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.06	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
14	四塩化炭素 (mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17	ジクロロメタン (mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン (mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン (mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸 (mg/l)	0.6 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸 (mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム (mg/l)	0.06 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸 (mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン (mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.03 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブロモホルム (mg/l)	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物 (mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.03	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200 以下	5.0	7.2	4.9	3.3	6.1
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン (mg/l)	200 以下	3.2	4.1	3.8	2.9	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	300 以下	62	73	78	68	47
40	蒸発残留物 (mg/l)	500 以下	110	123	132	104	110
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジオスミン (mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
45	フェノール類 (mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	3 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.6	6.8	7.2	7.2
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

注1) “-”になっている検査項目は検査を実施していません。

注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果 令和7年9月

水源系統			芥見野村 2	日野	木田	一日市場	方県
採水場所			つくし公園	日野中央公園	河渡小公園	一日市場公民館	方県公園
採水年月日			R7. 9. 9	R7. 9. 10	R7. 9. 10	R7. 9. 10	R7. 9. 3
気温 (℃)			29. 5	31. 0	31. 0	32. 0	34. 0
水温 (℃)			21. 6	24. 2	27. 6	18. 7	29. 8
残留塩素 (mg/ l)			0. 3	0. 2	0. 4	0. 3	0. 3
水 質 基 準 項 目		基準値	水 質 検 査 結 果				
1	一般細菌 (個/m l)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 003 以下	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満
4	水銀及びその化合物 (mg/ l)	0. 0005 以下	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満
5	セレン及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
6	鉛及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
7	ヒ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 002
8	六価クロム化合物 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満
9	亜硝酸態窒素 (mg/ l)	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)	10 以下	0. 91	1. 06	1. 52	1. 09	0. 47
12	フッ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 8 以下	0. 05 未満	0. 05 未満	0. 05 未満	0. 05 未満	0. 09
13	ホウ素及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満
14	四塩化炭素 (mg/ l)	0. 002 以下	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満
15	1, 4-ジオキサン (mg/ l)	0. 05 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)	0. 04 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
17	ジクロロメタン (mg/ l)	0. 02 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
18	テトラクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
19	トリクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
20	ベンゼン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
21	塩素酸 (mg/ l)	0. 6 以下	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満
22	クロロ酢酸 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満
23	クロロホルム (mg/ l)	0. 06 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
25	ジブロモクロロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
26	臭素酸 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
27	総トリハロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
28	トリクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
29	ブロモジクロロメタン (mg/ l)	0. 03 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
30	ブロモホルム (mg/ l)	0. 09 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド (mg/ l)	0. 08 以下	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 2 以下	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満
34	鉄及びその化合物 (mg/ l)	0. 3 以下	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満
35	銅及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)	200 以下	7. 5	4. 6	7. 8	5. 6	6. 2
37	マンガン及びその化合物 (mg/ l)	0. 05 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
38	塩化物イオン (mg/ l)	200 以下	5. 4	3. 2	4. 7	3. 2	2. 9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)	300 以下	54	38	85	79	20
40	蒸発残留物 (mg/ l)	500 以下	128	92	170	138	47
41	陰イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 2 以下	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満
42	ジオスミン (mg/ l)	0. 00001 以下	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール (mg/ l)	0. 00001 以下	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満
44	非イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
45	フェノール類 (mg/ l)	0. 005 以下	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)	3 以下	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 0	6. 6	7. 5	7. 4	6. 3
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “-”になっている検査項目は検査を実施していません。

注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果 令和7年9月

水源系統			柳津	佐波
採水場所			東塚公園	高桑公園
採水年月日			R7. 9. 2	R7. 9. 2
気温 (℃)			32. 0	29. 0
水温 (℃)			25. 8	25. 5
残留塩素 (mg/ l)			0. 3	0. 2
水 質 基 準 項 目		基準値	水質検査結果	
1	一般細菌 (個/m l)	100個以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 003 以下	0. 0003 未満	0. 0003 未満
4	水銀及びその化合物 (mg/ l)	0. 0005 以下	0. 00005 未満	0. 00005 未満
5	セレン及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
6	鉛及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
7	ヒ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001	0. 001
8	六価クロム化合物 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満
9	亜硝酸態窒素 (mg/ l)	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)	10 以下	0. 36	0. 42
12	フッ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 8 以下	0. 05 未満	0. 05 未満
13	ホウ素及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 02 未満	0. 02 未満
14	四塩化炭素 (mg/ l)	0. 002 以下	0. 0002 未満	0. 0002 未満
15	1, 4-ジオキサン (mg/ l)	0. 05 以下	0. 005 未満	0. 005 未満
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)	0. 04 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
17	ジクロロメタン (mg/ l)	0. 02 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
18	テトラクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
19	トリクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
20	ベンゼン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
21	塩素酸 (mg/ l)	0. 6 以下	0. 06 未満	0. 06 未満
22	クロロ酢酸 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満
23	クロロホルム (mg/ l)	0. 06 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満
25	ジブロモクロロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
26	臭素酸 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
27	総トリハロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
28	トリクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満
29	ブロモジクロロメタン (mg/ l)	0. 03 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
30	ブロモホルム (mg/ l)	0. 09 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド (mg/ l)	0. 08 以下	0. 008 未満	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 01 未満	0. 01 未満
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 2 以下	0. 02 未満	0. 02 未満
34	鉄及びその化合物 (mg/ l)	0. 3 以下	0. 03 未満	0. 03 未満
35	銅及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 01 未満	0. 01 未満
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)	200 以下	5. 8	5. 2
37	マンガン及びその化合物 (mg/ l)	0. 05 以下	0. 005 未満	0. 005 未満
38	塩化物イオン (mg/ l)	200 以下	2. 3	2. 4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)	300 以下	43	43
40	蒸発残留物 (mg/ l)	500 以下	85	74
41	陰イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 2 以下	0. 02 未満	0. 02 未満
42	ジオスミン (mg/ l)	0. 00001 以下	0. 000001 未満	0. 000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール (mg/ l)	0. 00001 以下	0. 000001 未満	0. 000001 未満
44	非イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 005 未満	0. 005 未満
45	フェノール類 (mg/ l)	0. 005 以下	0. 0005 未満	0. 0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)	3 以下	0. 2 未満	0. 2 未満
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 8	8. 0
48	味	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “-”になっている検査項目は検査を実施していません。
 注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。