

給水栓水水質検査結果 令和7年10月

水源系統			鏡岩	雄総	本荘	下川手	市橋
採水場所			木ノ下公園	石谷公民館	雲雀ヶ丘公園	加納公園	南部プラント
採水年月日			R7. 10. 7	R7. 10. 1	R7. 10. 7	R7. 10. 7	R7. 10. 7
気温 (℃)			26. 0	24. 1	25. 1	24. 0	25. 0
水温 (℃)			23. 6	26. 3	21. 0	19. 5	25. 2
残留塩素 (mg/ l)			0. 3	0. 3	0. 4	0. 4	0. 3
水 質 基 準 項 目		基準値	水 質 検 査 結 果				
1	一般細菌 (個/ m l)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 003 以下	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物 (mg/ l)	0. 0005 以下	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素 (mg/ l)	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)	10 以下	0. 47	0. 66	0. 95	2. 03	0. 44
12	フッ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 8 以下	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素 (mg/ l)	0. 002 以下	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン (mg/ l)	0. 05 以下	—	—	—	—	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)	0. 04 以下	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン (mg/ l)	0. 02 以下	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
20	ベンゼン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
21	塩素酸 (mg/ l)	0. 6 以下	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—	—	—	—
23	クロロホルム (mg/ l)	0. 06 以下	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	—	—	—	—	—
26	臭素酸 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン (mg/ l)	0. 03 以下	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム (mg/ l)	0. 09 以下	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド (mg/ l)	0. 08 以下	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 2 以下	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物 (mg/ l)	0. 3 以下	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)	200 以下	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/ l)	0. 05 以下	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン (mg/ l)	200 以下	3. 2	2. 9	3. 9	9. 5	2. 4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)	300 以下	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物 (mg/ l)	500 以下	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 2 以下	—	—	—	—	—
42	ジオスミン (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—	—	—	—
45	フェノール類 (mg/ l)	0. 005 以下	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)	3 以下	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6. 8	6. 9	7. 7	7. 1	7. 8
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。

注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果 令和7年10月

水源系統			西郷	黒野第2	三輪第1	三輪第2	芥見野村1
採水場所			犬塚広場	形野公民館	太郎丸諏訪公園	寺山墓地	芥見公園
採水年月日			R7. 10. 1	R7. 10. 1	R7. 10. 2	R7. 10. 2	R7. 10. 2
気温 (℃)			23. 0	25. 0	27. 9	27. 2	24. 8
水温 (℃)			27. 5	25. 7	24. 3	19. 6	21. 3
残留塩素 (mg/ l)			0. 4	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2
水 質 基 準 項 目		基準値	水 質 検 査 結 果				
1 一般細菌 (個/ m l)		100個以下	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物 (mg/ l)		0. 003 以下	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物 (mg/ l)		0. 0005 以下	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物 (mg/ l)		0. 01 以下	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物 (mg/ l)		0. 01 以下	—	—	—	—	—
7 ヒ素及びその化合物 (mg/ l)		0. 01 以下	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物 (mg/ l)		0. 02 以下	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素 (mg/ l)		0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)		0. 01 以下	—	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)		10 以下	1. 77	1. 45	0. 86	0. 60	0. 77
12 フッ素及びその化合物 (mg/ l)		0. 8 以下	—	—	—	—	—
13 ホウ素及びその化合物 (mg/ l)		1 以下	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素 (mg/ l)		0. 002 以下	—	—	—	—	—
15 1, 4-ジオキサン (mg/ l)		0. 05 以下	—	—	—	—	—
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)		0. 04 以下	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン (mg/ l)		0. 02 以下	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン (mg/ l)		0. 01 以下	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン (mg/ l)		0. 01 以下	—	—	—	—	—
20 ベンゼン (mg/ l)		0. 01 以下	—	—	—	—	—
21 塩素酸 (mg/ l)		0. 6 以下	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸 (mg/ l)		0. 02 以下	—	—	—	—	—
23 クロロホルム (mg/ l)		0. 06 以下	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸 (mg/ l)		0. 03 以下	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン (mg/ l)		0. 1 以下	—	—	—	—	—
26 臭素酸 (mg/ l)		0. 01 以下	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン (mg/ l)		0. 1 以下	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸 (mg/ l)		0. 03 以下	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン (mg/ l)		0. 03 以下	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム (mg/ l)		0. 09 以下	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド (mg/ l)		0. 08 以下	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物 (mg/ l)		1 以下	—	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)		0. 2 以下	—	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物 (mg/ l)		0. 3 以下	—	—	—	—	—
35 銅及びその化合物 (mg/ l)		1 以下	—	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)		200 以下	—	—	—	—	—
37 マンガン及びその化合物 (mg/ l)		0. 05 以下	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン (mg/ l)		200 以下	3. 3	4. 5	3. 8	2. 9	4. 2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)		300 以下	—	—	—	—	—
40 蒸発残留物 (mg/ l)		500 以下	—	—	—	—	—
41 陰イオン界面活性剤 (mg/ l)		0. 2 以下	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン (mg/ l)		0. 00001 以下	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール (mg/ l)		0. 00001 以下	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤 (mg/ l)		0. 02 以下	—	—	—	—	—
45 フェノール類 (mg/ l)		0. 005 以下	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)		3 以下	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満
47 pH値		5. 8以上8. 6以下	7. 2	7. 4	6. 8	7. 2	7. 1
48 味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度 (度)		5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51 濁度 (度)		2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。

注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果 令和7年10月

水源系統			芥見野村 2	日野	木田	一日市場	方県
採水場所			つくし公園	日野中央公園	河渡小公園	一日市場公民館	方県公園
採水年月日			R7. 10. 2	R7. 10. 2	R7. 10. 1	R7. 10. 1	R7. 10. 1
気温 (℃)			25. 9	25. 9	22. 0	22. 0	24. 1
水温 (℃)			19. 7	21. 3	25. 0	18. 0	26. 6
残留塩素 (mg/ l)			0. 3	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3
水 質 基 準 項 目		基準値	水 質 検 査 結 果				
1	一般細菌 (個/m l)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 003 以下	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物 (mg/ l)	0. 0005 以下	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素 (mg/ l)	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)	10 以下	0. 93	1. 00	1. 48	1. 10	0. 47
12	フッ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 8 以下	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素 (mg/ l)	0. 002 以下	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン (mg/ l)	0. 05 以下	—	—	—	—	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)	0. 04 以下	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン (mg/ l)	0. 02 以下	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
20	ベンゼン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
21	塩素酸 (mg/ l)	0. 6 以下	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—	—	—	—
23	クロロホルム (mg/ l)	0. 06 以下	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	—	—	—	—	—
26	臭素酸 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン (mg/ l)	0. 03 以下	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム (mg/ l)	0. 09 以下	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド (mg/ l)	0. 08 以下	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 2 以下	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物 (mg/ l)	0. 3 以下	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)	200 以下	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/ l)	0. 05 以下	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン (mg/ l)	200 以下	5. 4	3. 2	4. 4	3. 3	3. 0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)	300 以下	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物 (mg/ l)	500 以下	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 2 以下	—	—	—	—	—
42	ジオスミン (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—	—	—	—
45	フェノール類 (mg/ l)	0. 005 以下	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)	3 以下	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 0	6. 5	7. 4	7. 6	6. 7
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。

注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果 令和7年10月

水源系統			柳津	佐波
採水場所			東塚公園	高桑公園
採水年月日			R7. 10. 7	R7. 10. 7
気温 (℃)			24. 5	26. 0
水温 (℃)			21. 6	22. 0
残留塩素 (mg/ l)			0. 3	0. 2
水 質 基 準 項 目		基準値	水質検査結果	
1	一般細菌 (個/ m l)	100個以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 003 以下	—	—
4	水銀及びその化合物 (mg/ l)	0. 0005 以下	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
6	鉛及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
8	六価クロム化合物 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—
9	亜硝酸態窒素 (mg/ l)	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)	10 以下	0. 37	0. 43
12	フッ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 8 以下	—	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—
14	四塩化炭素 (mg/ l)	0. 002 以下	—	—
15	1, 4-ジオキサン (mg/ l)	0. 05 以下	—	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)	0. 04 以下	—	—
17	ジクロロメタン (mg/ l)	0. 02 以下	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
20	ベンゼン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
21	塩素酸 (mg/ l)	0. 6 以下	—	—
22	クロロ酢酸 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—
23	クロロホルム (mg/ l)	0. 06 以下	—	—
24	ジクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	—	—
25	ジブロモクロロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	—	—
26	臭素酸 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
27	総トリハロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	—	—
28	トリクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	—	—
29	ブロモジクロロメタン (mg/ l)	0. 03 以下	—	—
30	ブロモホルム (mg/ l)	0. 09 以下	—	—
31	ホルムアルデヒド (mg/ l)	0. 08 以下	—	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 2 以下	—	—
34	鉄及びその化合物 (mg/ l)	0. 3 以下	—	—
35	銅及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)	200 以下	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/ l)	0. 05 以下	—	—
38	塩化物イオン (mg/ l)	200 以下	2. 4	2. 5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)	300 以下	—	—
40	蒸発残留物 (mg/ l)	500 以下	—	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 2 以下	—	—
42	ジェオスミン (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—
43	2-メチルイソボルネオール (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—
44	非イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—
45	フェノール類 (mg/ l)	0. 005 以下	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)	3 以下	0. 2 未満	0. 2 未満
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 7	7. 8
48	味	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。
注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。