

第3回岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第

日時 令和3年12月24日（金）

1 発生状況について

資料1

2 岐阜県の対応について

資料2

【配布資料】

資料1 岐阜市における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況について(R3.12.23公表時点)

資料2 岐阜県新型コロナウイルス感染症対策協議会(第35回)対策本部本部員会議(第47回)

岐阜市における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況について（R3. 12. 23 公表時点）


1 感染者数推移（週計）

- ・ **累計4,792人**の感染者が発生。新規感染者数は8月をピークに減少しており、**11月は23人、12月は2人**となっている。

（12月10日以降、感染者は確認されていない。）


- ・ 一週間の**人口10万人あたり**の感染者数は、12/15～12/21の一週間において**0.00人**となった。

参考（12/15～12/21での比較） 全国：0.91人 岐阜県：0.30人 愛知県：0.45人



2 年代別割合の比較（令和 3 年 4 月以降）

- ・ 30代以下が**59.0%**、60代以上が**10.9%**となっている。（12月10日以降は陽性者が確認されていないため、変化なし）
- ・ 第5波以降、30代以下の割合は50%を越え、60代以上は約1割となっている。



※割合は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100%とはならない場合があります。

岐阜県新型コロナウイルス感染症
対策協議会（第 35 回）
対策本部本部員会議（第 47 回）

日 時：令和 3 年 12 月 24 日（金）
13：00～

場 所：県庁 4 階 特別会議室

1 感染状況

資料 1

2 県の追加対策（案）

資料 2

～オミクロン株拡大中 年末年始も油断なく～

3 その他

- ・ ワクチン追加接種の概要

資料 3－1

- ・ 「ワクチン・検査パッケージ制度」に伴う無料検査体制の構築

資料 3－2

- ・ 成人式の感染防止対策

資料 3－3

- ・ 観光キャンペーン（第 4 弾）の概要

資料 3－4

**岐阜県新型コロナウイルス感染症
対策協議会（第35回） 対策本部本部員会議（第47回） 出席者名簿**

日時：令和3年12月24日（金） 13：00～
場所：岐阜県庁4階 特別会議室

1 市町村

市名	氏名等	備考	町村名	氏名等	備考
岐阜市	柴橋 正直 市長	T V	岐南町	小島 英雄 町長	T V
大垣市	三浦 健二 健康福祉部長	T V	笠松町	古田 聖人 町長	T V
高山市	西倉 良介 副市長	T V	養老町	大橋 孝 町長	T V
多治見市	古川 雅典 市長	T V	垂井町	早野 博文 町長	T V
関市	尾関 健治 市長	T V	関ヶ原町	西脇 康世 町長	T V
中津川市	青山 節児 市長	T V	神戸町	藤井 弘之 副町長	T V
美濃市	武藤 鉄弘 市長	T V	輪之内町	荒川 浩 参事	T V
瑞浪市	勝 康弘 副市長	T V	安八町	堀 正 町長	T V
羽島市	松井 聡 市長	T V	揖斐川町	長屋 憲幸 副町長	T V
恵那市	小坂 喬峰 市長	T V	大野町	宇佐美 晃三 町長	T V
美濃加茂市	伊藤 誠一 市長	T V	池田町	岡崎 和夫 町長	T V
土岐市	加藤 淳司 市長	T V	北方町	戸部 哲哉 町長	T V
各務原市	浅野 健司 市長	T V	坂祝町	柴山 佳也 町長	T V
可児市	富田 成輝 市長	T V	富加町	板津 徳次 町長	T V
山県市	林 宏優 市長	T V	川辺町	佐藤 光宏 町長	T V
瑞穂市	森 和之 市長	T V	七宗町	加納 福明 町長	T V
飛騨市	都竹 淳也 市長	T V	八百津町	金子 政則 町長	T V
本巣市	藤原 勉 市長	T V	白川町	細江 茂樹 町長	T V
郡上市	日置 敏明 市長	T V	東白川村	桂川 憲生 副村長	T V
下呂市	山内 登 市長	T V	御嵩町	渡邊 公夫 町長	T V
海津市	大江 雅彦 副市長	T V	白川村	古田 直樹 村民課長	T V

2 各種団体

団体名	氏名等	団体名	氏名等
岐阜県医師会	伊在井 みどり 常務理事	岐阜県商工会連合会	野原 茂基 専務理事
岐阜県歯科医師会	阿部 義和 会長	岐阜県中小企業団体中央会	今井 哲夫 会長
岐阜県薬剤師会	日比野 靖 会長	岐阜県経済同友会	武藤 国策 専務理事
岐阜県病院協会	松波 英寿 副会長	岐阜県商店街振興組合連合会	日比野 豊 理事長
岐阜県看護協会	青木 京子 会長	岐阜県農業協同組合中央会	渡邊 健彦 専務理事
岐阜県観光連盟	瀧 修一 会長	大垣銀行協会	竹中 哲夫 公務金融部長
岐阜県経営者協会	安藤 正弘 専務理事	日本政策金融公庫 岐阜支店	梅沢 光一 支店長
岐阜県商工会議所連合会	森 健二 専務理事	岐阜労働局	大澤 満 職業対策課長

3 専門家


所属名	氏名等
ぎふ総合健診センター	村上 啓雄 所長

4 県


	氏名		氏名
知事	古田 肇	子ども・女性局長	安江 真美
議長	佐藤 武彦	商工労働部長	崎浦 良典
厚生環境委員会委員長	高殿 尚	観光国際局長	矢本 哲也
副知事	平木 省	農政部長	長尾 安博
副知事	河合 孝憲	林政部長	高井 峰好
教育長	堀 貴雄	県土整備部長	船坂 徳彦
警察本部長	加藤 伸宏	都市建築部長	大野 真義
秘書広報統括監	尾鼻 智	都市公園整備局長	湯澤 将憲
総務部長	横山 玄	会計管理者	西垣 功朗
清流の国推進部長	丸山 淳	議会事務局長	服部 敬
危機管理部長	渡辺 正信	人事委員会事務局長	村田 嘉子
環境生活部長	内木 禎	監査委員事務局長	三田村 俊史
県民文化局長	市橋 貴仁	労働委員会事務局長	樋口 博久
健康福祉部長	堀 裕行	健康福祉部次長	籠橋 智基

岐阜県新型コロナウイルス感染症
対策協議会(第35回) 対策本部本部員会議(第47回) 配席図


令和3年12月24日(金)13:00~
4階特別会議室




県の10万人あたり新規陽性者数 (7日間移動合計)の推移と県の対策




県の病床使用率の推移と対策



重症者数の推移と対策




陽性率（7日間移動平均）の推移と対策



週別・年代別・新規陽性者数推移

週別・年代別・新規患者数推移



市町村別の感染状況（12月23日公表分まで）

市町村	人口	陽性者数					
		累計	11/1以降 (11/1～12/23)	直近一週間（12/17～12/23）			
					順位	人口10万対	順位
岐阜市	402,557人	4,570人	31人	0人		0.00	
大垣市	158,286人	1,717人	3人	0人		0.00	
高山市	84,419人	342人	2人	0人		0.00	
多治見市	106,732人	984人	4人	0人		0.00	
関市	85,283人	639人	1人	0人		0.00	
中津川市	76,570人	539人	41人	3人	1	3.92	1
美濃市	19,247人	152人	0人	0人		0.00	
瑞浪市	37,150人	290人	4人	0人		0.00	
羽島市	65,649人	529人	3人	0人		0.00	
恵那市	47,774人	247人	19人	0人		0.00	
美濃加茂市	56,689人	984人	9人	0人		0.00	
土岐市	55,348人	580人	5人	0人		0.00	
各務原市	144,521人	1,453人	11人	0人		0.00	
可児市	99,968人	1,463人	1人	0人		0.00	
山県市	25,280人	204人	0人	0人		0.00	
瑞穂市	56,388人	680人	1人	0人		0.00	
飛騨市	22,538人	40人	0人	0人		0.00	
本巣市	32,928人	275人	0人	0人		0.00	
郡上市	38,997人	121人	0人	0人		0.00	
下呂市	30,428人	95人	0人	0人		0.00	
海津市	32,735人	236人	1人	0人		0.00	
岐南町	25,881人	317人	0人	0人		0.00	
笠松町	22,208人	280人	0人	0人		0.00	
養老町	26,882人	230人	1人	0人		0.00	
垂井町	26,402人	183人	1人	0人		0.00	
関ヶ原町	6,610人	48人	0人	0人		0.00	
神戸町	18,585人	155人	0人	0人		0.00	
輪之内町	9,654人	61人	1人	0人		0.00	
安八町	14,355人	142人	0人	0人		0.00	
揖斐川町	19,529人	111人	1人	0人		0.00	
大野町	22,041人	114人	1人	0人		0.00	
池田町	23,360人	114人	0人	0人		0.00	
北方町	18,139人	215人	1人	0人		0.00	
坂祝町	8,071人	97人	1人	0人		0.00	
富加町	5,626人	27人	0人	0人		0.00	
川辺町	9,860人	85人	0人	0人		0.00	
七宗町	3,402人	20人	0人	0人		0.00	
八百津町	10,195人	115人	0人	0人		0.00	
白川町	7,412人	28人	0人	0人		0.00	
東白川村	2,016人	9人	0人	0人		0.00	
御嵩町	17,516人	146人	1人	0人		0.00	
白川村	1,511人	2人	0人	0人		0.00	
県外その他		296人	3人	0人			
岐阜県 計	1,978,742人	18,935人	147人	3人		0.15	

※ 順位：陽性者数・人口10万対の多い順


※ 人口：総務省統計局「令和2年国勢調査 人口等基本集計」（R2.10.1時点）

岐阜県計の人口10万対算出にあたっては、国の指標と同様、千人単位四捨五入（1,979千人）で計算


オミクロン株について

12月21日時点で106か国でオミクロン株が確認されており、主な国の状況は下記の通り。

1. 南アフリカ




National Covid-19
Daily Report
National Institute
for Communicable
Diseases, South
Africa
22 December 2021



12月22日
厚生労働省新型
コロナウイルス
感染症対策アド
バイザリーボー
ド資料3-2より
抜粋
NICD, GISAID

2. 英国


Figure 1. Cumulative cases in England of variants indexed by days since the fifth reported case as of 20 December 2021




SARS-CoV-2 variants of
concern and variants
under investigation in
England, Technical
briefing 33

UK Health Security
Agency

Epidemiology curve of confirmed Omicron cases by region



3. 米国





令和3年12月11日（土）岐阜県発表資料			
担当課	担当係	担当者	電話番号
感染症対策推進課	管理監	居波 由紀子	内線 3842 直通 058-272-8270 FAX 058-278-2624

新型コロナウイルス感染症 オミクロン株患者の発生について

県内在住のオミクロン株陽性者の濃厚接触者のうち、令和3年12月9日に新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した方1名について、県内でゲノム解析を実施したところ、オミクロン株（B.1.1.529系統の変異株）陽性であることが確認されましたので、お知らせします。

内閣官房長官

松野 博一 様

空港検疫においてコロナ陽性者が確認された場合の
自治体への情報提供について

現在、世界的に、オミクロン株の感染が拡大しており、我が国でも空港検疫においてオミクロン株陽性者が多数確認されている。今月 11 日には、市中感染ではないものの、地方自治体におけるオミクロン株の陽性者が初めて確認された。

当該事案は、空港検疫においてオミクロン株陽性が判明した者と同じ航空機に同乗していた者が、空港検疫で陰性であったため居住自治体に戻った後に発症し、再検査の結果、オミクロン株の感染が確認されたものである。

現在の国の取扱いは、空港検疫においてコロナ陽性が確認された後に、当該感染者に関するゲノム解析が行われ、オミクロン株判定が行われる。オミクロン株の感染が確認された場合には、同乗していたすべての者が濃厚接触者とされ、居住自治体にその旨が連絡される。居住自治体はその段階で初めて、オミクロン株への感染可能性がある居住者の存在を認識することとなる。

しかしながら、ゲノム解析には2～5日程度の時間を要するため、空港検疫で陰性だった者が居住自治体に帰った後に発症し、オミクロン株の感染が確認されるケースが発生しうる。居住自治体が、オミクロン株への感染可能性がある者の存在を事前に把握することができるならば、適切な健康観察を実施し、市中感染リスクを軽減することができると思う。

そのため、空港検疫において新型コロナ陽性者が発生した場合には、オミクロン株か否かの検査結果を待つことなく、当該航空機的全搭乗者の居住自治体に、当該自治体の居住者が当該陽性者の航空機に同乗していた事実を、速やかに情報提供していただきたい。

令和3年12月13日

岐阜県知事 古田 肇

厚生労働大臣

後藤 茂之 様

空港検疫においてコロナ陽性者が確認された場合の
自治体への情報提供について

現在、世界的に、オミクロン株の感染が拡大しており、我が国でも空港検疫においてオミクロン株陽性者が多数確認されている。今月 11 日には、市中感染ではないものの、地方自治体におけるオミクロン株の陽性者が初めて確認された。

当該事案は、空港検疫においてオミクロン株陽性が判明した者と同じ航空機に同乗していた者が、空港検疫で陰性であったため居住自治体に戻った後に発症し、再検査の結果、オミクロン株の感染が確認されたものである。

現在の国の取扱いは、空港検疫においてコロナ陽性が確認された後に、当該感染者に関するゲノム解析が行われ、オミクロン株判定が行われる。オミクロン株の感染が確認された場合には、同乗していたすべての者が濃厚接触者とされ、居住自治体にその旨が連絡される。居住自治体はその段階で初めて、オミクロン株への感染可能性がある居住者の存在を認識することとなる。

しかしながら、ゲノム解析には2～5日程度の時間を要するため、空港検疫で陰性だった者が居住自治体に帰った後に発症し、オミクロン株の感染が確認されるケースが発生しうる。居住自治体が、オミクロン株への感染可能性がある者の存在を事前に把握することができるならば、適切な健康観察を実施し、市中感染リスクを軽減することができると思う。

そのため、空港検疫において新型コロナ陽性者が発生した場合には、オミクロン株か否かの検査結果を待つことなく、当該航空機的全搭乗者の居住自治体に、当該自治体の居住者が当該陽性者の航空機に同乗していた事実を、速やかに情報提供していただきたい。

令和3年12月13日

岐阜県知事 古田 肇

オミクロン関連濃厚接触者の状況（令和3年12月23日時点）

	オミクロン株 濃厚接触者	L452R(一) 濃厚接触者 (デルタ(一))	計
濃厚接触者総数	58 〔※デルタ(一)からの 移行者 46人含む〕	29	87
健康観察終了者数	4	0	4
現在対応中の濃厚接触者数	54	29	83

県内で対応中のフォロー者数	25	10	35
宿泊療養施設入所中	14	5	19
入院中	1	0	1
調整中	10	5	15
岐阜市	4	3	7
関市	1	0	1
瑞浪市	0	1	1
美濃加茂市	0	1	1
各務原市	1	0	1
瑞穂市	4	0	4
県外対応	29	19	48
合計	54	29	83

新型コロナウイルス感染症 オミクロン株拡大中 年末年始も油断なく

令和3年12月24日

【「オミクロン株」と年末年始の感染リスク】

現在、新たな変異株「オミクロン株」による感染が世界各国で拡大しています。この夏の第5波において、わずか6日間で本県を感染爆発状態にしたデルタ株と比べて、感染力が約3倍という推計もあり、アフリカや欧米各国などでは、かつてない速度で置き換わりが進み感染者が急増しています。

加えて、これからの時期は、一層寒くなり屋内に留まる機会が増えること、クリスマス、忘年会、新年会など飲食の機会が増えること、大晦日、初詣といった年末年始の行事により人流が活発化すること、帰省や成人式など普段会わない人と会う機会が増えることなど、感染リスクが高まる時期となります。

今後の私達の行動次第では、オミクロン株の脅威と相まって、再び大きな感染拡大の波が生じる可能性があります。

【感染防止対策の徹底、継続】

このため、県としては、引き続き、県民の暮らしと命を守るため、「自宅療養者ゼロ」堅持に向けて、オミクロン株への対応やワクチンの3回目接種などを進め、感染拡大の予兆が見られる場合には、速やかに対策を強化してまいります。

オミクロン株でも、これまで同様マスク着用や手指衛生といった一人ひとりの基本的な感染防止対策が重要であることに変わりはありません。

県民の皆様におかれましても、自分自身や大切な人を守るため、新たな変異株を正しく警戒しながら基本的な感染防止対策を油断なく継続いただき、年末年始の感染リスクへの備えを徹底し、新しい年を迎えましょう。

【オミクロン株に対する各機関の見解】

○世界保健機構（WHO）

- ・ デルタ株をしのぐ速さで拡がっており、感染者が1.5～3日で倍増している。
- ・ 新たな嵐が来ている。欧州各国の医療制度が瀬戸際まで追い込まれることになる。

○アメリカ疾病対策センター（米CDC）

- ・ 12月18日までの1週間の感染者のうちオミクロン株が73.2%と推定され、前の週の12.6%からおよそ6倍に増えた。

○欧州疾病予防管理センター（ECDC）

- ・ 2月末までに欧州で主流の変異株になるだろう。デルタ株だけを考慮した場合よりも、入院や死亡例が増えると考えられる。


○国立感染症研究所（NIID）

- ・ 南アフリカでは10月に解析された検体の84%がデルタ株であったが、11月には73%がオミクロン株であった。

【参考】

イングランドにおける変異株毎の累積感染者数（12月20日時点）

イングランドでは、第5波で猛威を振るったデルタ株の感染者が累積5千人に到達するまで64日かかったが、オミクロン株は27日で到達。（約2.4倍の早さ）



※出典 英国保健安全保障庁（12月24日 発表資料）

【年末年始の県の追加対策】

○ 新たな変異株「オミクロン株」への対応

- ・全ての陽性者に対し、変異株スクリーニング検査を実施。その結果、デルタ株でないことが判明した場合、速やかにゲノム解析を実施しオミクロン株を特定。
- ・オミクロン株への感染可能性のある県内在住の濃厚接触者について、判明後、宿泊療養施設への入所を促すなど、適切に健康観察を実施。

○ ワクチン追加接種（3回目）

- ・新たな変異株の発生の状況等を踏まえ、初回接種の完了から8か月以上の経過を待たず、追加接種を実施。

医療従事者	：令和3年12月～（接種間隔6か月）
高齢者施設等の入所者・従事者等	：令和4年1月～（接種間隔6か月）
病院又は有床診療所の入院患者	：令和4年1月～（接種間隔6か月）
その他の高齢者	：令和4年2月～（接種間隔7か月）
一般県民	：令和4年3月～（接種間隔8か月）

- ※ 県民に対し、交接種の効果や安全性など正しい情報を丁寧に説明。
- ・都市部での接種を補完するため、2月を目途に岐阜・西濃圏域に県大規模接種会場を開設。その他の圏域についても、必要に応じ、順次開設を検討。

○ 飲食店、福祉施設に対する支援

- ・飲食店及び高齢者・障がい者施設に対し、二酸化炭素濃度測定器（CO₂センサー）の導入を支援。
（二酸化炭素濃度が1000ppmを超えた場合は速やかに換気）

○ 「ワクチン・検査パッケージ」に伴う無料検査体制の構築

- ・ドラッグストアにおいて無料検査を開始。（12月23日～）
- ・今後も薬局や事業者等を対象に体制を順次拡大。

○ 基本的な感染防止対策の呼びかけ徹底

- ・ワクチン接種済みの方も含めて、「マスク着用」「手指衛生」「密の回避」「こまめな換気」「体調不良時（咳や倦怠感など）の行動ストップ」を徹底。
- ・クリスマス、忘年会、新年会、成人式の2次会などで飲食する際には、第三者認証店を利用し、マスク会食を徹底するとともに長時間の飲食を回避。
- ・大晦日、初詣など年末年始の行事、イベントにおいては、人との距離を確保し密を回避するなど感染防止対策を徹底。

新型コロナワクチン追加接種の前倒し（接種間隔の短縮）について

○新たな変異株の発生の状況等を踏まえ、クラスター発生の場合に限らず、初回接種の完了から 8 か月以上の経過を待たず、追加接種を実施。（令和 3 年 1 2 月 1 7 日付け厚生労働省事務連絡）

○前倒し接種の対象者及び接種時期

①初回接種から 6 か月以上経過している者のうち、

- ・ 医療従事者等
- ・ 高齢者施設等の入所者及び従事者
- ・ 通所サービス事業所の利用者及び従事者
- ・ 病院又は有床診療所の入院患者

⇒「医療従事者等」及び「高齢者施設等の入所者及び従事者」への接種を優先し、以降は接種体制が整った上で、順次開始

②上記を除く高齢者のうち、初回接種から 7 か月以上経過している者

⇒令和 4 年 2 月以降開始

○本県の接種スケジュール（予定）

- ・ 医療従事者等 : 令和 3 年 1 2 月～（接種間隔 6 か月）
- ・ 高齢者施設等の入所者・従事者等 : 令和 4 年 1 月～（接種間隔 6 か月）
- ・ 病院又は有床診療所の入院患者 : 令和 4 年 1 月～（接種間隔 6 か月）
- ・ その他的高齢者 : 令和 4 年 2 月～（接種間隔 7 か月）
- ・ 一般県民 : 令和 4 年 3 月～（接種間隔 8 か月）

※各市町村に対し、追加接種の前倒しが円滑に実施できるよう、接種計画の見直しを依頼。別紙

(写)

感推第944号
令和3年12月17日

各市町村ワクチン接種担当課長 様

岐阜県健康福祉部 感染症対策推進課
ワクチン接種対策室長

新型コロナワクチン追加接種（3回目）の前倒しについて（通知）

日頃より新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種体制の構築に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナワクチン追加接種の前倒し（接種間隔の短縮）については、「新型コロナワクチン追加接種（3回目）の当面の方針について（令和3年11月29日決定）」1（1）（接種間隔）但し書きで示したところですが、本日、厚生労働省から追加の考え方（令和3年12月17日付け厚生労働省事務連絡）が示されたところです。

これを踏まえ、各市町村における追加接種の前倒しが円滑に実施できるよう、下記のとおり整理しましたので、接種計画の見直しについて遺漏のないようご配慮願います。

なお、今回の対応に伴う武田／モデルナ社ワクチンの配分については、国からの連絡があり次第、お知らせします。

記

○前倒し接種の対象者

①初回接種から6か月以上経過している者のうち、

- ・医療従事者等
- ・高齢者施設等の入所者及び従事者
- ・通所サービス事業所の利用者及び従事者
- ・病院又は有床診療所の入院患者

※「医療従事者等」及び「高齢者施設等の入所者及び従事者」への接種を優先し、以降は接種体制が整った上で、順次開始

②上記を除く高齢者のうち、初回接種から7か月以上経過している者

※令和4年2月以降開始

○使用ワクチン

次のいずれかのワクチンを使用する。

- ・8か月後対象者用として既に供給計画で示したファイザー社ワクチンの一部
- ・前倒し用に配分される武田／モデルナ社ワクチン
- ・初回接種の残余ワクチン

なお、ワクチンに不足が生じる場合は、県が融通の調整を行うものとし、それでもなお不足が見込まれる場合には国に対して必要量を求める。

○接種券の発送


VRS登録の重要性の観点から、追加接種の前倒し対象者に確実に届くよう、事前に発送する必要があること。

○その他

前倒しの状況について、随時お伺いしますので、よろしくお願いいたします。

ワクチン接種対策室 中村（県庁内線：4666）

接種時期のイメージ



追加接種ワクチンの有効性・安全性

資 料 一 覧

- 1 リーフレット（厚生労働省）
- 2 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 意見概要
- 3 オミクロン株への有効性に関する報告

接種費用
無料
(全額公費)

追加(3回目)接種に使用するワクチン についてのお知らせ

武田/モデルナ社のワクチンも 3回目の接種に使用できるようになりました



◎**接種の対象** 2回目のワクチン接種を終了した18歳以上の方

◎**使用するワクチン**

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は**半量**になります。

◎**3回目の接種の安全性と効果**

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社(2回目→3回目接種後の症状)	武田/モデルナ社(2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛(78.3→83.0%)、疲労(59.4→63.7%)	疼痛(88.3→83.8%)、 疲労 (65.4→58.7%) 頭痛(58.8→55.1%)
10 - 50%	頭痛 (54.0→48.4%)、 筋肉痛 (39.3→39.1%) 悪寒 (37.8→29.1%)、 関節痛 (23.8→25.3%)	筋肉痛 (58.1→49.1%)、 関節痛 (42.9→41.3%) 悪寒 (44.3→35.3%)、 リンパ節症 (14.2→20.4%)
1 - 10%	38度以上の発熱 (16.4→8.7%) 腫脹 (6.8→8.0%)、 発赤 (5.6→5.9%) リンパ節症 (※)(0.4→5.2%)	38度以上の発熱 (15.5→6.6%) 腫脹・硬結 (12.3→5.4%) 紅斑・発赤 (8.7→4.8%)

(注) 対象/人数: ファイザー2回目 16～55歳/2,682人、ファイザー3回目 18～55歳/289人、モデルナ2回目 18歳以上/14,691人、モデルナ3回目 18歳以上/167人

(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合: 5ポイント以上少ないもの、 5ポイント以上多いもの。

(注) 武田/モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100μg、3回目は50μg接種している。

(※) ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。

出典: 特例承認に係る報告書より

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

◎**1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果**

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン(※)を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

(※) 武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50μg接種することになっているが、本研究では100μg接種した結果が報告されている。

ワクチンの組み合わせ	抗体価
ファイザー → ファイザー → モデルナ	抗体価は 上昇
ファイザー → ファイザー → ファイザー	

出典: Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

よくあるご質問

Q.武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A.武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

(注) 接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。 出典：特例承認に係る報告書より

Q.ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A.1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果(※)が維持されています。


ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防(※)の効果が有意に高かったと報告されています。

(※) 重症化予防には入院予防を含む

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

Q.3回目接種はどのようにしたら受けられますか。

A.お住まいの市町村から3回目用の接種券等が送付されましたら、ワクチンを受けたい医療機関や会場をお探しのうえ、予約をお願いします。



Q.1回目・2回目の接種をまだ受けていませんが、まだ受けられますか。

A.受けられます。公費で受けられる期間は、現在のところ令和4年9月30日までです。この期間であれば、1・2回目接種も無料ですので、ご希望の方はお早めに受けてください。

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

感染予防対策
を継続して
いたください
お願いします。



密集場所



密接場面



密閉空間

「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避



マスクの着用



石けんによる
手洗い



手指消毒用アルコール
による消毒の励行

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(12/16) 意見概要

(モデルナ社ワクチンの使用について)

- ・ 適切な時期に追加接種を行って頂くことが最も重要であることを考慮すると、ワクチンの原理とこれまでの使用結果を考えれば、モデルナ社ワクチンを追加接種で使用し、さらにモデルナ社ワクチンを用いて交接種を行うことは差し支えない。

(接種間隔について)

- ・ 国際的にオミクロン株の流行が拡大している。オミクロン株の病型については不明なところがあるが、感染・伝播性が高いと考えられることを踏まえると、重症化リスクのある高齢者施設や感染のリスクの高い医療従事者については、8ヶ月を待たずに接種することを検討してはどうか。
- ・ ファイザー社ワクチン・モデルナ社ワクチンのいずれかに関わらず速やかに接種した方が良いと考える。

(国民への周知について)

- ・ リーフレットの内容は、適切な情報提供といえると思う。
- ・ モデルナ社ワクチンの有効性・安全性を国民に広く周知して欲しい。
- ・ 追加接種における交接種の効果と安全性について、国民に対して丁寧にわかりやすい説明が必要。
- ・ 自治体がワクチン接種を円滑に行えるよう、QAを整備頂きたい。
- ・ 追加接種による健康調査の結果を、適時国民に公表頂きたい。

オミクロン株への有効性に関する報告

<ファイザー社 (12/8)> [アメリカの追加接種開始日：8/13]

3回目接種 新変異株に予防効果

- ・同社の研究によると、オミクロン株は従来のウイルスに比べ、2回接種では有効な抗体の量が大幅に少なかったが、3回目の追加接種では抗体が25倍に増え、従来のウイルスに対する2回接種の効果と同程度の水準になったと発表した。

<イギリス政府保健当局 (12/10)> [イギリスの追加接種開始日：9/1]

オミクロン株に対して発症を70%防ぐ効果

- ・オミクロン株感染者 581 人とデルタ株感染者 56,439 人を分析。ファイザー製での2回接種後、10週以降では、オミクロン株への有効性はデルタ株に比べて遥かに低かった。
- ・ファイザー製で追加接種を受けて2週間以内の発症予防効果は70～75%

<イスラエル研究チーム (12/11)> [イスラエルの追加接種開始日：7/12]

オミクロン防御 3回接種で効果

- ・米ファイザー社、独ビオンテック社ワクチンの2回目接種から5～6か月経過した20人の血液と、3回目接種から1か月経過した同数の血液を分析。
- ・2回目接種ではオミクロン型を無力化する能力がほとんどなかったのに対し、3回目接種では大幅に高まる結果となった。

<モデルナ社 (12/20)>

モデルナ追加 抗体37倍に増

- ・同社ワクチンを追加接種した場合、量に応じてオミクロン株に対する抗体が大量に増えたとする臨床試験の暫定結果を発表。
- ・日本の3回目と同量(50 μ g)の投与でも、接種前と比較して抗体量が約37倍(29日後)に増え、十分に高いレベルに達した。100 μ gでは、約83倍に増加。
- ・追加接種7日後の副反応は、2回目とほぼ同程度。投与量の比較では、50 μ gの方が副反応の発生頻度がわずかに低かった。

県大規模接種会場の開設（追加接種）について（案）

1 目的

「新型コロナウイルスの追加接種（3回目）の当面の方針」に則り、市町村接種、職域接種に加え、特に都市部における接種を補完する体制として、県大規模接種会場を開設する。

2 接種対象

- ① 初回接種を県大規模接種会場で受けた者
- ② 市町村補完枠により接種を希望する者

3 時期

令和4年2月を予定

4 会場

- ・人口規模を踏まえ、当面、岐阜及び西濃圏域において開設
- ・その他の圏域についても、市町村接種の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ順次開設を検討

圏域	会場	接種対象（2月～3月）
岐阜	岐阜産業会館	○初回接種を県大規模接種会場で受けた者 高齢者、学校教職員、警察職員、福祉・保育関係者等 ○市町村補完枠により接種を希望する者
西濃	ソフトピアジャパン ドリームコア	○市町村補完枠により接種を希望する者

5 規模

- ・両会場とも、1日600人程度、土日稼働を想定
- ※各日の接種計画は市町村の接種状況等を踏まえ決定

6 使用するワクチン

武田／モデルナ社ワクチン

職域接種（前期分）の実施意向について

職域接種を実施した全58会場中、前期分（6月～8月開始）の30会場の運営団体に対し、追加接種（3回目接種）の実施意向を調査

（１）追加接種実施意向

実施する	23	会場
検討中	7	会場

（２）接種規模別の会場数

接種人数	会場数
1,000～1,999人	16
2,000～2,999人	2
3,000～4,999人	3
5,000人以上※	2
合計	23

※内訳：約6,000人が1件、約7,000人が1件

（３）開始予定時期別

開始予定時期	会場数	接種予定者数
3月上旬	3	12,300
3月中旬	2	2,200
3月下旬	2	5,500
4月以降	13	17,690
5月以降	3	9,300
合計	23	46,990

「ワクチン・検査パッケージ制度」に伴う 無料検査体制の構築

1 現時点で、無料検査の対象となる方

飲食、イベント、旅行等の活動に際して、民間事業者が独自に行うワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する取組みを利用する場合(令和4年3月31日まで)

対象者：健康上の理由や年齢制限(12歳未満)などによりワクチン接種を受けられない方

2 今後、無料検査の対象となり得る方

(1) 政府、県が行動制限の要請を行った場合

政府、県が新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)に基づく行動制限の要請を行う中、行動制限の緩和措置を受ける「ワクチン・検査パッケージ制度」を利用する場合

対象者：健康上の理由や年齢制限(12歳未満)などによりワクチン接種を受けられない方

(2) 感染拡大傾向時に知事が無料検査の受検要請を行った場合

感染拡大傾向時に、知事が特措法に基づき、感染不安を感じる無症状の県民に対して検査の受検を要請した場合

対象者：要請に応じて受検する県内在住の方(ワクチン接種の有無は問いません。)

(3) 観光キャンペーンを利用する場合

観光キャンペーンを利用する場合(感染が落ち着いている場合も含む)

対象者：健康上の理由や年齢制限(12歳未満)などによりワクチン接種を受けられない方

※感染が落ち着いている場合の12歳未満の方は、同居する親等の監護者同伴により検査不要

＜ワクチン・検査パッケージとは＞

ワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認することにより、感染拡大を防止しながら、会食・イベントの人数制限や県境をまたぐ移動の制限等の、緊急事態宣言やまん延防止措置等における様々な行動制限の緩和するもの。ただし、感染急拡大時等においては、ワクチン・検査パッケージを適用せず、より強い行動制限を要請することがある。

令和4年成人式開催予定一覧

資料3-3

市町村名	《参考》 令和3年開催日	令和4年 開催予定日	主な感染防止対策等（12月24日時点）
岐阜市	【中止】	1月9日（日）	必要最小限の開催人数/開催時間短縮/会食中止要請/二次会開催注意喚起
大垣市	5月2日	1月10日（月）	分散開催（2部制・4会場）/交流会中止/開催時間短縮/オンライン配信
高山市	5月2、3日	1月1（土）、2（日）、3（月）、9日（日）	分散開催（9会場）/人数制限/開催時間短縮/体調確認/二次会開催注意喚起 等
多治見市	【中止】	1月9日（日）	分散開催（2会場）
関市	1月10日	1月9日（日）	分散開催/開催時間短縮/WEB配信/二次会開催注意喚起
中津川市	【中止】	1月9日（日）	式典時間短縮/受付箇所分散/座席指定/多人数での飲食自粛要請/出席者事前把握
美濃市	1月10日	1月9日（日）	会場入口分散/開催時間短縮/座席間隔確保/二次会等中止要請
瑞浪市	1月10日	1月9日（日）	座席間隔確保/保護者等の観覧者向けの中継会場を別室に設置/来賓人数の削減
羽島市	1月10日	1月9日（日）	分散開催/開催時間短縮/二次会中止要請
恵那市	5月2日	1月9日（日）	事前申込制/入場者制限/時間短縮/CATV生配信・WEB配信/保護者向け視聴会場設置
美濃加茂市	※令和4年1月10日（月）	1月9日（日）	2部開催（午前・午後）/開催時間短縮/健康チェックカード提出
土岐市	1月10日	1月9日（日）	開催時間短縮/座席間隔確保/新成人・来賓のみ（来賓人数の削減）/WEB配信（事後）
各務原市	1月10日	1月9日（日）	分散開催（4部制）/開催時間短縮/二次会開催注意喚起
可児市	【中止】	1月9日（日）	分散開催（2部制）/開催時間短縮
山県市	11月21日	1月9日（日）	分散開催/本人のみ入場可/WEB配信/抗原検査キット事前配布/体調確認
瑞穂市	1月10日	1月9日（日）	分散開催/開催時間短縮/座席指定/二次会中止要請
飛騨市	1月3日	1月3日（月）	ワクチンの接種証明又は陰性の検査結果を確認/来賓・保護者人数の制限
本巣市	1月10日	1月9日（日）	分散開催（3会場）/開催時間短縮/来賓人数の削減/二次会中止要請
郡上市	11月21日	1月9日（日）	開催時間短縮（式典のみ）/入場者制限/同窓会等自粛要請
下呂市	1月9、10日	1月8（土）、9日（日）	開催時間短縮/入場制限/WEB配信
海津市	11月7日	1月9日（日）	受付分散/写真撮影分散/WEB配信（事後）
岐南町	5月2日	1月9日（日）	分散開催/発熱の確認、マスク着用/感染対策チェックリストの提出/席順指定
笠松町	1月10日	1月9日（日）	開催時間短縮/WEB配信/会場変更/チェックシート提出/飲食有の交流時間なし
養老町	【中止】	1月9日（日）	分散開催/開催時間短縮/アトラクション中止/二次会中止要請/陰性証明の提出
垂井町	5月2日	1月9日（日）	開催時間短縮/WEB配信/座席指定/入場制限/マスク着用/検温/受付分散
関ヶ原町	1月10日	1月9日（日）	開催時間短縮/座席指定/座席間隔確保/祝賀パーティー中止/二次会開催注意喚起
神戸町	11月21日	1月9日（日）	開催時間短縮/入場者の制限/「恩師と語る会」の開催方法変更（飲食なし）
輪之内町	1月10日	1月9日（日）	開催時間短縮/新成人・来賓のみ
安八町	1月10日	1月9日（日）	開催時間短縮/会場入口分散/検温/座席間隔/交流会中止
揖斐川町	1月10日	1月9日（日）	開催時間短縮/規模縮小
大野町	5月2日	1月9日（日）	開催時間短縮/二次会中止要請
池田町	5月2日	1月9日（日）	開催時間短縮/入場制限（新成人のみ）/軽食の提供中止
北方町	1月10日	1月9日（日）	開催時間短縮
坂祝町	1月10日	1月9日（日）	開催時間短縮/WEB配信/来賓制限/保護者制限/二次会中止依頼
富加町	5月2日	1月9日（日）	開催時間、内容短縮/健康チェックシート記入
川辺町	11月6日	1月9日（日）	受付時間分散/式典後懇親を中止
七宗町	1月9日	1月8日（土）	開催時間短縮/施設内入場制限/会食自粛
八百津町	11月21日	1月9日（日）	開催時間短縮/立食会中止/入場制限/座席指定/二次会中止要請/体調チェックシート提出
白川町	10月24日	1月9日（日）	開催時間短縮/健康観察（式典前2週間体温記録）の提出
東白川村	11月21日	1月9日（日）	開催時間短縮/規模縮小
御嵩町	1月10日	1月9日（日）	分散開催（2部制）/開催時間短縮/二次会中止要請/行動履歴提出
白川村	8月14日	8月14日（日）	開催時間短縮/場合によってはオンライン開催
計	通常開催：20市町村 延期：17市町村 中止：5市町	通常開催：42市町村 延期：0 中止：0	

「ほっと一息、ぎふの旅」キャンペーン（第 4 弾）概要

1. 実施期間：令和 4 年 1 月 1 1 日（火）～ 2 月 2 8 日（月）
2. 対 象：岐阜県 及び 隣接県 にお住まいの方
※愛知県、長野県、滋賀県、富山県、石川県、福井県の 6 県民
三重県については協議が整い次第、追加予定
3. 利用条件：ワクチン・検査パッケージの適用が必須
※ワクチン・検査パッケージ制度に登録した旅行業者・宿泊事業者
によるツアー・宿泊サービスであること。
4. 割引内容：旅行代金の 5 0 %割引 （一人最大 5 , 0 0 0 円）
電子観光クーポン「ぎふ旅コイン」 2 , 0 0 0 円分配付
5. 予約受付：（一社）岐阜県観光連盟に加盟の旅行会社、
（一社）岐阜県旅行業協会等に加盟の中小旅行会社、
オンライン宿泊予約サイト（じゃらん net、楽天トラベル）、
宿泊施設への直接連絡
※準備ができたものから順次開始
6. そ の 他：感染状況がレベル 3 に達すると見込まれる場合、その他
感染状況も踏まえた上で、キャンペーンを停止