

平成28年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表（基盤整備部）

番号	材料	種類	メーカー名	期間
K-1	レディミクストコンクリート	18-8-40H	北部生コン(株) 岐阜宇部生コンクリート(株)岐阜工場 (株)レミックマルハチ 岐阜アサノコンクリート工業(株)各務原工場 美山生コン(株) 羽島商事(株)生コンクリート工場 三栄コンクリート(株) ライン生コン(株)関工場	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
K-2	横断暗渠（道路側溝用T-25）	300用 H290、390、490	シーケーコンクリート工業(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		300用 H300	イビコン	
		300用 H290、390、490	栗本建材(株)	
		300用 H290、390	協和コンクリート工業(株)	
		300用 H290、390、490	桜コンクリート(株)	
		300用 H290、390、490	松岡コンクリート工業(株)	
		400用 H390、490	シーケーコンクリート工業(株) 協和コンクリート工業(株) 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株)	
		500用 H490、590	シーケーコンクリート工業(株) 協和コンクリート工業(株) 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株)	
K-3	リボーン側溝（T-25）	300用 L=2000、1000 H300、400、500	栗本建材(株) (株)丸治コンクリート工業所	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		400用 L=2000、1000 H400、500	(株)丸治コンクリート工業所	
		300用 電柱よけ H300、400、500	(株)丸治コンクリート工業所	
K-4	リボーン可変側溝 （T-25）	300用 L=2000、1000 H300～900	栗本建材(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		300用 L=2000、1000 H300～1100	(株)丸治コンクリート工業所	
		400用 L=2000、1000 H400～1200	(株)丸治コンクリート工業所	
		500用 L=2000、1000 H500～1400	(株)丸治コンクリート工業所	
K-5	コンクリート蓋（T-25・リボーン 側溝用）	300用	栗本建材(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		300用 400用	(株)丸治コンクリート工業所	
K-6	落ち蓋式U型側溝	PU3型 300用 電柱よけ H300	イビコン	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		PU3型 300用 電柱よけ H300、400、500	シーケーコンクリート工業(株)	
		PU3型 300用 電柱よけ H300、400、500	栗本建材(株)	
		PU3型 300用 電柱よけ H300	協和コンクリート工業(株)	
		PU3型 300用 電柱よけ H300、400、500	桜コンクリート(株)	
		PU3型 300用 電柱よけ H300、400、500	松岡コンクリート工業(株)	
		PU3型 400用 電柱よけ H400、500	シーケーコンクリート工業(株) 桜コンクリート(株)	
		PU3型 500用 電柱よけ H500、600	シーケーコンクリート工業(株) 桜コンクリート(株)	

平成28年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表（基盤整備部）

番号	材料	種類	メーカー名	期間
K-7	道路用可変側溝	PU3型 300用 電柱よけ H300～1100	栗本建材(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
K-8	コンクリート蓋 (T-25・防音蓋)	3種 300用	シーケーコンクリート工業(株) イビコン 栗本建材(株) 協和コンクリート工業(株) (株)丸治コンクリート工業所 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		3種 400用	シーケーコンクリート工業(株) イビコン 栗本建材(株) 協和コンクリート工業(株) (株)丸治コンクリート工業所 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株)	
		3種 500用	シーケーコンクリート工業(株) イビコン 協和コンクリート工業(株) (株)丸治コンクリート工業所 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株)	
K-9	鋼製グレーチング蓋 (T-25・防音型)	410×95×500 並目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 (株)ダイクレ 神鋼建材工業(株) 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		410×95×500 細目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 (株)ダイクレ 神鋼建材工業(株) 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
		510×110×500 並目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 (株)ダイクレ 神鋼建材工業(株) 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
		510×110×500 細目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 (株)ダイクレ 神鋼建材工業(株) 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
		620×110×500 並目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 (株)ダイクレ 神鋼建材工業(株) 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
		620×110×500 細目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 (株)ダイクレ 神鋼建材工業(株) 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
K-10	鋼製グレーチング蓋 (T-25・リボーン側溝型)	300用	日鐵鋼機(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		400用	日鐵鋼機(株)	
		500用	日鐵鋼機(株)	

平成28年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表（基盤整備部）

番号	材料	種類	メーカー名	期間
K-11	柵蓋グレーチング ボルト固定（T-25）	500×500 並目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 (株)ダイクレ 神鋼建材工業(株) 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		600×600 並目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 (株)ダイクレ 神鋼建材工業(株) 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
K-12	ダクタイル鋳鉄製グレーチング （T-25）	412×95×500 並目	(株)岡本 (株)ホクキャスト	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		512×110×500 並目	(株)ホクキャスト	
		622×125×500 並目	(株)ホクキャスト	
		412×95×500 細目	(株)岡本 (株)ホクキャスト	
		512×110×500 細目	(株)ホクキャスト	
		622×125×500 細目	(株)ホクキャスト	
		412×95×500 （並目・細目 兼用）	(株)一中	
		512×110×500 （並目・細目 兼用）	(株)一中	
		622×125×500 （並目・細目 兼用）	(株)一中	
K-13	ダクタイル鋳鉄製グレーチング （T-25・リボーン側溝型）	300用 （並目・細目 兼用）	(株)一中 (株)ホクキャスト	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		400用 （並目・細目 兼用）	(株)一中 (株)ホクキャスト	
		500用 （並目・細目 兼用）	(株)ホクキャスト	
K-14	灯具取付バンド	（電柱共架型） W=25mm L=1200mm 溶融亜鉛メッキ塗	イワブチ(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		（単独支柱型） W=20mm ステンレス製	イワブチ(株) (株)須田製作所	
K-15	灯具取付バンド用締付金具	（単独支柱型） W=20mm用 ステンレス製	イワブチ(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
K-16	番号札	楕円形 アルミ製 W=83mm L=53mm t=0.5mm	谷看板	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
K-17	鋼管ポール	φ3インチ L=6300mm t=2.3mm 溶融亜鉛メッキ塗	内田鍛工(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
K-18	基礎ブロック（照明灯用）	偏芯型 300mm×300mm×800mm	昭和フェンス工業(有)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		偏芯型 500mm×500mm×1200mm	昭和フェンス工業(有)	
		偏芯型 500mm×500mm×1600mm	昭和フェンス工業(有)	
K-19	接地棒	φ10mm L=1500mm	日動電工(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日

平成28年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表（基盤整備部）

番号	材料	種類	メーカー名	期間
K-20	転落防止柵 縦格子ハコ（白）	H=1100mm L=3000mm	朝日スチール工業㈱ 神鋼建材工業㈱ 積水樹脂㈱ JFE建材㈱	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		H=1100mm L=2000mm	朝日スチール工業㈱ 積水樹脂㈱ JFE建材㈱	
		（袖ハコ） H=1100mm L=350、500mm	積水樹脂㈱	
		（袖ハコ） H=1100mm L=300、500mm	朝日スチール工業㈱	
K-21	転落防止柵 縦格子用支柱	φ 60.5mm H=1100mm 土中建込	朝日スチール工業㈱ 神鋼建材工業㈱ 積水樹脂㈱ JFE建材㈱	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		φ 60.5mm H=1100mm コンクリート建込	朝日スチール工業㈱ 神鋼建材工業㈱ 積水樹脂㈱ JFE建材㈱	
		φ 60.5mm H=1100mm 基礎ブロック建込	朝日スチール工業㈱ 神鋼建材工業㈱ 積水樹脂㈱ JFE建材㈱	
		φ 60.5mm H=1100mm ハコスプレート式	朝日スチール工業㈱ 積水樹脂㈱ JFE建材㈱	
K-22	横断防止柵 ビームタイプ（白）	センタービーム型 4段ビーム φ 42.7mm L=3000mm	朝日スチール工業㈱ 神鋼建材工業㈱ 積水樹脂㈱ JFE建材㈱	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		センタービーム型 4段ビーム φ 42.7mm L=2000mm	朝日スチール工業㈱ 積水樹脂㈱	
		センタービーム型 3段ビーム φ 42.7mm L=3000mm	朝日スチール工業㈱ 神鋼建材工業㈱ 積水樹脂㈱ JFE建材㈱	
		センタービーム型 3段ビーム φ 42.7mm L=2000mm	朝日スチール工業㈱ 積水樹脂㈱	
		フロントビーム型 4段ビーム φ 42.7mm L=3000mm	朝日スチール工業㈱ 神鋼建材工業㈱ 積水樹脂㈱ JFE建材㈱	
		フロントビーム型 4段ビーム φ 42.7mm L=2000mm	朝日スチール工業㈱ 積水樹脂㈱	
		フロントビーム型 3段ビーム φ 42.7mm L=3000mm	朝日スチール工業㈱ 神鋼建材工業㈱ 積水樹脂㈱ JFE建材㈱	
		フロントビーム型 3段ビーム φ 42.7mm L=2000mm	朝日スチール工業㈱ 積水樹脂㈱	

平成28年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表（基盤整備部）

番号	材料	種類	メーカー名	期間
K-23	横断防止柵 支柱	φ 60. 5mm H=1100mm 土中建込	朝日スチール工業(株) 神鋼建材工業(株) 積水樹脂(株) JFE建材(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		φ 60. 5mm H=1100mm コンクリート建込	朝日スチール工業(株) 神鋼建材工業(株) 積水樹脂(株) JFE建材(株)	
		φ 60. 5mm H=1100mm 基礎ブロック建込	朝日スチール工業(株) 神鋼建材工業(株) 積水樹脂(株) JFE建材(株)	
		φ 60. 5mm H=1100mm ペースレート式	朝日スチール工業(株) 積水樹脂(株) JFE建材(株)	
		φ 60. 5mm H= 800mm 土中建込	朝日スチール工業(株) 神鋼建材工業(株) 積水樹脂(株) JFE建材(株)	
		φ 60. 5mm H= 800mm コンクリート建込	朝日スチール工業(株) 神鋼建材工業(株) 積水樹脂(株) JFE建材(株)	
		φ 60. 5mm H= 800mm 基礎ブロック建込	朝日スチール工業(株) 神鋼建材工業(株) 積水樹脂(株) JFE建材(株)	
		φ 60. 5mm H=800mm ペースレート式	朝日スチール工業(株) 積水樹脂(株) JFE建材(株)	
K-24	ガードレール ビーム	(直ビーム) C種 2. 3mm×350mm L=4000mm	神鋼建材工業(株) JFE建材(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		(直ビーム) C種 2. 3mm×350mm L=2000mm	神鋼建材工業(株) JFE建材(株)	
		(袖ビーム) C種 2. 3mm×350mm L= 500mm	神鋼建材工業(株) JFE建材(株)	
K-25	ガードレール 支柱	C-4E 土中建込 φ 114. 3mm×4. 5mm	神鋼建材工業(株) JFE建材(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		C-2B コンクリート建込 φ 114. 3mm×4. 5mm	神鋼建材工業(株) JFE建材(株)	
K-26	基礎ブロック（フェンス用）	300mm×300mm×400mm	昭和フェンス工業(有)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		300mm×300mm×450mm	昭和フェンス工業(有)	
K-27	区画線	プライマー	アトミクス(株) (株)キクテック 大崎工業(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日

平成28年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表（基盤整備部）

番号	材料	種類	メーカー名	期間
K-28	鉄筋コンクリート杭	φ100 H1000、1200、1500、1800、2100	シーケーコンクリート工業(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		φ100 H600、800、1000、1200、1500、 1800、2100、2500	栗本建材(株)	
		φ100 H1000、1200、1500、1800、2100、 2500	桜コンクリート(株)	
		φ100 H600、800、1000、1200、1500、 1800、2100、2500	大喜コンクリート(株)	
		φ127 H1500、1800、2100、2500、2700、 3000	栗本建材(株)	
		φ127 H2100、2500、3000	桜コンクリート(株)	
		φ127 H1500、1800、2100、2500、2700、 3000	大喜コンクリート(株)	
K-29	鉄筋コンクリート柵板	H300×L1995×T50	松岡コンクリート工業(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		H200、300×L1995×T50	シーケーコンクリート工業(株)	
		H200、300×L1995×T50	栗本建材(株)	
		H300×L1995×T50	桜コンクリート(株)	
		H200、300×L1995×T50	大喜コンクリート(株)	

平成28年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表（農林部）

番号	材料	種類	メーカー名	期間
N-1	ソケット付U字溝	B250×H250×L2000	丸栄コンクリート工業(株) 昭和コンクリート工業(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		B300×H300×L2000	丸栄コンクリート工業(株) 昭和コンクリート工業(株) 協和コンクリート工業(株)	
		B350×H350×L2000	丸栄コンクリート工業(株) 昭和コンクリート工業(株)	
		B400×H400×L1500	昭和コンクリート工業(株)	
		B400×H400×L2000	丸栄コンクリート工業(株)	
		B500×H500×L2000	丸栄コンクリート工業(株)	
		B500×H500×L1000	昭和コンクリート工業(株)	
		B600×H600×L2000	丸栄コンクリート工業(株) 協和コンクリート工業(株)	
		B600×H600×L1500	昭和コンクリート工業(株)	
N-2	用水弁	取付式分水栓 φ100 A型 取付式分水栓 φ125 A型 取付式分水栓 φ150 A型 取付式分水栓 φ200 A型	中部美化企業(株)	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
		差込式分水栓 φ100 B1型 差込式分水栓 φ125 B1型 差込式分水栓 φ150 B1型 差込式分水栓 φ200 B1型	中部美化企業(株)	
N-3	角型引上弁	250 300 350 400	(株)丸徳鉄工	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日
N-4	丸型引上弁	250 300 350 400	(株)丸徳鉄工	平成28年6月1日～ 平成29年5月31日