

令和2年度 岐阜市高頻度使用材料一覧表

□基盤整備部

番号	材 料
K-1	レディミクストコンクリート
K-2	横断暗渠(道路側溝用T-25)
K-3	リボン側溝(T-25)
K-4	リボン可変側溝(T-25)
K-5	コンクリート蓋(T-25・リボン側溝用)
K-6	落ち蓋式U型側溝
K-7	道路用可変側溝
K-8	コンクリート蓋(T-25・防音蓋)
K-9	コンクリート蓋(T-25)
K-10	鋼製グレーチング蓋(T-25・防音型)
K-11	鋼製グレーチング蓋(T-25・リボン側溝型)
K-12	桝蓋グレーチングボルト固定(T-25)
K-13	ダクタイル鋳鉄製グレーチング(T-25)
K-14	ダクタイル鋳鉄製グレーチング(T-25・リボン側溝型)
K-15	灯具取付バンド
K-16	灯具取付バンド用締付金具
K-17	番号札
K-18	鋼管ポール
K-19	基礎ブロック(照明灯用)
K-20	接地棒

□経済部

番号	材 料
N-1	ソケット付U字溝
N-2	用水弁
N-3	角型引上弁
N-4	丸型引上弁

令和2年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表(基盤整備部)

番号	材料	種 類	メーカー名	期間
K-1	レディミクストコンクリート	18-8-40H	北部生コン(株) 岐阜宇部生コンクリート(株)岐阜工場 岐阜アサノコンクリート工業(株)各務原工場 美山生コン(株) 羽島商事(株)生コンクリート工場 三栄コンクリート(株) ライン生コン(株)関工場 (株)レミックマルハチ	令和2年6月1日～ 令和3年3月31日 令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
K-2	横断暗渠 (道路側溝用T-25)	300用 H290、390、490 300用 H290、390、490 300用 H290、390 300用 H290、390、490 300用 H290、390、490 400用 H390、490 500用 H490、590	シーケーコンクリート工業(株) 栗本建材(株) 協和コンクリート工業(株) 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株) シーケーコンクリート工業(株) 協和コンクリート工業(株) 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株) シーケーコンクリート工業(株) 協和コンクリート工業(株) 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株)	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
K-3	リボーン側溝 (T-25)	300用 L=2000、1000、 H300、400、500 400用 L=2000、1000、 H400、500 500用 L=2000、1000、 H500、600 300用 電柱よけ H300、400、500	栗本建材(株) (株)丸治コンクリート工業所 (株)丸治コンクリート工業所 (株)丸治コンクリート工業所 (株)丸治コンクリート工業所	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
K-4	リボーン可変側溝 (T-25)	300用 L=2000、1000、 H300～900 300用 L=2000、1000、 H300～1100 300用(流レール) L=2000、 H300～1100 400用 L=2000、1000、 H400～1200 400用(長レール) L=2000、 H400～1200 500用 L=2000、 H500～1400 500用(長レール) L=2000、 H500～800	栗本建材(株) (株)丸治コンクリート工業所 (株)丸治コンクリート工業所 (株)丸治コンクリート工業所	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
K-5	コンクリート蓋 (T-25・リボーン側溝用)	300用 300用(長レール) 500用 500用(長レール) 500用 500用(長レール)	栗本建材(株) (株)丸治コンクリート工業所 (株)丸治コンクリート工業所 (株)丸治コンクリート工業所 (株)丸治コンクリート工業所 (株)丸治コンクリート工業所	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
K-6	落ち蓋式U型側溝	PU3型 300用 電柱よけ H300、400、500 PU3型 300用 電柱よけ H300 PU3型 400用 電柱よけ H400、500 PU3型 500用 電柱よけ H500、600	シーケーコンクリート工業(株) 栗本建材(株) 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株) 協和コンクリート工業(株) シーケーコンクリート工業(株) 桜コンクリート(株) 栗本建材(株) シーケーコンクリート工業(株) 桜コンクリート(株) 栗本建材(株)	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
K-7	道路用可変側溝	PU3型 300用 電柱よけ H300～1100 PU3型 300用 電柱よけ H300～600	栗本建材(株) 松岡コンクリート工業(株)	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日

令和2年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表(基盤整備部)

番号	材料	種 類	メーカー名	期間
K-8	コンクリート蓋 (T-25・防音蓋)	3種 300用	シーケーコンクリート工業(株) イビコン 栗本建材(株) 協和コンクリート工業(株) 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株) (株)丸治コンクリート工業所	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		3種 300用(流レール)	(株)丸治コンクリート工業所	
		3種 400用	シーケーコンクリート工業(株) イビコン 栗本建材(株) 協和コンクリート工業(株) 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株) (株)丸治コンクリート工業所	
		3種 400用(流レール)	(株)丸治コンクリート工業所	
		3種 500用	シーケーコンクリート工業(株) イビコン 協和コンクリート工業(株) 桜コンクリート(株) 松岡コンクリート工業(株) (株)丸治コンクリート工業所	
		3種 500用(流レール)	(株)丸治コンクリート工業所	
K-9	コンクリート蓋 (T-25)	3種 300用	(株)丸治コンクリート工業所	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		3種 300用(流レール)	(株)丸治コンクリート工業所	
		3種 400用	(株)丸治コンクリート工業所	
		3種 400用(流レール)	(株)丸治コンクリート工業所	
		3種 500用	(株)丸治コンクリート工業所	
		3種 500用(流レール)	(株)丸治コンクリート工業所	
K-10	鋼製グレーチング蓋 (T-25・防音型)	410×95×500 並目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		410×95×500 細目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
		510×110×500 並目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
		510×110×500 細目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
		620×125×500 並目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
		620×125×500 細目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
K-11	鋼製グレーチング蓋 (T-25・リボン側溝型)	300用 並目	日鐵鋼機(株) 石田鉄工(株)	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		300用 細目	日鐵鋼機(株) 石田鉄工(株)	
		400用 並目	日鐵鋼機(株) 石田鉄工(株)	
		400用 細目	日鐵鋼機(株) 石田鉄工(株)	
		500用 並目	日鐵鋼機(株) 石田鉄工(株)	
		500用 細目	日鐵鋼機(株) 石田鉄工(株)	

令和2年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表(基盤整備部)

番号	材料	種 類	メーカー名	期間
K-12	柵蓋グレーチング ボルト固定(T-25)	500×500 並目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	令和元年6月1日～ 令和2年3月31日
		600×600 並目 亜鉛メッキ	日鐵鋼機(株) (株)宝機材 石田鉄工(株) (株)淀川製鋼所	
K-13	ダクタイル鋳鉄製グレーチング (T-25)	412×95×500 並目	(株)北勢工業	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		512×110×500 並目	(株)北勢工業	
		622×125×500 並目	(株)北勢工業	
		412×95×500 細目	(株)岡本 (株)北勢工業	
		512×110×500 細目	(株)北勢工業	
		622×125×500 細目	(株)北勢工業	
		362×90×500 (並目・細目 兼用)	(株)一中	
		412×95×500 (並目・細目 兼用)	(株)一中	
		512×110×500 (並目・細目 兼用)	(株)一中	
		622×125×500 (並目・細目 兼用)	(株)一中	
K-14	ダクタイル鋳鉄製グレーチング (T-25・リボーン側溝型)	250用 (並目・細目 兼用)	(株)一中	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		300用 (並目・細目 兼用)	(株)一中 (株)北勢工業	
		400用 (並目・細目 兼用)	(株)一中 (株)北勢工業	
		500用 (並目・細目 兼用)	(株)北勢工業	
K-15	灯具取付バンド	(電柱共架型) W=25mm L=600～1500mm 溶融亜鉛メッキ塗	イワブチ(株)	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		(単独支柱型) W=20mm ステンレス製	イワブチ(株) (株)須田製作所	
K-16	灯具取付バンド用締付金具	(単独支柱型) W=20mm用 ステンレス製	イワブチ(株) (株)須田製作所	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
K-17	番号札	楕円形 アルミ製 W=83mm H=52mm t=0.5mm	谷看板	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
K-18	鋼管ポール	φ114.3 L=6300mm 溶融亜鉛メッキ塗	内田鍛工(株)	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		φ87.9 L=6300mm t=2.3mm 溶融亜鉛メッキ塗	パナソニック(株)	
		φ89.1 L=6200mm t=2.0mm 溶融亜鉛メッキ塗	東神電気(株)	
K-19	基礎ブロック(照明灯用)	偏芯型 300mm×300mm×800mm	昭和フェンス工業(有)	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		偏芯型 500mm×500mm×1200mm	昭和フェンス工業(有)	
		500mm×500mm×1600mm	昭和フェンス工業(有)	
K-20	接地棒	φ10mm L=1500mm(単独)	日動電工(株)	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		φ10mm L=1500mm(連結)	日動電工(株)	
		φ10mm L=500mm(リード端子)	日動電工(株)	

令和2年度 岐阜市高頻度使用材料及びメーカー一覧表(経済部)

番号	材料	種 類	メーカー名	期間
N-1	ソケット付U字溝	B250×H250×L2000	丸栄コンクリート工業(株) 昭和コンクリート工業(株)	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		B300×H300×L2000	丸栄コンクリート工業(株) 昭和コンクリート工業(株) 協和コンクリート工業(株)	
		B350×H350×L2000	丸栄コンクリート工業(株) 昭和コンクリート工業(株)	
		B400×H400×L1500	昭和コンクリート工業(株)	
		B400×H400×L2000	丸栄コンクリート工業(株)	
		B500×H500×L2000	丸栄コンクリート工業(株)	
		B500×H500×L1000	昭和コンクリート工業(株)	
		B600×H600×L2000	丸栄コンクリート工業(株) 協和コンクリート工業(株)	
		B600×H600×L1500	昭和コンクリート工業(株)	
N-2	用水弁	取付式分水栓 φ100 A型 取付式分水栓 φ125 A型 取付式分水栓 φ150 A型 取付式分水栓 φ200 A型	中部美化企業(株)	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
		差込式分水栓 φ100 B1型 差込式分水栓 φ125 B1型 差込式分水栓 φ150 B1型 差込式分水栓 φ200 B1型	中部美化企業(株)	
N-3	角型引上弁	250 300 350 400	(株)丸徳鉄工	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日
N-4	丸型引上弁	250 300 350 400	(株)丸徳鉄工	令和2年6月1日～ 令和3年5月31日