

## 令和7年度 岐阜市大杉一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する情報

### 1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

|                     | 4月   | 5月   | 6月   | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------|------|------|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 種類                  | 焼却残渣 | 焼却残渣 | 焼却残渣 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 数量(m <sup>3</sup> ) | 926  | 834  | 948  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

### 2. 残余の埋立容量の測定を行った年月日及びその結果

令和7年 4月30日 : 123,632m<sup>2</sup>

令和7年 5月31日 : 122,798m<sup>2</sup>

令和7年 6月30日 : 121,850m<sup>2</sup>

### 3. 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理施設等の点検を行った年月日及びその結果

電気設備点検

令和7年4月 3, 8, 15, 23日 : 良好

令和7年5月 1, 9, 16, 23, 30日 : 良好

令和7年6月 6, 13, 20, 26日 : 良好

施設点検

令和7年5月 : 良好

遮水工点検

令和7年5月 : 良好

## 4 水質検査結果

### 4-1. 放流水の水質検査結果

#### (1) 1回／月の頻度で実施している水質検査の結果

| 試料採取年月日                                                                                                                        | R7.4.14 | R7.5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下水道への<br>排除基準 | 基準の<br>適否 | 排水基準<br>(環境省<br>・参考) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------|----------------------|
| 結果の得られた年月日                                                                                                                     | R7.5.1  | R7.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |           |                      |
| 水素イオン濃度<br>(pH)                                                                                                                | 7.8     | 8.2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5を超え<br>9未満   | 適         | 5.8～8.6              |
| 生物化学的<br>酸素要求量<br>(BOD)                                                                                                        | 10      | 11     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600未満         | 適         | 60以下                 |
| 化学的<br>酸素要求量<br>(COD)                                                                                                          | 5.8     | 6.6    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —             | 適         | 90以下                 |
| 浮遊物質<br>(SS)                                                                                                                   | 24      | 23     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600未満         | 適         | 60以下                 |
| 窒素含有量                                                                                                                          | 6.9     | 4.6    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240未満         | 適         | 120以下                |
| ・「不検出」とは、測定対象物質の量が少なすぎて、検出できないことを表しています。<br>・「mg/l」とは、1リットル中に含まれるミリグラム数を表します。 1gは1,000mgです。<br>・下水道へ放流しているため、下水道への排除基準が適用されます。 |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |           |                      |

#### (2) 1回／年の頻度で実施している水質検査の結果

| 試料採取年月日                                                                                                                                                      |      |                                 | 排水基準<br>(環境省) | 基準の<br>適否 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------|-----------|
| 結果の得られた年月日                                                                                                                                                   |      |                                 |               |           |
| アルキル水銀化合物                                                                                                                                                    | mg/l | 8<br>月<br>公<br>開<br>調<br>査<br>定 | 検出されないこと      |           |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物                                                                                                                                          | mg/l |                                 | 0.005以下       |           |
| カドミウム及びその化合物                                                                                                                                                 | mg/l |                                 | 0.03以下        |           |
| 鉛及びその化合物                                                                                                                                                     | mg/l |                                 | 0.1以下         |           |
| 有機磷化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)                                                                                         | mg/l |                                 | 1以下           |           |
| 六価クロム化合物                                                                                                                                                     | mg/l |                                 | 0.5以下         |           |
| 砒素及びその化合物                                                                                                                                                    | mg/l |                                 | 0.1以下         |           |
| シアン化合物                                                                                                                                                       | mg/l |                                 | 1以下           |           |
| ポリ塩化ビフェニル                                                                                                                                                    | mg/l |                                 | 0.003以下       |           |
| トリクロロエチレン                                                                                                                                                    | mg/l |                                 | 0.1以下 ※       |           |
| テトラクロロエチレン                                                                                                                                                   | mg/l |                                 | 0.1以下         |           |
| ジクロロメタン                                                                                                                                                      | mg/l |                                 | 0.2以下         |           |
| 四塩化炭素                                                                                                                                                        | mg/l |                                 | 0.02以下        |           |
| 1,2-ジクロロエタン                                                                                                                                                  | mg/l |                                 | 0.04以下        |           |
| 1,1-ジクロロエチレン                                                                                                                                                 | mg/l |                                 | 1以下           |           |
| シス-1,2-ジクロロエチレン                                                                                                                                              | mg/l |                                 | 0.4以下         |           |
| 1,1,1-トリクロロエタン                                                                                                                                               | mg/l |                                 | 3以下           |           |
| 1,1,2-トリクロロエタン                                                                                                                                               | mg/l |                                 | 0.06以下        |           |
| 1,3-ジクロロプロペン                                                                                                                                                 | mg/l |                                 | 0.02以下        |           |
| チウラム                                                                                                                                                         | mg/l |                                 | 0.06以下        |           |
| シマジン                                                                                                                                                         | mg/l |                                 | 0.03以下        |           |
| チオベンカルブ                                                                                                                                                      | mg/l |                                 | 0.2以下         |           |
| ベンゼン                                                                                                                                                         | mg/l |                                 | 0.1以下         |           |
| セレン及びその化合物                                                                                                                                                   | mg/l |                                 | 0.1以下         |           |
| ほう素及びその化合物                                                                                                                                                   | mg/l |                                 | 50以下          |           |
| ふっ素及びその化合物                                                                                                                                                   | mg/l |                                 | 15以下          |           |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物                                                                                                                                | mg/l |                                 | 200以下         |           |
| 1,4-ジオキサン                                                                                                                                                    | mg/l |                                 | 0.5以下         |           |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)                                                                                                                                      | mg/l |                                 | 5以下           |           |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)                                                                                                                                   | mg/l |                                 | 30以下          |           |
| フェノール類含有量                                                                                                                                                    | mg/l |                                 | 5以下           |           |
| 銅含有量                                                                                                                                                         | mg/l |                                 | 3以下           |           |
| 亜鉛含有量                                                                                                                                                        | mg/l |                                 | 2以下           |           |
| 溶解性鉄含有量                                                                                                                                                      | mg/l |                                 | 10以下          |           |
| 溶解性マンガン含有量                                                                                                                                                   | mg/l |                                 | 10以下          |           |
| クロム含有量                                                                                                                                                       | mg/l |                                 | 2以下           |           |
| 大腸菌群数                                                                                                                                                        | 個    |                                 | 3000以下        |           |
| 磷含有量                                                                                                                                                         | mg/l |                                 | 16以下          |           |
| ・「不検出」とは、測定対象物質の量が少なすぎて、検出できないことを表しています。<br>・「mg/l」とは、1リットル中に含まれるミリグラム数を表します。 1gは1,000mgです。<br>※地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部改正に伴い基準値を変更 0.3以下→0.1以下 (平成28年9月15日施行) |      |                                 |               |           |

#### 4-2. 地下水の水質検査結果

##### (1) モニター井戸 A 2

| 試料採取年月日                                                                                                                                                                                                                                            | R7.4.14 | R7.5.7 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水基準<br>(環境省) | 基準の<br>適否 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|
| 結果の得られた年月日                                                                                                                                                                                                                                         | R7.5.1  | R7.6.2 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
| カドミウム                                                                                                                                                                                                                                              | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003以下        |           |
| 全シアン                                                                                                                                                                                                                                               | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出<br>されないこと   |           |
| 鉛                                                                                                                                                                                                                                                  | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 六価クロム                                                                                                                                                                                                                                              | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05以下         |           |
| 砒素                                                                                                                                                                                                                                                 | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 総水銀                                                                                                                                                                                                                                                | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005以下       |           |
| アルキル水銀                                                                                                                                                                                                                                             | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出<br>されないこと   |           |
| ポリ塩化ビフェニル                                                                                                                                                                                                                                          | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出<br>されないこと   |           |
| ジクロロメタン                                                                                                                                                                                                                                            | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02以下         |           |
| 四塩化炭素                                                                                                                                                                                                                                              | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002以下        |           |
| クロロエチレン<br>(別名塩化ビニル又は<br>塩化ビニルモノマー)                                                                                                                                                                                                                | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002以下        |           |
| 1,2-ジクロロエタン                                                                                                                                                                                                                                        | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004以下        |           |
| 1,1-ジクロロエチレン                                                                                                                                                                                                                                       | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1以下          |           |
| 1,2-ジクロロエチレン                                                                                                                                                                                                                                       | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04以下         |           |
| 1,1,1-トリクロロエタン                                                                                                                                                                                                                                     | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1以下            |           |
| 1,1,2-トリクロロエタン                                                                                                                                                                                                                                     | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006以下        |           |
| トリクロロエチレン                                                                                                                                                                                                                                          | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下 ※       |           |
| テトラクロロエチレン                                                                                                                                                                                                                                         | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 1,3-ジクロロプロペン                                                                                                                                                                                                                                       | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002以下        |           |
| チウラム                                                                                                                                                                                                                                               | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006以下        |           |
| シマジン                                                                                                                                                                                                                                               | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003以下        |           |
| チオベンカルブ                                                                                                                                                                                                                                            | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02以下         |           |
| ベンゼン                                                                                                                                                                                                                                               | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| セレン                                                                                                                                                                                                                                                | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 硝酸性窒素及び<br>亜硝酸性窒素                                                                                                                                                                                                                                  | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10以下           |           |
| ふっ素                                                                                                                                                                                                                                                | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8以下          |           |
| ぼう素                                                                                                                                                                                                                                                | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1以下            |           |
| 1,4-ジオキサン                                                                                                                                                                                                                                          | mg/l    | -      | -   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05以下         |           |
| 電気伝導率                                                                                                                                                                                                                                              | mS/m    | 8.2    | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -              |           |
| 塩化物イオン                                                                                                                                                                                                                                             | mg/l    | 28     | 16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -              |           |
| <p>・「不検出」とは、測定対象物質の量が少なすぎて、検出できないことを表しています。</p> <p>・「-」は、月次の検査項目でないことを表しています。</p> <p>・「mg/l」とは、1リットル中に含まれるミリグラム数を表します。1gは1,000mgです。</p> <p>※最終処分場周縁の地下水に係る基準について一部改正に伴い基準を変更 0.03以下→0.01以下（平成28年9月15日施行）</p> <p>※令和2年2月に測定場所を「井戸A」から「井戸A2」に変更。</p> |         |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |

(2) モニター井戸B

| 試料採取年月日                                                                                                                                                                                    | R7.4.14 | R7.5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水基準<br>(環境省) | 基準の<br>適否 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|
| 結果の得られた年月日                                                                                                                                                                                 | R7.5.1  | R7.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
| カドミウム mg/l                                                                                                                                                                                 | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003以下        |           |
| 全シアン mg/l                                                                                                                                                                                  | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出<br>されないこと   |           |
| 鉛 mg/l                                                                                                                                                                                     | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 六価クロム mg/l                                                                                                                                                                                 | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05以下         |           |
| 砒素 mg/l                                                                                                                                                                                    | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 総水銀 mg/l                                                                                                                                                                                   | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005以下       |           |
| アルキル水銀 mg/l                                                                                                                                                                                | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出<br>されないこと   |           |
| ポリ塩化ビフェニル mg/l                                                                                                                                                                             | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出<br>されないこと   |           |
| ジクロロメタン mg/l                                                                                                                                                                               | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02以下         |           |
| 四塩化炭素 mg/l                                                                                                                                                                                 | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002以下        |           |
| クロロエチレン<br>(別名塩化ビニル又は<br>塩化ビニルモノマー) mg/l                                                                                                                                                   | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002以下        |           |
| 1,2-ジクロロエタン mg/l                                                                                                                                                                           | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004以下        |           |
| 1,1-ジクロロエチレン mg/l                                                                                                                                                                          | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1以下          |           |
| 1,2-ジクロロエチレン mg/l                                                                                                                                                                          | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04以下         |           |
| 1,1,1-トリクロロエタン mg/l                                                                                                                                                                        | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1以下            |           |
| 1,1,2-トリクロロエタン mg/l                                                                                                                                                                        | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006以下        |           |
| トリクロロエチレン mg/l                                                                                                                                                                             | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下 ※       |           |
| テトラクロロエチレン mg/l                                                                                                                                                                            | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 1,3-ジクロロプロペン mg/l                                                                                                                                                                          | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002以下        |           |
| チウラム mg/l                                                                                                                                                                                  | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006以下        |           |
| シマジン mg/l                                                                                                                                                                                  | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003以下        |           |
| チオベンカルブ mg/l                                                                                                                                                                               | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02以下         |           |
| ベンゼン mg/l                                                                                                                                                                                  | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| セレン mg/l                                                                                                                                                                                   | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l                                                                                                                                                                         | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10以下           |           |
| ふっ素 mg/l                                                                                                                                                                                   | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8以下          |           |
| ほう素 mg/l                                                                                                                                                                                   | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1以下            |           |
| 1,4-ジオキサン mg/l                                                                                                                                                                             | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05以下         |           |
| 電気伝導率 mS/m                                                                                                                                                                                 | 3.7     | 3.2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -              |           |
| 塩化物イオン mg/l                                                                                                                                                                                | 1       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -              |           |
| ・「不検出」とは、測定対象物質の量が少なすぎて、検出できないことを表しています。<br>・「-」は、月次の検査項目でないことを表しています。<br>・「mg/l」とは、1リットル中に含まれるミリグラム数を表します。1gは1,000mgです。<br>※最終処分場周縁の地下水に係る基準について一部改正に伴い基準を変更 0.03以下→0.01以下 (平成28年9月15日施行) |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |

(3) モニター井戸C

| 試料採取年月日                                                                                                                                                                                                       |      | R7.4.14 | R7.5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水基準<br>(環境省) | 基準の<br>適合 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|
| 結果の得られた年月日                                                                                                                                                                                                    |      | R7.5.1  | R7.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
| カドミウム                                                                                                                                                                                                         | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003以下        |           |
| 全シアン                                                                                                                                                                                                          | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出<br>されないこと   |           |
| 鉛                                                                                                                                                                                                             | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 六価クロム                                                                                                                                                                                                         | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05以下         |           |
| 砒素                                                                                                                                                                                                            | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 総水銀                                                                                                                                                                                                           | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005以下       |           |
| アルキル水銀                                                                                                                                                                                                        | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出<br>されないこと   |           |
| ポリ塩化ビフェニル                                                                                                                                                                                                     | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出<br>されないこと   |           |
| ジクロロメタン                                                                                                                                                                                                       | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02以下         |           |
| 四塩化炭素                                                                                                                                                                                                         | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002以下        |           |
| クロロエチレン<br>(別名塩化ビニル又は<br>塩化ビニルモノマー)                                                                                                                                                                           | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002以下        |           |
| 1,2-ジクロロエタン                                                                                                                                                                                                   | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004以下        |           |
| 1,1-ジクロロエチレン                                                                                                                                                                                                  | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1以下          |           |
| 1,2-ジクロロエチレン                                                                                                                                                                                                  | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04以下         |           |
| 1,1,1-トリクロロエタン                                                                                                                                                                                                | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1以下            |           |
| 1,1,2-トリクロロエタン                                                                                                                                                                                                | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006以下        |           |
| トリクロロエチレン                                                                                                                                                                                                     | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下 ※       |           |
| テトラクロロエチレン                                                                                                                                                                                                    | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 1,3-ジクロロプロペン                                                                                                                                                                                                  | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002以下        |           |
| チウラム                                                                                                                                                                                                          | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006以下        |           |
| シマジン                                                                                                                                                                                                          | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003以下        |           |
| チオベンカルブ                                                                                                                                                                                                       | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02以下         |           |
| ベンゼン                                                                                                                                                                                                          | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| セレン                                                                                                                                                                                                           | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01以下         |           |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                                                                                                                                                                                                 | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10以下           |           |
| ふっ素                                                                                                                                                                                                           | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8以下          |           |
| ほう素                                                                                                                                                                                                           | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1以下            |           |
| 1,4-ジオキサン                                                                                                                                                                                                     | mg/l | -       | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05以下         |           |
| 電気伝導率                                                                                                                                                                                                         | mS/m | 5.6     | 2.8    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -              |           |
| 塩化物イオン                                                                                                                                                                                                        | mg/l | 1       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -              |           |
| <p>・「不検出」とは、測定対象物質の量が少なすぎて、検出できないことを表しています。</p> <p>・「-」は、月次の検査項目でないことを表しています。</p> <p>・「mg/l」とは、1リットル中に含まれるミリグラム数を表します。1gは1,000mgです。</p> <p>※最終処分場周縁の地下水に係る基準について一部改正に伴い基準を変更 0.03以下→0.01以下 (平成28年9月15日施行)</p> |      |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |

4-3. ダイオキシン類調査結果

| 採取した位置・場所                                | 試料採取<br>年月日                          | 結果の得ら<br>れた年月日 | 測定結果 | 基準<br>(環境省) | 基準の<br>適否 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-------------|-----------|
| 大杉一般廃棄物<br>最終処分場<br>放流水<br>pg-TEQ/l      | 9<br>月<br>6<br>日<br>公<br>開<br>予<br>定 |                |      | 10以下        |           |
| 大杉一般廃棄物<br>最終処分場<br>モニター井戸A2<br>pg-TEQ/l |                                      |                |      | 1以下         |           |
| 大杉一般廃棄物<br>最終処分場<br>モニター井戸B<br>pg-TEQ/l  |                                      |                |      |             |           |
| 大杉一般廃棄物<br>最終処分場<br>モニター井戸C<br>pg-TEQ/l  |                                      |                |      |             |           |