

平成21年度 産業廃棄物不法投棄現場周辺環境モニタリング調査

測定結果一覧表

平成22年3月

岐阜市 自然共生部 自然環境課

1. 地下水

●地下水 GW-1 監視項目 分析結果一覧表

GW-1	単位	平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度						平成20年度						平成21年度					
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	H19.5.18	H19.7.20	H19.9.20	H19.11.20	H20.1.18	H20.3.07	H20.4.30	H20.7.18	H20.9.19	H20.10.31	H21.1.20	H21.3.12	H21.4.24	H21.7.17	H21.9.18	H21.10.30	H22.1.20	H22.3.12
pH	(-)	6.5	6.0	6.26	6.7	6.2	6.38	6.5	6.1	6.30	6.3	6.1	6.3	6.7	7.2	6.4	6.4	6.4	6.2	6.7	6.4	6.5	6.4	6.7	6.5	6.3	6.4	6.5
BOD	(mg/L)	0.9	0.3	0.61	1.3	0.3	0.55	0.9	0.2	0.45	0.3	0.7	0.7	0.2未満	0.9	1.2	0.3	2.2	0.4	0.5	0.7	0.4	0.7	0.2未満	0.5	0.5	0.4	0.2未満
COD	(mg/L)	2.6	0.8	1.47	1.4	0.8	1.20	1.4	0.6	0.83	0.8	1.4	1.0	0.8	1.3	0.6	0.8	0.9	0.2未満	0.9	0.7	0.7	0.3	1.4	0.9	0.7	0.7	0.7
TOC	(mg/L)	1.5	1未満	1.04	1未満	1未満	1.00	1未満	1未満	1.00	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
SS	(mg/L)	12	1未満	2.54	13	1未満	2.17	1未満	1未満	1.00	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
T-N	(mg/L)	7.5	0.94	2.47	4.7	0.66	1.70	2.3	1.1	1.65	0.94	1.9	1.3	1.2	1.4	1.5	2.6	1.2	0.89	1.7	1.3	1.7	1.6	1.2	0.77	0.81	0.87	1.4
DO	(mg/L)	8.4	4.3	6.49	8.7	4.8	6.93	10.0	4.6	6.65	7.3	5.2	4.6	5.0	6.7	7.4	6.9	4.8	5.1	4.9	7.2	7.5	7.3	4.5	3.7	4.9	7.9	7.9
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
Pb	(mg/L)	0.006	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
Cl ⁻	(mg/L)	14	9.8	12.06	16	8.7	11.90	16	9.8	11.47	13	9.2	13	23	18	18	11	12	14	11	19	11	9.0	8.5	15	14	9.3	8.0
SO ₄ ²⁻	(mg/L)	31	23	28.15	49	27	34.25	40	28	33.00	41	30	39	58	51	53	32	40	39	34	47	32	26	31	66	54	37	31
HCO ₃ ⁻	(mg/L)	50	38	43.54	51	38	44.50	55	42	48.50	47	50	55	63	61	62	50	56	59	58	59	49	44	57	64	67	51	42
Na ⁺	(mg/L)	8.1	6.9	7.45	11	6.2	8.08	10	7.2	8.55	10	7.7	10	14	13	13	8.8	9.9	11	9.4	12	8.9	8.3	9.6	12	13	8.6	6.8
K ⁺	(mg/L)	2.4	1.3	1.75	2.2	1.3	1.71	2.2	1.4	1.75	1.4	2.5	2.1	2.3	2.1	1.6	1.7	2.2	2.5	2.4	1.7	1.7	1.8	2.2	2.8	2.4	1.7	1.6
Ca ²⁺	(mg/L)	31	23	25.15	29	18	22.25	24	19	21.00	25	22	25	32	30	31	23	25	27	24	28	20	18	18	42	31	21	19
Mg ²⁺	(mg/L)	4.8	3.7	4.03	5.1	3.5	4.14	4.5	3.7	4.07	4.6	4.1	4.8	6.3	5.6	5.9	4.4	4.8	5.0	4.5	5.6	4.1	3.7	4.1	6.6	5.9	4.3	3.7
NO ₃ -N	(mg/L)	2.6	0.86	1.48	4.4	0.62	1.58	2.1	1	1.52	0.87	1.8	1.2	1.1	1.3	1.4	2.3	0.92	0.82	1.6	1.2	1.7	1.6	1.1	0.62	0.69	0.74	1.3
NO ₂ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
NH ₄ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.2未満	0.1未満	0.2未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	
EC	(mS/m)	22	17	18.85	24	17	19.00	22	18	19.33	21	19	23	30	27	28	20	23	22	26	20	17	21	32	28	20	17	
採取時刻		-	-	-	-	-	-	-	-	11:20	11:55	11:00	11:35	13:50	12:25	11:45	11:35	11:35	10:50	11:55	10:55	11:45	10:00	12:15	14:25	15:10	12:50	
気温	(°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	23.9	23.0	32.5	10.0	13.0	7.8	23.5	27.2	24.2	12.8	6.8	13.5	20.0	23.0	25.0	21.0	10.0	12.2	
水温	(°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2	18.0	19.9	19.9	13.0	10.1	13.1	17.2	20.0	18.4	12.9	11.1	13.3	17.9	19.8	18.6	11.5	11.3	
水位	(m)	-	-	-	-	-	-	-	-	49.79	49.83	49.80	49.76	49.81	49.76	49.80	49.81	49.80	49.82	49.80	49.81	49.84	49.88	49.77	48.76	50.13	49.83	
採取水深	(m)	-	-	-	-	-	-	-	-	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	48.69	48.89	48.89	
当日天候		-	-	-	-	-	-	-	-	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨後晴	雨後曇	曇	晴	晴	雨後曇	晴	晴	晴	晴
前日天候		-	-	-	-	-	-	-	-	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴</												

●地下水 GW-1 環境基準項目 分析結果一覧表

試料種別 :			地下水															基準値	基準値根拠		
試料名称 :			GW-1																		
試料採取年月日 :			H16.12.9	H17.8.23	H18.1.20	H18.7.28	H19.1.19	H19.7.20	H20.1.18	H20.4.30	H20.7.18	H20.10.31	H21.1.20	H21.4.24	H21.7.17	H21.10.30	H22.1.20				
環境基準項目	カドミウム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準												
	鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準												
	六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準												
	砒素	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準												
	総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準												
	セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.0005以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.2	4.4	3.0	2.1	1.5	1.8	1.3	2.3	0.92	1.6	1.2	1.6	1.1	0.69	0.74	10以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
	ふつ素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準												
	ほう素	mg/L	0.03	0.03	0.02	0.06	0.04	0.05	0.07	0.07	0.04	0.02未満	0.06	0.07	0.09	0.04	1以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準			
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.069	0.074	0.074	0.071	0.071	0.097	0.072	0.068	0.068	0.068	0.084	0.12	0.065	0.065	1以下	ダイオキシン類対策特別措置法で定める環境基準			
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	-	6.4	6.2	6.2	6.1	6.5	6.1	7.2	6.4	6.4	6.7	6.4	6.4	6.7	6.3	6.4	6.5~8.5	B類型環境基準		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.2未満	0.9	0.7	0.9	0.3	2.2	0.5	0.7	0.7	0.2未満	0.5	0.4	3以下	B類型環境基準		
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	0.8	0.9	0.9	0.7	0.3	1.4	0.7	0.7	6以下	農業用水基準		
	浮遊物質量(SS)	mg/L	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	25以下	B類型環境基準											
	溶存酸素量(DO)	mg/L	6.6	4.8	7.6	4.7	7.6	5.2	6.7	6.9	4.8	4.9	7.2	7.3	4.5	4.9	7.9	5以上	B類型環境基準		
	全窒素(T-N)	mg/L	2.7	4.7	3.1	2.3	1.5	1.9	1.4	2.6	1.2	1.7	1.3	1.6	1.2	0.81	0.87	1以下	農業用水基準		
農業用水基準	銅	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02以下	農業用水基準											
	亜鉛	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.5以下	農業用水基準											
監視項目	塩素イオン	mg/L	12	8.7	9.1	10	11	9.2	18	11	12	11	19	9.0	8.5	14	9.3	—			
	硫酸イオン	mg/L	27	27	30	28	32	30	51	32	40	34	47	26	31	54	37	—			
	炭酸水素イオン	mg/L	41	44	39	45	50	50	61	50	56	58	59	44	57	67	51	—			
	ナトリウムイオン	mg/L	6.9	6.9	6.2	7.2	8.9	7.7	13	8.8	9.9	9.4	12	8.3	9.6	13	8.6	—			
	カリウムイオン	mg/L	1.8	2.2	1.5	2.2	1.5	2.5	2.1	1.7	2.2	2.4	1.7	1.8	2.2	2.4	1.7	—			
	カルシウムイオン	mg/L	24	23	19	20	20	22	30	23	25	24	28	18	18	31	21	—			
	マグネシウムイオン	mg/L	3.8	4.1	3.7	3.9	4.0	4.1	5.6	4.4	4.8	4.5	5.6	3.7	4.1	5.9	4.3	—			
	電気伝導率	mS/m	18	19	17	18	19	19	27	20	23	22	26	17	21	28	20	—			
	有機体炭素(TOC)	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	—													
	全クロム(T-Cr)	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—													
	アンモニア性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	—				
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—													
	硝酸性窒素	mg/L	2.2	4.4	3.0	2.1	1.5	1.8	1.3	2.3	0.92	1.6	1.2	1.6	1.1	0.69	0.74	—			

注 1) 網かけ部分は、地下水において法的規制により基準値が定められているものを示した。(平成9年3月13日 環境庁告示第10号)

2) 生活環境項目は鳥羽川の環境基準であるB類型基準値を示した。

3) 化学的酸素要求量(COD),全窒素(T-N),銅、亜鉛は農業用水基準を示した。

●地下水 GW-2 監視項目 分析結果一覽表

GW-2	単位	平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度						平成20年度						平成21年度						
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	H19.5.18	H19.7.20	H19.9.20	H19.11.20	H20.1.18	H20.3.07	H20.4.30	H20.7.18	H20.9.19	H20.10.31	H21.1.20	H21.3.12	H21.4.24	H21.7.17	H21.9.18	H21.10.30	H22.1.20	H22.3.12	
pH	(-)	6.9	6.5	6.67	7.0	6.6	6.69	6.8	6.5	6.62	6.6	6.6	6.6	6.8	7.7	6.6	6.6	6.6	6.5	7.0	7.0	6.8	6.5	7.0	6.8	6.5	6.6	6.8	
BOD	(mg/L)	5.6	0.3	1.23	1.0	0.3	0.59	0.7	0.2未満	0.40	0.3	0.3	0.5	0.2未満	0.3	1.2	0.2未満	1.8	0.4	0.6	0.6	1.1	0.5	0.2未満	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2未満
COD	(mg/L)	1	0.6	0.73	1.2	0.4	0.88	0.6	0.2未満	0.50	0.4	0.8	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2未満	0.2	0.4	0.3	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.9	0.5	
TOC	(mg/L)	1未満	1未満	1.00	2.0	1未満	1.08	1未満	1未満	1.00	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
SS	(mg/L)	100	4	27.31	44	4	11.33	18	2	7.00	10	5	3	2	4	8	7	3	3	1未満	14	3	2	27	5	3	2	3	
T-N	(mg/L)	0.48	0.2未満	0.29	0.74	0.33	0.46	0.75	0.2未満	0.48	0.66	0.40	0.59	0.54	0.46	0.54	0.60	0.71	0.34	0.35	0.55	0.54	0.44	0.77	0.28	0.53	0.47	0.48	
DO	(mg/L)	2.8	0.5未満	1.22	2.3	0.7	1.48	2.4	1.0	1.53	2.2	1.9	0.9	1.3	0.8	0.5	1.1	0.6	0.8	1.0	0.9	0.5	0.5	0.8	1.1	1.8	1.3	0.8	
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
Pb	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
Cl ⁻	(mg/L)	3.2	2.5	2.92	4.1	2.8	3.48	3.7	2.9	3.37	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	3.0	3.3	3.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	2.9	3.1	3.0	3.2	
SO ₄ ²⁻	(mg/L)	5.4	3.6	4.52	7.0	4.0	5.48	6.5	4.6	5.55	5.6	6.1	5.4	5.1	5.0	4.6	5.1	6.0	5.8	5.5	5.1	5.1	4.9	6.5	5.4	5.9	5.3	5.5	
HCO ₃ ⁻	(mg/L)	64	58	60.46	65	59	60.75	65	58	60.83	57	59	59	53	57	55	61	60	60	57	57	57	56	56	56	60	59		
Na ⁺	(mg/L)	8.6	8.2	8.41	9.0	8.2	8.65	8.5	8.2	8.38	9.1	8.6	8.5	8.6	8.3	8.3	8.4	8.2	8.8	8.0	8.3	8.2	7.4	9.1	8.7	8.8	8.3	8.1	
K ⁺	(mg/L)	0.79	0.58	0.64	0.70	0.52	0.63	0.74	0.57	0.65	0.63	0.63	0.65	0.71	0.66	0.56	0.69	0.65	0.69	0.69	0.64	0.65	0.81	0.72	0.68	0.68	0.62	0.64	
Ca ²⁺	(mg/L)	14	9.2	9.92	9.7	8.5	9.26	9.3	8.3	8.78	9.6	9.1	8.8	8.4	8.4	8.2	9.8	9.1	10	8.9	8.8	9.0	8.2	7.6	11	9.0	8.7	9.8	
Mg ²⁺	(mg/L)	3.6	3.4	3.52	3.9	3.3	3.56	3.6	3.1	3.30	3.7	3.5	3.2	3.2	3.2	3.4	3.6	3.8	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.7		
NO ₃ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
NO ₂ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
NH ₄ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
EC	(mS/m)	11	10	10.69	11	11	11.00	12	10	11.00	11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	12		
採取時刻		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10:30	10:40	10:15	10:45	11:15	11:05	10:25	10:25	10:50	13:30	10:35	9:50	10:30	8:20	11:10	12:35	13:50	11:25	
気温	(℃)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.4	23.0	32.0	12.7	10.0	9.5	22.0	26.9	23.5	14.0	4.0	13.0	18.0	23.0	25.5	22.8	12.5	11.0	
水温	(℃)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.4	16.8	18.5	17.9	17.2	14.7	15.7	17.0	18.4	18.6	17.2	15.4	16.0	16.9	18.1	18.7	16.5	16.1	
水位	(m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.96	45.21	44.17	44.46	44.64	44.56	45.08	44.88	43.84	44.91	44.65	44.98	44.96	44.99	44.92	44.23	45.14	45.10	
採取水深	(m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.19	38.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	37.19	
当日天候		-	-	-	-	-	-	-	-	-	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
前日天候		-	-	-	-	-	-	-	-	-	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴		

※ 平均値の表示は、各分析項目毎の定量下限値未満を定量下限値として算定している。

●地下水 GW-2 環境基準項目 分析結果一覧表

試料種別 :			地下水															基準値	基準値根拠		
試料名称 :			GW-2																		
試料採取年月日 :			H16.12.9	H17.8.23	H18.1.20	H18.7.28	H19.1.19	H19.7.20	H20.1.18	H20.4.30	H20.7.18	H20.10.31	H21.1.20	H21.4.24	H21.7.17	H21.10.30	H22.1.20				
1	環境基準項目	カドミウム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準											
2		鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準											
3		六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準											
4		砒素	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準											
5		総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準										
6		セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0005以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準										
7		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準										
8		ふつ素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準										
9		ほう素	mg/L	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準								
10		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.086	0.076	0.073	0.070	0.069	0.073	0.069	0.070	0.068	0.070	0.069	0.064	0.067	0.063	0.066	1以下	ダイオキシン類対策特別措置法で定める環境基準	
11	生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	-	6.8	6.8	6.6	6.6	6.7	6.6	7.7	6.6	6.6	7.0	7.0	6.5	7.0	6.5	6.5～8.5	B類型環境基準		
12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2未満	1.8	0.6	0.6	0.5	0.2未満	0.6	0.3	3以下	B類型環境基準	
13		化学的酸素要求量(COD)	mg/L	/	0.4	1.0	0.6	0.6	0.8	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2未満	0.2未満	0.3	0.9	6以下	農業用水基準	
14		浮遊物質量(SS)	mg/L	34	11	44	2	2	5	4	7	3	1未満	14	2	27	3	2	25以下	B類型環境基準	
15		溶存酸素量(DO)	mg/L	0.9	1.6	1.6	2.4	1.7	1.9	0.8	1.1	0.6	1.0	0.9	0.5	0.8	1.8	1.3	5以上	B類型環境基準	
16		全窒素(T-N)	mg/L	0.2未満	0.33	0.74	0.2未満	0.57	0.40	0.46	0.60	0.71	0.35	0.55	0.44	0.77	0.53	0.47	1以下	農業用水基準	
17	農業用水基準	銅	mg/L	/	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02以下	農業用水基準									
18		亜鉛	mg/L	/	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.5以下	農業用水基準									
19	監視項目	塩素イオン	mg/L	3.1	3.5	3.6	3.7	3.2	3.3	3.0	3.0	3.3	3.1	3.2	3.1	3.2	3.1	3.0	-		
20		硫酸イオン	mg/L	4.9	6.5	5.5	6.5	4.9	6.1	5.0	5.1	6.0	5.5	5.1	4.9	6.5	5.9	5.3	-		
21		炭酸水素イオン	mg/L	62	65	62	60	62	59	57	61	60	57	57	56	56	56	60	-		
22		ナトリウムイオン	mg/L	8.6	9.0	8.4	8.4	8.5	8.6	8.3	8.4	8.2	8.0	8.3	7.4	9.1	8.8	8.3	-		
23		カリウムイオン	mg/L	0.61	0.63	0.69	0.74	0.65	0.63	0.66	0.69	0.65	0.69	0.64	0.81	0.72	0.68	0.62	-		
24		カルシウムイオン	mg/L	9.8	9.7	9.0	9.2	8.5	9.1	8.4	9.8	9.1	8.9	8.8	8.2	7.6	9.0	8.7	-		
25		マグネシウムイオン	mg/L	3.6	3.9	3.5	3.3	3.2	3.5	3.2	3.4	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	-		
26		電気伝導率	mS/m	11	11	11	12	11	11	10	11	11	11	11	12	11	11	-			
27		有機体炭素(TOC)	mg/L	1未満	1未満	2.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-			
28		全クロム(T-Cr)	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-											
29		アンモニア性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-											
30		亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-											
31		硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-											

注 1) 網かけ部分は、地下水において法的規制により基準値が定められているものを示した。(平成9年3月13日 環境庁告示第10号)

2) 生活環境項目は鳥羽川の環境基準であるB類型基準値を示した。

3) 化学的酸素要求量(COD),全窒素(T-N),銅、亜鉛は農業用水基準を示した。

●地下水 GW-5 監視項目 分析結果一覧表

GW-5	単位	平成18年度						平成19年度						平成20年度						平成21年度					
		H18.5.19	H18.7.28	H18.9.20	H18.11.20	H19.1.19	H19.3.09	H19.5.18	H19.7.20	H19.9.20	H19.11.20	H20.1.18	H20.3.07	H20.4.30	H20.7.18	H20.9.19	H20.10.31	H21.1.20	H21.3.12	H21.4.24	H21.7.17	H21.9.18	H21.10.30	H22.1.20	H22.3.12
pH	(-)	7.0	6.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.5	7.0	7.2	7.1	6.9	7.4	7.1	7.3	7.1	7.4	7.2	7.0	7.0	7.3
BOD	(mg/L)	0.6	0.5	0.2	0.7	0.5	0.5	0.2	0.3	0.7	0.2未満	2.0	1.7	0.5	2.1	0.7	0.4	0.6	0.6	0.7	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2未満
COD	(mg/L)	0.4	0.6	0.8	0.6	1.0	0.4	0.4	0.2未満	1.8	1.2	0.6	0.3	0.6	0.5	0.2未満	0.5	0.3	0.5	0.2未満	0.2	0.5	0.4	0.6	0.7
TOC	(mg/L)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
SS	(mg/L)	34	1未満	1未満	9	1未満	5	5	1未満	3	2	1	1未満	2	1未満	5	1	9	4	1未満	4	7	2	1未満	2
T-N	(mg/L)	0.29	0.24	0.25	0.29	0.30	0.35	0.24	0.32	0.32	0.34	0.28	0.32	0.41	0.46	0.33	0.34	0.38	0.37	0.31	0.32	0.35	0.42	0.32	0.32
DO	(mg/L)	1.3	1.3	0.8	1.0	1.8	1.5	1.3	1.1	0.9	1.1	0.8	0.8	1.2	1.0	1.5	0.9	0.8	1.0	1.3	0.9	1.9	1.3	1.3	1.9
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
Pb	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
Cl ⁻	(mg/L)	2.3	2.2	2.4	2.5	2.3	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	3.0	3.1	3.1	2.8	2.7	2.9	2.8	2.9
SO ₄ ²⁻	(mg/L)	3.3	3.6	3.4	3.6	3.9	3.6	3.9	4.2	3.6	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	4.3	4.0	4.6	4.1	3.8	4.2	4.1	4.2
HCO ₃ ⁻	(mg/L)	98	99	100	100	100	96	93	96	91	93	93	96	96	93	92	91	92	92	92	90	93	92	93	
Na ⁺	(mg/L)	9.2	9.3	9.2	9.3	9.5	9.1	10	9.4	9.4	9.4	9.5	9.3	9.4	9.2	9.9	8.7	9.4	9.0	9.1	9.4	9.5	9.8	9.3	9.3
K ⁺	(mg/L)	0.59	0.61	0.61	0.83	0.65	0.53	0.54	0.55	0.59	0.55	0.62	0.50	0.53	0.56	0.61	0.59	0.59	0.52	0.57	0.57	0.54	0.55	0.54	0.56
Ca ²⁺	(mg/L)	17	18	18	17	18	17	19	18	17	17	17	17	17	17	19	16	17	17	20	13	16	16	17	
Mg ²⁺	(mg/L)	4.4	4.0	3.9	4.2	4.5	4.3	4.7	4.5	4.1	4.3	4.3	4.4	4.3	4.8	4.8	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6	4.5	4.6
NO ₃ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
NO ₂ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
NH ₄ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
EC	(mS/m)	15	16	15	16	16	16	15	16	15	15	15	15	16	16	15	16	17	16	17	17	16	16	15	
採取時刻		11:10	9:40	9:55	10:30	10:00	9:20	9:45	9:45	9:15	9:35	9:50	10:10	9:35	9:25	12:00	9:35	9:50	11:20	9:55	9:00	12:50	14:55	15:45	11:45
気温	(℃)	17.0	32.5	26.5	13.0	7.0	9.5	18.5	23.0	29.0	12.1	10.0	8.8	20.0	26.6	24.2	11.4	3.0	14.7	17.0	22.5	22.5	24.0	12.0	11.0
水温	(℃)	15.8	17.5	16.7	16.7	17.0	16.6	16.4	16.8	17.0	16.3	17.0	16.0	16.9	16.7	17.1	17.2	17.4	16.6	16.5	13.8	16.9	17.4	16.5	16.9
水位	(m)	39.39	39.38	39.07	38.93	39.02	38.97	39.01	39.52	39.02	38.84	38.70	38.89	39.34	39.08	38.97	39.20	38.99	39.28	39.43	39.16	38.88	38.87	39.07	39.52
採取水深	(m)	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	31.37	
当日天候		雨	晴	晴	雨時々曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨後晴	雨後曇	曇	曇	晴	晴	雨後曇	晴	晴
前日天候		雨後曇	晴	曇	雨時々曇	曇	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴後曇	雨後曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	

●地下水 GW-5 環境基準項目 分析結果一覧表

試料種別 :			地下水												基準値	基準値根拠		
試料名称 :			GW-5															
試料採取年月日 :			H18.7.28	H19.1.19	H19.7.20	H20.1.18	H20.4.30	H20.7.18	H20.10.31	H21.1.20	H21.4.24	H21.7.17	H21.10.30	H22.1.20				
1	環境基準項目	カドミウム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
2		鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
3		六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
4		砒素	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
5		総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
6		セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.0005以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
7		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
8		ふつ素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
9		ほう素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
10		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.070	0.074	0.069	0.074	0.073	0.076	0.074	0.071	0.062	0.075	0.070	0.063	1以下	ダイオキシン類対策特別措置法で定める環境基準	
11	生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	-	6.3	7.2	7.1	7.5	7.2	7.1	7.4	7.1	7.1	7.4	7.0	7.0	6.5~8.5	B類型環境基準	
12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	0.5	0.3	2.0	0.5	2.1	0.4	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	3以下	B類型環境基準	
13		化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.6	1.0	0.2未満	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2未満	0.2	0.4	0.6	6以下	農業用水基準	
14		浮遊物質量(SS)	mg/L	1未満	1未満	1未満	1	2	1未満	1	9	1未満	4	2	1未満	25以下	B類型環境基準	
15		溶存酸素量(DO)	mg/L	1.3	1.8	1.1	0.8	1.2	1.0	0.9	0.8	1.3	0.9	1.3	1.3	5以上	B類型環境基準	
16		全窒素(T-N)	mg/L	0.24	0.30	0.32	0.28	0.41	0.46	0.34	0.38	0.31	0.32	0.42	0.32	1以下	農業用水基準	
17	農業用水基準	銅	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02以下	農業用水基準		
18		亜鉛	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.5以下	農業用水基準		
19	監視項目	塩素イオン	mg/L	2.2	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	3.0	3.1	2.8	2.9	2.8	—		
20		硫酸イオン	mg/L	3.6	3.9	4.2	3.9	3.8	3.9	4.0	4.3	4.6	4.1	4.2	4.1	—		
21		炭酸水素イオン	mg/L	99	100	93	93	96	96	92	91	92	92	93	92	—		
22		ナトリウムイオン	mg/L	9.3	9.5	9.4	9.5	9.4	9.2	8.7	9.4	9.1	9.4	9.8	9.3	—		
23		カリウムイオン	mg/L	0.61	0.65	0.55	0.62	0.53	0.56	0.59	0.59	0.57	0.57	0.55	0.54	—		
24		カルシウムイオン	mg/L	18	18	18	17	17	17	16	17	20	13	16	16	—		
25		マグネシウムイオン	mg/L	4.0	4.5	4.5	4.3	4.3	4.8	4.4	4.3	4.4	4.4	4.6	4.5	—		
26		電気伝導率	mS/m	16	16	16	15	16	16	16	17	17	17	16	16	—		
27		有機体炭素(TOC)	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	—		
28		全クロム(T-Cr)	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—		
29		アンモニア性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—		
30		亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—		
31		硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—		

注 1) 網かけ部分は、地下水において法的規制により基準値が定められているものを示した。(平成9年3月13日 環境庁告示第10号)

2) 生活環境項目は鳥羽川の環境基準であるB類型基準値を示した。

3) 化学的酸素要求量(COD),全窒素(T-N),銅、亜鉛は農業用水基準を示した。

●地下水 GW-6 監視項目 分析結果一覧表

GW-6	単位	平成18年度						平成19年度						平成20年度						平成21年度					
		H18.5.19	H18.7.28	H18.9.20	H18.11.20	H19.1.19	H19.3.09	H19.5.18	H19.7.20	H19.9.20	H19.11.20	H20.1.18	H20.3.07	H20.4.30	H20.7.18	H20.9.19	H20.10.31	H21.1.20	H21.3.12	H21.4.24	H21.7.17	H21.9.18	H21.10.30	H22.1.20	H22.3.12
pH	(-)	6.1	6.5	6.1	6.3	6.4	6.2	6.2	6.3	6.2	6.4	6.9	6.1	6.5	6.4	6.1	6.7	6.1	6.5	6.2	6.7	6.4	6.1	6.2	6.5
BOD	(mg/L)	0.3	0.6	0.2	0.6	0.7	0.4	0.2	0.8	1.3	0.2未満	1.2	1.0	0.3	2.4	0.3	0.4	0.2未満	0.9	0.8	0.2未満	0.6	0.4	0.2	0.2未満
COD	(mg/L)	0.6	1.0	0.6	0.2	0.8	0.4	0.4	0.4	1.2	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2未満	0.3	0.4	0.3	0.2未満	0.2	1.2	0.5	0.6	0.2
TOC	(mg/L)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
SS	(mg/L)	86	1未満	7	1	6	1	5	1未満	6	2	1	2	1未満	1未満	4	2	3	1未満	4	3	2	2	1未満	1
T-N	(mg/L)	0.20	0.2未満	0.30	0.35	0.43	0.43	0.41	0.29	0.47	0.36	0.32	0.42	0.41	0.35	0.30	0.26	0.64	0.31	0.33	0.24	0.30	0.37	0.30	0.21
DO	(mg/L)	1.1	1.2	0.5未満	1.1	1.5	1.5	1.1	0.9	0.6	0.9	0.8	0.4	1.1	1.5	0.9	0.5	1.1	0.7	1.5	0.7	0.7	1.5	1.6	1.0
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
Pb	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
Cl ⁻	(mg/L)	4.4	3.3	4.8	6.2	4.7	4.2	4.2	3.2	4.4	5.0	4.6	4.5	3.5	3.3	4.1	3.1	4.5	3.5	3.6	3.3	4.0	4.8	4.3	3.2
SO ₄ ²⁻	(mg/L)	6.1	3.2	4.9	6.9	5.6	4.7	5.0	2.8	4.7	6.3	6.1	6.4	3.9	3.0	5.5	2.7	6.0	3.8	3.8	3.7	5.4	7.3	5.5	3.1
HCO ₃ ⁻	(mg/L)	39	39	38	33	43	37	38	38	30	33	31	37	38	36	39	32	28	34	36	31	31	33	37	
Na ⁺	(mg/L)	8.3	8.2	8.5	8.7	8.2	8.1	8.7	8.4	8.5	8.5	8.4	8.2	8.0	8.8	7.7	8.2	7.9	8.7	8.7	8.8	8.8	8.3	8.1	
K ⁺	(mg/L)	0.61	0.63	0.69	0.62	0.59	0.56	0.60	0.64	0.63	0.65	0.66	0.59	0.62	0.62	0.67	0.63	0.61	0.56	0.64	0.61	0.69	0.67	0.60	0.62
Ca ²⁺	(mg/L)	4.6	4.3	4.2	3.8	4.2	4.1	4.7	4.3	4.3	3.9	4.3	4.3	4.4	4.3	4.6	4.2	4.2	3.8	3.4	4.9	4.1	4.0	4.3	
Mg ²⁺	(mg/L)	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	1.9	2.1	1.9	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	
NO ₃ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
NO ₂ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
NH ₄ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
EC	(mS/m)	7.9	7.6	8.0	8.1	7.9	7.7	7.5	7.4	7.7	7.8	7.7	8.0	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.3	8.1	8.1	8.2	8.2	7.5
採取時刻		10:05	11:12	14:30	11:25	10:35	9:55	10:55	11:25	10:40	11:15	12:05	11:55	11:00	10:55	11:10	10:15	11:20	10:30	11:15	9:35	11:40	13:55	14:45	12:30
気温	(℃)	17.0	32.5	29.5	14.0	8.5	10.0	20.4	23.0	32.0	10.0	11.0	9.8	25.0	27.0	23.5	12.0	6.0	13.0	19.0	23.0	27.0	22.5	10.0	12.0
水温	(℃)	15.2	15.5	17.2	17.4	16.2	14.9	15.2	16.2	18.1	17.2	16.3	14.0	15.5	16.0	17.7	17.6	16.1	15.5	15.0	15.6	17.6	18.6	16.0	15.7
水位	(m)	47.20	47.17	46.86	46.89	46.91	46.85	46.91	47.22	46.92	46.82	46.85	46.86	47.06	47.27	46.87	46.99	46.95	47.09	47.21	46.99	46.85	46.26	47.01	47.30
採取水深	(m)	41.30	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	
当日天候		雨	晴	晴	雨時々曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇後晴	晴	雨後晴	雨後曇	曇	曇	晴	晴	雨後曇	晴	晴	晴
前日天候		雨後曇	晴	曇	雨時々曇	曇	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴後曇	雨後曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	

●地下水 GW-6 環境基準項目 分析結果一覧表

試料種別 :			地下水												基準値	基準値根拠		
試料名称 :			GW-6															
試料採取年月日 :			H18.7.28	H19.1.19	H19.7.20	H20.1.18	H20.4.30	H20.7.18	H20.10.31	H21.1.20	H21.4.24	H21.7.17	H21.10.30	H22.1.20				
1	環境基準 項目	カドミウム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
2		鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
3		六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
4		砒素	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
5		総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
6		セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.0005以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
7		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
8		ふつ素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
9		ほう素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準		
10		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.070	0.069	0.069	0.069	0.068	0.071	0.068	0.068	0.062	0.062	0.062	1以下	ダイオキシン類対策特別措置法で定める環境基準		
11	生活環境 項目	水素イオン濃度(pH)	-	6.5	6.4	6.3	6.9	6.5	6.4	6.7	6.1	6.2	6.7	6.1	6.2	6.5~8.5	B類型環境基準	
12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.6	0.7	0.8	1.2	0.3	2.4	0.4	0.2未満	0.8	0.2未満	0.4	0.2	3以下	B類型環境基準	
13		化学的酸素要求量(COD)	mg/L	1.0	0.8	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2未満	0.2	0.5	0.6	6以下	農業用水基準	
14		浮遊物質量(SS)	mg/L	1未満	6	1未満	1	1未満	1未満	2	3	4	3	2	1未満	25以下	B類型環境基準	
15		溶存酸素量(DO)	mg/L	1.2	1.5	0.9	0.8	1.1	1.5	0.5	1.1	1.5	0.7	1.5	1.6	5以上	B類型環境基準	
16		全窒素(T-N)	mg/L	0.2未満	0.43	0.29	0.32	0.41	0.35	0.26	0.64	0.33	0.24	0.37	0.30	1以下	農業用水基準	
17	農業用 水基準	銅	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02以下	農業用水基準		
18		亜鉛	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.5以下	農業用水基準		
19	監視 項目	塩素イオン	mg/L	3.3	4.7	3.2	4.6	3.5	3.3	3.1	4.5	3.6	3.3	4.8	4.3	-		
20		硫酸イオン	mg/L	3.2	5.6	2.8	6.1	3.9	3.0	2.7	6.0	3.8	3.7	7.3	5.5	-		
21		炭酸水素イオン	mg/L	39	43	38	33	37	38	39	32	34	36	31	33	-		
22		ナトリウムイオン	mg/L	8.2	8.2	8.4	8.4	8.2	8.0	7.7	8.2	8.7	8.7	8.8	8.3	-		
23		カリウムイオン	mg/L	0.63	0.59	0.64	0.66	0.62	0.62	0.63	0.61	0.64	0.61	0.67	0.60	-		
24		カルシウムイオン	mg/L	4.3	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.2	3.8	3.4	4.1	4.0	-		
25		マグネシウムイオン	mg/L	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	2.1	2.1	2.0	-		
26		電気伝導率	mS/m	7.6	7.9	7.4	7.7	7.5	7.6	7.7	7.8	7.3	8.1	8.2	8.2	-		
27		有機体炭素(TOC)	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-		
28		全クロム(T-Cr)	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-		
29		アンモニア性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-		
30		亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-		
31		硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-		

注 1) 網かけ部分は、地下水において法的規制により基準値が定められているものを示した。(平成9年3月13日 環境庁告示第10号)

2) 生活環境項目は鳥羽川の環境基準であるB類型基準値を示した。

3) 化学的酸素要求量(COD),全窒素(T-N),銅、亜鉛は農業用水基準を示した。

2. 河川水

●河川水 RW-1 監視項目 分析結果一覧表

RW-1	単位	平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度											
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	H19.4.20	H19.5.18	H19.6.20	H19.7.20	H19.8.20	H19.9.20	H19.10.19	H19.11.20	H20.01.09	H20.1.18	H20.2.20	H20.3.07
pH	(-)	7.1	6.8	6.94	7.3	6.5	7.02	7.4	7.0	7.18	7.0	7.0	7.0	7.4	7.2	7.5	-	7.1	7.1	7.7	7.1	
BOD	(mg/L)	1.7	0.4	0.80	1.4	0.2	0.76	1.8	0.3	0.88	0.5	0.3	0.8	0.4	1.3	0.4	0.9	-	1.3	0.6	1.1	2.5
COD	(mg/L)	2.0	1.8	1.87	5.2	1.4	2.52	7.3	1.0	2.48	1.4	1.8	2.2	1.6	2.4	1.6	1.4	-	1.9	1.2	1.3	1.5
TOC	(mg/L)	1.2	1未満	1.02	2.3	1未満	1.33	2.6	1未満	1.29	1未満	1.1	1未満	1.4	1.1	1.1	-	1未満	2.2	1未満	1未満	
SS	(mg/L)	13	1未満	3.15	67	1未満	8.08	360	2	36.00	5	6	4	3	10	3	4	-	1未満	2	1未満	1
T-N	(mg/L)	1.3	0.53	0.83	1.1	0.44	0.72	1.4	0.50	0.87	0.58	0.85	0.60	0.69	0.49	0.51	0.37	-	0.80	0.63	0.46	0.56
DO	(mg/L)	11.7	8.5	10.29	11.2	8.1	9.47	11.0	6.9	9.05	9.1	8.5	7.1	8.8	5.7	7.9	8.8	-	11.0	11.0	12.0	11.0
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
Pb	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005	0.006	0.005未満	0.005	0.023	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
Cl ⁻	(mg/L)	4.3	3.1	3.64	7.9	3.2	4.08	4.0	3.1	3.43	3.5	3.7	3.3	2.9	3.4	3.2	3.3	-	3.1	3.3	3.2	3.8
SO ₄ ²⁻	(mg/L)	8.0	4.4	5.49	12	5.2	7.58	39	6.6	14.98	10	15	14	6.4	13	16	19	-	15	16	15	12
HCO ₃ ⁻	(mg/L)	17	13	15.31	22	14	17.83	60	21	40.25	45	48	47	23	65	43	35	-	26	27	24	23
Na ⁺	(mg/L)	4.2	3.5	3.80	5.8	3.5	4.27	4.7	3.3	4.03	4.4	5.1	5.0	3.6	5.3	5.4	5.9	-	5.3	5.3	5.3	5.0
K ⁺	(mg/L)	0.65	0.39	0.49	0.86	0.48	0.62	1.1	0.46	0.71	0.59	0.80	0.94	0.57	0.99	0.90	0.79	-	0.64	0.67	0.55	0.57
Ca ²⁺	(mg/L)	7.5	3.6	4.72	7.6	3.7	5.45	23	5.5	12.02	9.3	16	15	6.9	18	12	13	-	9.2	9.5	9.1	7.9
Mg ²⁺	(mg/L)	1.4	0.90	1.13	1.5	0.88	1.14	2.3	1.0	1.54	1.2	1.9	1.9	1.1	2.1	1.7	1.8	-	1.5	1.6	1.5	1.4
NO ₃ -N	(mg/L)	0.82	0.39	0.55	0.8	0.25	0.50	1.0	0.24	0.53	0.40	0.45	0.36	0.50	0.18	0.37	0.30	-	0.46	0.48	0.41	0.41
NO ₂ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
NH ₄ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
EC	(mS/m)	5.9	4.4	5.08	7.6	5.0	5.83	15	5.8	9.88	8.3	12	11	6.3	13	11	12	-	8.8	9.0	8.8	8.2

※ 平均値の表示は、各分析項目毎の定量下限値未満を定量下限値として算定している。

RW-1	単位	平成20年度												平成21年度											
		H20.4.30	H20.5.20	H20.6.20	H20.7.18	H20.8.20	H20.9.19	H20.10.31	H20.11.20	H20.12.19	H21.1.20	H21.2.20	H21.3.12	H21.4.24	H21.5.20	H21.6.19	H21.7.17	H21.8.20	H21.9.18	H21.10.30	H21.11.20	H21.12.18	H22.1.20	H22.2.19	H22.3.12
pH	(-)	6.7	7.1	7.5	6.7	7.0	6.8	7.0	6.5	6.7	6.7	7.1	6.9	6.7	6.7	7.1	7.1	6.8	7.0	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9	6.9
BOD	(mg/L)	0.6	0.4	0.5	2.3	0.8	1.0	0.4	1.6	1.8	0.6	1.9	0.8	0.9	1.1	0.2	0.3	1.3	0.6	0.6	1.1	1.4	1.0	0.8	0.5
COD	(mg/L)	1.5	2.1	2.4	2.8	1.9	1.5	1.3	1.9	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	2.0	2.8	4.1	2.6	2.4	1.6	2.0	2.0	1.5	1.2	
TOC	(mg/L)	1未満	1.2	1.1	1.4	1.1	1.3	1.0	1未満	1未満	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1.2	1.8	1.2	1未満	1.1	1未満	1未満	1未満	
SS	(mg/L)	2	2	1未満	1未満	8	1	1未満	2	2	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	3	6	1未満	1未満	2	3	4	1	2
T-N	(mg/L)	0.79	1.2	0.58	0.79	0.56	0.44	0.48	0.57	0.50	0.79	1.1	0.67	0.66	0.58	0.49	0.59	0.42	0.35	0.40	0.58	0.71	0.60	0.60	0.72
DO	(mg/L)	8.1	9.3	7.4	7.9	7.3	7.8	9.1	8.6	9.2	11.0	10.0	11.0	8.5	9.2	8.4	8.2	7.3	7.7	8.8	9.0	11	11.2	11.0	10.6
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満</td																						

●河川水 RW-1 環境基準項目 分析結果一覧表

試料種別 :			河川水											基準値	基準値根拠		
試料名称 :			RW-1														
試料採取年月日 :			H16.12.9	H17.8.23	H18.1.20	H20.4.30	H20.7.18	H20.10.31	H21.1.20	H21.4.24	H21.7.17	H21.10.30	H22.1.20				
1	環境基準項目	カドミウム	mg/L	/	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準			
2		鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準			
3		六価クロム	mg/L	/	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05以下	人の健康の保護に関する環境基準			
4		砒素	mg/L	/	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準			
5		総水銀	mg/L	/	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	人の健康の保護に関する環境基準			
6		セレン	mg/L	/	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準			
7		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	/	0.69	0.80	0.61	0.44	0.38	0.55	0.54	0.36	0.22	0.48	10以下	人の健康の保護に関する環境基準	
8		ふつ素	mg/L	/	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8以下	人の健康の保護に関する環境基準		
9		ほう素	mg/L	/	0.08	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1以下	人の健康の保護に関する環境基準		
10		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	/	0.10	0.080	0.087	0.086	0.070	0.083	0.087	0.10	0.086	0.075	1以下	ダイオキシン類対策特別措置法で定める環境基準	
11	生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	-	7.0	6.8	7.0	6.7	7.0	6.7	6.7	7.1	6.8	6.7	6.5~8.5	生活環境の保全に関する環境基準(B類型)		
12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	0.2	0.6	0.6	2.3	0.4	0.6	0.9	0.3	0.6	1.0	3以下	生活環境の保全に関する環境基準(B類型)	
13		化学的酸素要求量(COD)	mg/L	/	1.6	1.4	1.5	2.8	1.3	1.3	1.0	4.1	2.4	2.0	6以下	農業用水基準	
14		浮遊物質量(SS)	mg/L	1	6	3	2	1未満	1未満	1未満	1未満	6	2	1	25以下	生活環境の保全に関する環境基準(B類型)	
15		溶存酸素量(DO)	mg/L	9.9	8.9	10.9	8.1	7.9	9.1	11.0	8.5	8.2	8.8	11.2	5.0以上	生活環境の保全に関する環境基準(B類型)	
16		全窒素(T-N)	mg/L	0.75	0.89	1.1	0.79	0.79	0.48	0.79	0.66	0.59	0.40	0.60	1以下	農業用水基準	
17	農業用水基準	銅	mg/L	/	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02以下	農業用水基準		
18		亜鉛	mg/L	/	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.5以下	農業用水基準		
19	監視項目	塩素イオン	mg/L	3.4	3.4	4.3	3.4	2.8	2.8	4.6	2.8	2.8	2.9	4.6	—		
20		硫酸イオン	mg/L	4.8	6.1	6.5	8.7	7.5	7.0	8.3	5.9	5.5	11	7.0	—		
21		炭酸水素イオン	mg/L	15	15	16	20	22	19	17	15	18	20	16	—		
22		ナトリウムイオン	mg/L	3.5	3.7	4.0	4.3	3.8	3.7	4.3	3.3	4.1	5.0	4.0	—		
23		カリウムイオン	mg/L	0.48	0.60	0.49	0.63	0.76	0.57	0.51	0.48	0.80	0.57	0.44	—		
24		カルシウムイオン	mg/L	4.2	5.1	4.9	6.4	6.2	4.9	5.9	3.5	3.6	5.7	4.9	—		
25		マグネシウムイオン	mg/L	0.95	1.1	1.0	1.3	1.2	1.1	1.4	0.98	1.3	1.5	1.4	—		
26		電気伝導率	mS/m	4.8	5.2	5.7	6.8	6.5	5.9	6.7	5.1	6.0	6.9	6.2	30以下	農業用水基準	
27		有機体炭素(TOC)	mg/L	1.2	1未満	2.1	1未満	1.4	1.0	1未満	1未満	1.8	1.1	1未満	—		
28		全クロム(T-Cr)	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2以下	排水基準	
29		アンモニア性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—		
30		亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—		
31		硝酸性窒素	mg/L	0.62	0.69	0.80	0.61	0.44	0.38	0.55	0.54	0.36	0.22	0.48	—		

網かけ部分は、河川水において法的規制により基準値が定められているものを示した。(昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)

●河川水 RW-4 監視項目 分析結果一覽表

平成16年度～平成19年度実績結果一覧表																						
RW-4	単位	平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度											
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	H19.4.20	H19.5.18	H19.6.20	H19.7.20	H19.8.20	H19.9.20	H19.10.19	H19.11.20	H19.12.20	H20.1.18	H20.2.20	H20.3.07
pH	(-)	8.0	7.6	7.75	7.9	7.6	7.73	8.1	7.7	7.85	8.0	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	8.0	8.0	8.0	8.1	8.4	8.0
BOD	(mg/L)	3.3	1.2	2.05	4.3	0.7	1.77	2.3	0.8	1.73	2.0	1.7	3.0	1.0	2.6	1.8	2.2	0.5	1.4	1.3	0.7	3.5
COD	(mg/L)	18	3.4	8.33	9.4	2.4	3.95	5.1	2.2	3.77	3.8	3.6	3.2	4.4	6.1	4.0	3.7	3.8	4.5	4.5	4.6	4.3
TOC	(mg/L)	4.1	1.3	2.16	3.4	1未満	1.93	3.3	1.1	1.99	2.3	2.1	2.0	2.6	4.9	2.5	3.1	3.1	3.7	3.3	2.9	
SS	(mg/L)	680	2	86.62	330	1未満	37.75	140	2	25.58	4	4	4	5	1未満	1	1	1未満	1未満	1	1未満	2
T-N	(mg/L)	2.0	0.80	1.18	1.2	0.71	0.97	2.0	0.72	1.38	1.4	1.2	1.4	1.9	2.6	1.6	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3
DO	(mg/L)	11.9	9.0	10.37	11.4	8.8	9.90	10.5	8.1	9.30	9.5	8.8	9.0	8.8	7.6	7.9	8.1	9.2	9.6	10.0	11.0	11.0
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							
Pb	(mg/L)	0.036	0.005未満	0.011	0.030	0.005未満	0.007	0.008	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							
Cl ⁻	(mg/L)	69	13	31.54	47	13	28.58	43	13	25.50	33	31	24	25	50	30	38	41	38	41	39	46
SO ₄ ²⁻	(mg/L)	220	80	139.46	330	79	161.58	160	56	114.17	120	100	100	140	310	140	150	140	110	120	110	220
HCO ₃ ⁻	(mg/L)	180	92	121.85	190	84	129.25	300	78	183.17	240	220	210	160	250	220	250	270	270	290	260	250
Na ⁺	(mg/L)	50	12	26.15	30	13	22.58	31	10	20.50	30	26	20	20	46	27	34	35	32	38	36	36
K ⁺	(mg/L)	16	5.0	8.02	11	3.7	6.96	11	2.8	7.03	11	8.3	7.4	7.4	17	9.1	11	11	9.7	13	10	13
Ca ²⁺	(mg/L)	130	58	82.38	160	45	84.83	110	36	77.33	100	91	81	89	180	100	110	110	98	110	100	130
Mg ²⁺	(mg/L)	17	6.5	9.98	13	6.9	9.45	13	5.3	9.46	12	10	11	11	18	12	13	12	11	12	11	12
NO ₃ -N	(mg/L)	0.76	0.37	0.53	0.96	0.53	0.67	1.2	0.44	0.78	0.96	0.78	1.2	0.48	1.6	0.92	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	0.91
NO ₂ -N	(mg/L)	0.12	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.10	0.37	0.1未満	0.14	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.14	0.23	0.17	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
NH ₄ -N	(mg/L)	0.24	0.1未満	0.20	0.30	0.2未満	0.21	0.28	0.2未満	0.21	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.60	0.21	0.30	0.35	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.29
EC	(mS/m)	88	36	54.77	87	35	55.08	79	27	54.83	66	61	56	59	110	69	79	76	75	76	78	

※ 平均値の表示は、各分析項目毎の定量下限値未満を定量下限値として算定している。

●河川水 RW-4 環境基準項目 分析結果一覧表

試料種別 :			河川水															基準値	基準値根拠		
試料名称 :			RW-4																		
試料採取年月日 :			H16.12.9	H17.8.23	H18.1.20	H18.7.28	H19.1.19	H19.7.20	H20.1.18	H20.4.30	H20.7.18	H20.10.31	H21.1.20	H21.4.24	H21.7.17	H21.10.30	H22.1.20				
1	環境基準項目	カドミウム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準											
2		鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準											
3		六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05以下	人の健康の保護に関する環境基準											
4		砒素	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準			
5		総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	人の健康の保護に関する環境基準											
6		セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準											
7		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.45	0.62	0.63	0.91	1.0	0.62	1.1	0.54	0.85	0.75	0.89	0.49	0.64	1.2	0.67	10以下	人の健康の保護に関する環境基準	
8		ふつ素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.24	0.14	0.1未満	0.18	0.15	0.1未満	0.14	0.26	0.1未満	0.8以下	人の健康の保護に関する環境基準	
9		ほう素	mg/L	0.18	0.09	0.15	0.10	0.16	0.17	0.26	0.15	0.16	0.08	0.02未満	0.08	0.12	0.30	0.18	1以下	人の健康の保護に関する環境基準	
10		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.073	0.075	0.080	0.082	0.18	0.10	0.071	0.085	0.074	0.096	0.11	0.069	1.1	0.071	0.14	1以下	ダイオキシン類対策特別措置法で定める環境基準	
11	生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	-	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7	8.1	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	6.5～8.5 6.0～7.5	生活環境の保全に関する環境基準(B類型) 農業用水基準	
12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.5	1.0	0.7	2.3	1.9	1.0	1.3	2.0	3.6	0.5	0.7	1.2	1.2	0.9	1.4	3以下	生活環境の保全に関する環境基準(B類型)	
13		化学的酸素要求量(COD)	mg/L		2.4	3.2	3.6	4.6	4.4	4.5	2.9	4.0	3.5	3.2	1.6	3.9	4.4	3.0	6以下	農業用水基準	
14		浮遊物質量(SS)	mg/L	2	15	4	17	19	5	1	2	11	5	4	4	14	2	2	25以下 100以下	生活環境の保全に関する環境基準(B類型) 農業用水基準	
15		溶存酸素量(DO)	mg/L	10.5	9.0	10.7	8.7	10.5	8.8	10.0	9.5	9.1	9.5	10.0	9.7	8.7	8.9	10.3	5.0以上 5.0以上	生活環境の保全に関する環境基準(B類型) 農業用水基準	
16		全窒素(T-N)	mg/L	0.98	0.92	0.80	1.0	1.6	1.9	1.6	1.2	2.2	1.4	1.2	0.91	1.2	1.6	0.81	1以下	農業用水基準	
17	農業用水基準	銅	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02以下	農業用水基準											
18		亜鉛	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.5以下	農業用水基準										
19	監視項目	塩素イオン	mg/L	36	17	47	15	30	25	41	21	24	22	25	14	13	31	15	—		
20		硫酸イオン	mg/L	160	130	180	88	110	140	120	91	150	100	83	50	110	110	70	—		
21		炭酸水素イオン	mg/L	120	84	120	120	220	160	290	190	190	220	190	100	160	290	180	—		
22		ナトリウムイオン	mg/L	29	16	28	13	25	20	38	19	23	23	23	11	17	34	18	—		
23		カリウムイオン	mg/L	9.0	5.4	8.6	5.0	8.2	7.4	13	6.7	8.3	9.0	7.6	3.9	7.7	12	6.9	—		
24		カルシウムイオン	mg/L	79	61	81	56	89	89	110	71	89	80	71	39	57	100	58	—		
25		マグネシウムイオン	mg/L	11	9.0	13	7.5	11	11	12	10	11	10	8.8	5.8	7.4	12	7.6	—		
26		電気伝導率	mS/m	59	43	64	41	62	59	76	50	63	58	52	30	50	72	44	30以下	農業用水基準	
27		有機体炭素(TOC)	mg/L	2.3	1.5	1未満	1.3	2.1	2.6	3.7	2.5	2.4	2.1	2.2	1.1	2.1	2.9	1.6	—		
28		全クロム(T-Cr)	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2以下	排水基準										
29		アンモニア性窒素	mg/L	0.2未満	0.25	0.2未満	0.2未満	0.28	0.60	0.2未満	0.42	0.56	0.35	0.2未満	0.21	0.23	0.2未満	0.2未満	—		
30		亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.37	0.1未満	0.14	0.1未満	0.1未満	0.15	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—			
31		硝酸性窒素	mg/L	0.45	0.62	0.63	0.54	1.0	0.48	1.1	0.54	0.69	0.66	0.85	0.48	0.64	1.2	0.64	—		

網かけ部分は、河川水において法的規制により基準値が定められているものを示した。(昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)

●河川水 RW-5 監視項目 分析結果一覽表

RW-5	单位	平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度											
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	H19.4.20	H19.5.18	H19.6.20	H19.7.20	H19.8.20	H19.9.20	H19.10.19	H19.11.20	H19.12.20	H20.1.18	H20.2.20	H20.3.07
pH	(-)	8.1	7.6	7.78	8.0	7.6	7.77	8.2	7.7	7.91	8.3	7.8	8.1	7.7	7.9	7.8	8.3	8.1	8.0	8.3	8.5	8.1
BOD	(mg/L)	11	1.9	4.62	10	0.9	3.51	10	1.3	3.13	1.6	1.2	0.9	3.7	2.2	1.2	1.2	0.2未満	1.6	0.7	1.0	2.1
COD	(mg/L)	15	4.6	8.57	15	1.6	6.83	23	2.2	6.35	4.2	4.0	2.8	7.4	6.7	3.0	3.9	4.2	4.0	5.2	4.0	4.7
TOC	(mg/L)	6.7	2.5	4.43	6.8	1.1	4.24	12	1.4	3.64	3.2	2.6	1.9	4.9	5.5	1.9	3.4	3.1	2.7	4.5	2.9	3.2
SS	(mg/L)	280	3	63.15	530	1未満	58.00	140	1未満	20.67	1未満	4	1未満	4	1未満	1	1未満	9	1	3	1未満	1
T-N	(mg/L)	5.5	2.4	3.27	8.2	0.68	3.58	14	1.4	3.59	2.9	2.2	1.2	4.5	4.3	1.6	1.8	2.2	1.7	3.8	1.3	2.7
DO	(mg/L)	11.9	8.5	10.25	11.3	8.1	9.64	10.6	7.4	9.03	10.1	9.8	9.3	9.1	6.9	9.0	8.0	10.0	10.0	12.0	11.0	12.0
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
Pb	(mg/L)	0.018	0.005未満	0.011	0.046	0.005未満	0.009	0.008	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
Cl ⁻	(mg/L)	69	27	40.31	55	15	40.75	60	18	31.17	43	40	27	32	58	25	40	44	42	47	33	55
SO ₄ ²⁻	(mg/L)	220	85	140.77	290	73	160.25	180	50	121.00	140	130	99	160	280	120	150	150	120	130	98	220
HCO ₃ ⁻	(mg/L)	180	100	136.15	200	100	151.67	270	120	187.50	220	200	190	170	220	180	240	240	230	260	230	210
Na ⁺	(mg/L)	49	23	32.08	40	12	28.92	57	13	28.67	31	34	20	28	52	23	34	36	34	41	28	40
K ⁺	(mg/L)	14	5.9	9.19	11	3.7	8.50	18	3.4	8.88	9.1	9.4	7.3	9.9	18	7.6	11	11	9.1	11	7.7	12
Ca ²⁺	(mg/L)	120	62	86.00	150	42	87.75	120	41	83.25	88	92	79	96	160	82	110	110	96	99	80	120
Mg ²⁺	(mg/L)	17	6.7	11.06	13	4.8	10.25	16	5.7	10.54	11	11	11	12	18	10	13	13	12	13	10	13
NO ₃ -N	(mg/L)	2.1	1.1	1.54	5.2	0.64	2.49	3.0	0.67	1.51	2.8	2.0	0.90	0.88	3.1	1.0	1.5	1.7	1.3	2.9	1.1	2.2
NO ₂ -N	(mg/L)	1.1	0.1未満	0.23	0.66	0.1未満	0.16	1.8	0.1未満	0.43	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.57	0.18	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
NH ₄ -N	(mg/L)	2.4	0.2未満	0.47	4.0	0.2未満	0.73	1.3	0.2未満	0.32	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1.1	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.24
EC	(mS/m)	87	44	59.69	85	32	62.00	90	37	63.25	70	64	55	68	110	55	78	76	70	82	68	85

※ 平均値の表示は、各分析項目毎の定量下限値未満を定量下限値として算定している。

●河川水 RW-5 環境基準項目 分析結果一覧表

試料種別 :			河川水															基準値	基準値根拠		
試料名称 :			RW-5																		
試料採取年月日 :			H16.12.9	H17.8.23	H18.1.20	H18.7.28	H19.1.19	H19.7.20	H20.1.18	H20.4.30	H20.7.18	H20.10.31	H21.1.20	H21.4.24	H21.7.17	H21.10.30	H22.1.20				
1	環境基準項目	カドミウム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準											
2		鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準											
3		六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05以下	人の健康の保護に関する環境基準											
4		砒素	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準											
5		総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	人の健康の保護に関する環境基準										
6		セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下	人の健康の保護に関する環境基準											
7		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3	1.2	1.2	2.3	1.1	1.5	2.9	1.9	1.7	1.4	0.86	1.0	1.0	0.77	10以下	人の健康の保護に関する環境基準		
8		ふつ素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.14	0.1未満	0.16	0.10	0.1未満	0.18	0.11	0.1未満	0.15	0.21	0.1未満	0.8以下	人の健康の保護に関する環境基準	
9		ほう素	mg/L	0.45	0.45	0.17	0.32	0.02未満	0.37	0.45	0.36	0.28	0.17	0.02未満	0.14	0.14	0.27	0.18	1以下	人の健康の保護に関する環境基準	
10		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.091	0.10	0.087	0.080	0.082	0.12	0.070	0.093	0.083	0.089	0.081	0.11	0.49	0.34	0.26	1以下	ダイオキシン類対策特別措置法で定める環境基準	
11	生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	-	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	8.3	8.0	7.6	8.0	8.1	7.8	7.9	8.3	8.0	6.5～8.5 6.0～7.5	生活環境の保全に関する環境基準(B類型) 農業用水基準	
12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	5.2	3.3	1.2	3.1	2.2	3.7	0.7	3.9	3.9	0.6	0.7	1.2	2.9	0.6	1.1	3以下	生活環境の保全に関する環境基準(B類型)	
13		化学的酸素要求量(COD)	mg/L		8.8	3.2	5.9	3.8	7.4	5.2	5.0	5.0	4.0	2.6	2.0	4.1	4.2	3.9	6以下	農業用水基準	
14		浮遊物質量(SS)	mg/L	9	13	4	1未満	11	4	3	1未満	12	2	2	3	9	1未満	5	25以下 100以下	生活環境の保全に関する環境基準(B類型) 農業用水基準	
15		溶存酸素量(DO)	mg/L	10.2	8.7	10.9	8.9	8.4	9.1	12.0	8.9	8.5	9.3	11.0	9.9	8.9	9.4	11.0	5.0以上 5.0以上	生活環境の保全に関する環境基準(B類型) 農業用水基準	
16		全窒素(T-N)	mg/L	3.7	6.0	1.4	2.9	1.5	4.5	3.8	3.5	3.3	2.3	0.98	1.3	1.3	1.4	1.0	1以下	農業用水基準	
17	農業用水基準	銅	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02以下	農業用水基準		
18		亜鉛	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.5以下	農業用水基準										
19	監視項目	塩素イオン	mg/L	47	35	44	26	27	32	47	28	29	25	25	15	15	34	28	-		
20		硫酸イオン	mg/L	160	160	160	110	100	160	130	110	160	110	85	73	140	120	83	-		
21		炭酸水素イオン	mg/L	150	150	120	140	190	170	260	190	190	220	170	120	160	270	170	-		
22		ナトリウムイオン	mg/L	36	33	27	22	22	28	41	26	28	25	21	14	19	33	23	-		
23		カリウムイオン	mg/L	8.9	9.3	9.2	7.9	7.0	9.9	11	8.7	9.8	9.0	6.5	5.0	8.8	11	7.6	-		
24		カルシウムイオン	mg/L	87	80	74	69	79	96	99	81	96	83	65	49	68	100	63	-		
25		マグネシウムイオン	mg/L	13	11	12	9.0	8.1	12	13	12	12	10	8.7	7.0	7.8	12	7.9	-		
26		電気伝導率	mS/m	67	61	58	53	54	68	82	59	69	62	50	37	56	72	53	30以下	農業用水基準	
27		有機体炭素(TOC)	mg/L	5.5	6.8	1.6	2.9	1.9	4.9	4.5	4.7	3.3	2.8	1.9	1.7	2.7	2.8	2.2	-		
28		全クロム(T-Cr)	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2以下	排水基準										
29		アンモニア性窒素	mg/L	2.4	4.0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1.1	0.2未満	0.94	0.55	0.45	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	-		
30		亜硝酸性窒素	mg/L	0.11	0.1未満	0.1未満	1.4	0.1未満	0.57	0.1未満	0.25	0.23	0.16	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-		
31		硝酸性窒素	mg/L	1.2	1.2	1.2	0.94	1.1	0.88	2.9	1.6	1.4	1.2	0.83	1.0	1.0	1.0	0.75	-		

網かけ部分は、河川水において法的規制により基準値が定められているものを示した。(昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)

3. 排水

●排水 D-1 監視項目 分析結果一覽表

D-1	単位	平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度											
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	H19.4.20	H19.5.18	H19.6.20	H19.7.20	H19.8.20	H19.9.20	H19.10.19	H19.11.20	H19.12.20	H20.1.18	H20.2.20	H20.3.07
pH	(-)	7.9	6.8	7.63	7.7	7.0	7.39	7.9	6.7	7.36	7.7	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.7	7.8	7.6	7.8	8.1	7.8
BOD	(mg/L)	3.8	0.4	1.24	6.8	0.6	2.14	3.3	0.4	1.50	0.4	0.8	0.8	4.4	2.5	1.2	1.8	3.2	0.8	1.4	0.4	1.8
COD	(mg/L)	8.1	6.1	7.37	12	6.0	8.35	11	4.6	6.87	4.2	4.6	4.2	17	6.3	13	15	9.3	7.7	6.4	6.0	5.8
TOC	(mg/L)	9.0	5.7	7.08	11	4.4	6.93	10	3.4	5.73	3.9	3.8	4.0	12	5.9	10	13	9.4	7.1	5.4	4.9	4.3
SS	(mg/L)	10	1	3.15	30	1未満	4.83	9	1未満	2.83	2	1未満	2	1未満	2	4	1未満	2	1	2	3	2
T-N	(mg/L)	7.9	3.8	5.41	10	3.2	6.72	8.1	4.0	5.80	5.4	5.4	4.5	9.0	5.9	8.2	13	13	11	9.6	8.7	8.5
DO	(mg/L)	9.9	7.0	8.81	9.1	6.8	8.31	9.6	5.7	8.02	9.4	7.8	8.2	6.6	8.1	7.0	7.8	8.2	8.1	9.2	9.4	9.2
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							
Pb	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							
Cl ⁻	(mg/L)	120	75	95.00	120	70	92.50	96	60	75.00	71	74	61	100	88	100	130	150	130	97	110	98
SO ₄ ²⁻	(mg/L)	390	250	311.54	410	220	312.50	420	240	340.00	390	320	330	450	390	280	310	280	240	250	250	220
HCO ₃ ⁻	(mg/L)	290	180	228.46	300	190	229.17	250	180	219.17	190	200	200	270	230	270	240	220	200	190	180	170
Na ⁺	(mg/L)	110	70	82.77	92	68	80.42	89	47	69.08	70	67	61	95	77	73	110	100	95	79	81	77
K ⁺	(mg/L)	28	13	19.92	25	16	19.25	25	13	17.92	17	16	16	27	19	19	26	25	20	18	16	15
Ca ²⁺	(mg/L)	220	140	176.92	220	130	165.83	180	120	155.00	190	160	150	200	160	100	150	140	130	130	130	120
Mg ²⁺	(mg/L)	28	17	20.15	23	16	20.17	22	12	17.33	17	16	17	21	18	18	24	23	22	20	21	19
NO ₃ -N	(mg/L)	7.1	3.1	5.01	9.2	2.5	5.47	6.3	2.6	4.73	5.0	4.5	3.5	5.7	4.2	7.2	11	10	10	7.2	8.3	8.2
NO ₂ -N	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.10	1.2	0.1未満	0.22	0.35	0.1未満	0.12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.0	0.1未満	0.1未満	0.40	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
NH ₄ -N	(mg/L)	0.22	0.2未満	0.20	1.3	0.2未満	0.29	0.2未満	0.2未満	0.20	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.20	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
EC	(mS/m)	130	100	119.23	140	100	120.00	140	94	115.33	120	110	110	150	130	120	140	130	120	110	110	100

※ 平均値の表示は、各分析項目毎の定量下限値未満を定量下限値として算定している。

D-1	単位	平成20年度												平成21年度											
		H20.4.30	H20.5.20	H20.6.20	H20.7.18	H20.8.20	H20.9.19	H20.10.31	H20.11.20	H20.12.19	H21.1.20	H21.2.20	H21.3.12	H21.4.24	H21.5.20	H21.6.19	H21.7.17	H21.8.20	H21.9.18	H21.10.30	H21.11.20	H21.12.18	H22.1.20	H22.2.19	H22.3.12
pH	(-)	7.6	7.4	7.5	7.3	7.6	7.1	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	-	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0
BOD	(mg/L)	1.1	1.1	0.4	3.0	0.8	0.4	0.6	0.3	1.2	0.3	1.5	0.5	0.6	1.2	0.5	1.2	2.6	-	1.3	0.8	1.6	1.2	0.2未満	0.2未満
COD	(mg/L)	8.4	5.5	6.3	6.4	5.5	5.6	6.6	5.4	4.8	4.6	4.2	11	4.7	6.4	6.9	6.4	6.1	-	4.8	6.3	5.5	5.6	5.2	5.4
TOC	(mg/L)	7.8	4.1	5.5	5.2	4.8	5.7	5.8	4.4	4.0	3.8	3.5	11	4.0	5.1	6.7	6.3	6.3	-	4.0	5.6	4.4	5.1	3.0	4.6
SS	(mg/L)	2	1	2	4	2	4	2	2	7	3	6	2	2	4	4	94	5	-	1	4	5	8	4	7
T-N	(mg/L)	8.7	5.1	6.1	7.1	4.1	6.6	7.2	6.1	6.4	6.8	5.7	17	5.9	4.6	9.9	5.2	2.4	-	1.6	1.8	3.6	2.3	2.4	2.5
DO	(mg/L)	8.7	10.0	8.3	8.0	8.2	7.8	8.5	8.9	10.0	9.2	9.2	9.0	9.0	8.5	7.8	8.4	7.8	-	8.9	8.7	9.0	9.3	9.3	8.1
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
Pb	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
Cl ⁻	(mg/L)	85	51	97	67	80	87	80	91	86	100	47	140	86	80	130	60	60	-	54	67	100	120	83	96
SO ₄ ²⁻	(mg/L)	400	330	380	370	350	370	380	350	320	280	220	590	260	280	510	330	320	-	190	180	390	300	260	200
HCO ₃ ⁻	(mg/L)	200	190	200	220	390	230	210	190	180	170	160	240	180	230	180	220	310	-	170	320	180	210	180	180
Na ⁺	(mg/L)	86	47	82	70	68	88	78	77	79	69	45	120	65	67	87	63	55	-	58	49	57	59	56	48
K ⁺	(mg/L)	21	15	19	22	16	26	24	19	19	16	14	35	14	12	14	16	15	-	7.5	16	9.8	14	12	14
Ca ²⁺	(mg/L)	170	150	160	160	140	170	160	140	140	120	99	240	120	120	210	130	140	-	89	150	120	150	130	130
Mg ²⁺	(mg/L)	23	13	23	18	20	22	20	20	19	17	12	19	20	13	32	20	16	-	14	13	15	15	15	13
NO ₃ -N	(mg/L)	8.3	4.7	5.3	6.4	3.7	6.0	6.1	5.6	5.1	5.0	3.7	14	3.1	2.3	4.2	2.7	1.6	-	1.2	1.1	1.4	2.2	1.7	1.6
NO ₂ -N	(mg/L)	0.14	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
NH ₄ -N	(mg/L)	0.33	0.2未満	0.2未満	0.24	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	-	0.24	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
EC	(mS/m)	130	100	130	120	110	120	130	120	110	100	85	170	97	99	110	110	81	-	79	98	93	110	96	92
採取時刻		14:05	13:40	13:50	15:50	13:50	10:00	12:00	13:40	14:00	14:05	14:15	8:40	14:00	10:35	10:45	8:00	11:00	-	10:30	10:35	10:30	11:00	8:35	10:10
気温	(℃)	25.5	18.5	23.3	33.0	30.0	22.6	14.0	7.6	7.0	8.0	12.6	8.5	19.0	27.0	27.0	23.0	30.0	-	19.0	13.5	5.0	9.5	2.4	9.0
水温	(℃)	17.6	17.0	18.0	20.7	21.1	21.4	19.7	17.8	17.3	16.2	15.2	15.1	17.7	17.8	18.5	19.2	20.2	-	18.3	18.9	15.9	14.8	14.8	15.0
流量	(L/sec)	0.19	1.0	0.13	0.39	0.07	0.15	0.24	0.10	0.12	0.20	0.47	0.50	0.12	0.26	0.24	0.19	0.02	-	0.02	0.25	0.07	0.12	0.07	0.39
当日天候		晴	晴	曇	雨後晴	晴	雨後曇	曇	晴	晴	曇	雨後晴	晴	晴	晴	晴	雨後曇	晴	-	晴	晴	晴	晴	曇	晴
前日天候		晴	雨	曇後雨	晴後曇	曇後雨	雨後曇	晴	曇	曇	曇時々雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴

●排水 D-1 排水基準項目 分析結果一覧表

試料種別 :		排水																基準値	基準値根拠	
試料名称 :		D-1																		
試料採取年月日 :		H16.12.9	H17.8.23	H18.1.20	H18.7.28	H19.1.19	H19.7.20	H20.1.18	H20.4.30	H20.7.18	H20.10.31	H21.1.20	H21.4.24	H21.7.17	H21.10.30	H22.1.20				
1	有害物質項目	カドミウム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）									
2		鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.1以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）									
3		六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.5以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）									
4		砒素	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.1以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）									
5		総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）									
6		セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）									
7		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.3	3.8	6.0	6.3	5.0	7.7	7.2	8.4	6.4	6.1	5.0	3.1	2.8	1.2	2.2		
8		ふつ素	mg/L	0.13	0.1未満	0.14	0.1未満	0.14	0.1未満	0.11	0.10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.14	0.1未満	0.1未満	8以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）	
9		ほう素	mg/L	0.85	0.71	0.87	1.2	0.68	1.1	0.97	1.2	0.80	0.61	0.05	0.74	0.72	0.37	0.46	10以下	
10		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.0011	0.0035	0.0041	0.44	0.0019	0.0057	0.0012	0.00044	0.043	0.025	0.0010	0	0.047	0.0056	0.0040	10以下	
11	生活環境項目	銅	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3以下	総理府令第35号 排水基準（別表第二）									
12		亜鉛	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2以下	総理府令第35号 排水基準（別表第二）	
13		水素イオン濃度(pH)	-	7.8	7.0	7.7	6.9	7.7	7.0	7.8	7.6	7.3	7.8	7.8	7.5	7.4	8.0	8.0	5.8~8.6	
14		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.9	6.8	1.5	3.3	1.2	4.4	1.4	1.1	3.0	0.6	0.3	0.6	1.2	1.3	1.2	最大160以下 平均120以下	
15		化学的酸素要求量(COD)	mg/L	9.2	7.5	11	5.5	17	6.4	8.4	6.4	6.6	4.6	4.7	6.4	4.8	5.6	最大160以下 平均120以下		
16		浮遊物質量(SS)	mg/L	2	1未満	1未満	1未満	4	1未満	2	2	4	2	3	2	94	1	8	最大200以下 平均150以下	
17		全クロム(T-Cr)	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2以下	総理府令第35号 排水基準（別表第二）								
18		全窒素(T-N)	mg/L	4.6	5.6	6.5	8.1	5.5	9.0	9.6	8.7	7.1	7.2	6.8	5.9	5.2	1.6	2.3	最大120以下 平均60以下	
19	監視項目	塩素イオン	mg/L	85	71	70	87	67	100	97	85	67	80	100	86	60	54	120	—	
20		硫酸イオン	mg/L	350	350	360	420	380	450	250	400	370	380	280	260	330	190	300	—	
21		炭酸水素イオン	mg/L	230	300	210	210	200	270	190	200	220	210	170	180	220	170	210	—	
22		ナトリウムイオン	mg/L	77	86	72	89	64	95	79	86	70	78	69	65	63	58	59	—	
23		カリウムイオン	mg/L	17	25	19	25	17	27	18	21	22	24	16	14	16	7.5	14	—	
24		カルシウムイオン	mg/L	170	220	150	170	180	200	130	170	160	160	120	120	130	89	150	—	
25		マグネシウムイオン	mg/L	19	20	18	22	17	21	20	23	18	20	17	20	20	14	15	—	
26		電気伝導率	mS/m	120	140	120	140	120	150	110	130	120	130	100	97	110	79	110	30以下	
27		有機体炭素(TOC)	mg/L	7.1	8.0	6.3	9.1	4.2	12	5.4	7.8	5.2	5.8	3.8	4.0	6.3	4.0	5.1	—	
28		溶存酸素量(DO)	mg/L	8.9	6.8	9.1	7.0	9.6	6.6	9.2	8.7	8.0	8.5	9.2	9.0	8.4	8.9	9.3	—	
29		アンモニア性窒素	mg/L	0.2未満	1.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.33	0.24	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.24	0.2未満	—		
30		亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満	1.2	0.14	0.1未満	0.1未満	2.0	0.1未満	0.14	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—		
31		硝酸性窒素	mg/L	4.3	2.6	5.9	6.3	5.0	5.7	7.2	8.3	6.4	6.1	5.0	3.1	2.7	1.2	2.2	—	

※1 基準値はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物で定められている

網かけ部分は、排水において法的規制により基準値が定められているものを示した。(昭和46年6月21日 総理府令第35号)

●排水 D-2 監視項目 分析結果一覧表

D-2	単位	平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度											
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	H19.4.20	H19.5.18	H19.6.20	H19.7.20	H19.8.20	H19.9.20	H19.10.19	H19.11.20	H20.01.09	H20.1.18	H20.2.20	H20.3.07
pH	(-)	8.1	7.8	7.96	8.2	7.8	7.93	8.3	7.5	7.96	8.1	8.1	8.1	7.8	8.0	7.6	7.9	-	8.2	8.0	8.5	8.3
BOD	(mg/L)	77	8.7	37.70	66	1.9	28.67	40	1.4	12.43	1.4	3.0	1.1	10	8.4	2.1	7.1	-	1.1	1.7	1.3	2.7
COD	(mg/L)	36	18	28.67	100	18	45.31	54	7.5	30.04	16	10	14	58	23	15	23	-	8.6	10	9.6	8.8
TOC	(mg/L)	45	14	29.00	72	13	33.62	46	6.3	22.36	14	9.1	14	48	22	14	22	-	7.9	9.8	8.9	7.6
SS	(mg/L)	550	4	53.08	330	1	59.62	390	1未満	44.50	2	6	2	4	4	3	-	2	1	1未満	1未満	
T-N	(mg/L)	43	17	27.31	57	17	33.85	52	11	25.00	18	12	15	46	21	9.4	19	-	16	15	13	12
DO	(mg/L)	10.9	7.2	8.85	11.0	5.7	8.07	10.1	6.6	8.35	7.4	8.4	7.9	6.7	6.7	6.8	6.3	-	11.0	11.0	12.0	11.0
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
Pb	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005	0.028	0.005未満	0.008	0.016	0.005未満	0.006	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
Cl ⁻	(mg/L)	220	93	170.23	250	130	186.15	170	75	132.58	150	130	110	180	200	110	160	-	120	120	140	120
SO ₄ ²⁻	(mg/L)	240	110	187.69	270	150	220.00	280	140	197.50	240	210	200	260	290	160	220	-	220	220	240	200
HCO ₃ ⁻	(mg/L)	540	180	335.38	640	200	370.00	600	130	314.17	230	170	230	260	280	210	270	-	180	200	180	160
Na ⁺	(mg/L)	150	69	110.23	190	77	128.15	140	42	99.58	110	94	87	150	130	85	110	-	82	91	99	88
K ⁺	(mg/L)	38	17	27.54	58	18	34.69	44	11	27.50	27	22	24	46	34	23	26	-	18	22	23	19
Ca ²⁺	(mg/L)	170	110	147.69	200	100	149.23	150	61	122.58	140	120	110	160	160	150	120	-	110	120	120	110
Mg ²⁺	(mg/L)	31	12	23.77	32	17	26.31	29	11	21.17	26	22	22	25	28	21	24	-	21	23	25	22
NO ₃ -N	(mg/L)	23	2.5	12.05	20	3.3	13.64	17	10	13.50	14	10	11	9.4	16	7.7	14	-	13	14	11	11
NO ₂ -N	(mg/L)	6.4	0.2未満	1.92	11	0.1未満	2.58	6.7	0.1未満	1.83	0.1未満	0.1未満	0.29	0.54	1.1	0.94	1.3	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
NH ₄ -N	(mg/L)	27	0.2未満	8.31	38	0.2未満	12.93	27	0.2未満	4.36	0.2未満	0.2未満	0.2未満	35	2.5	0.35	1.9	-	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
EC	(mS/m)	180	88	138.00	210	100	153.08	170	72	127.67	130	110	110	180	160	99	130	-	110	110	120	110

※ 平均値の表示は、各分析項目毎の定量下限値未満を定量下限値として算定している。

D-2	単位	平成20年度												平成21年度											
		H20.4.30	H20.5.20	H20.6.20	H20.7.18	H20.8.20	H20.9.19	H20.10.31	H20.11.20	H20.12.19	H21.1.20	H21.2.20	H21.3.12	H21.4.24	H21.5.20	H21.6.19	H21.7.17	H21.8.20	H21.9.18	H21.10.30	H21.11.20	H21.12.18	H22.1.20	H22.2.19	H22.3.12
pH	(-)	7.8	8.0	7.7	7.5	7.8	7.6	7.8	7.9	8.2	8.0	8.0	8.0	8.2	7.9	8.0	7.8	7.9	-	-	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1
BOD	(mg/L)	6.7	1.7	17	26	2.1	17	42	1.3	1.6	1.0	1.1	8.3	2.9	13	1.2	2.5	3.2	-	-	1.3	1.5	1.8	0.2未満	0.2未満
COD	(mg/L)	33	15	32	30	18	27	28	16	10	8.4	14	17	9.3	14	12	9.3	11	-	-	6.2	16	18	5.4	8.9
TOC	(mg/L)	27	14	24	20	17	21	23	14	9.9	7.4	11	15	8.0	11	11	7.5	12	-	-	4.8	16	20	4.1	8.5
SS	(mg/L)	1未満	23	1未満	25	6	8	2	3	1	4	19	22	19	52	2	160	3	-	-	33	1	3	36	6
T-N	(mg/L)	34	17	26	28	12	23	30	18	14	13	19	24	10	13	15	6.5	5.6	-	-	2.9	6.7	4.8	1.8	4.7
DO	(mg/L)	7.2	8.1	5.6	6.3	5.9	5.5	6.5	9.0	9.9	9.1	9.3	8.7	7.9	7.9	8.1	6.9	-	-	11	12	12.2	12.6	11.0	
T-Cr	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	-	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.							

●排水 D-2 排水基準項目 分析結果一覧表

試料種別 :		排水															基準値	基準値根拠		
試料名称 :		D-2																		
試料採取年月日 :		H16.12.9	H17.8.23	H18.1.20	H18.7.28	H19.1.19	H19.7.20	H20.1.18	H20.4.30	H20.7.18	H20.10.31	H21.1.20	H21.4.24	H21.7.17	H21.10.30	H22.1.20				
1	有害物質項目	カドミウム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.1以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）										
2		鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.013	-	0.005未満	0.1以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）										
3		六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	0.02未満	0.5以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）										
4		砒素	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.1以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）										
5		総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.005以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）										
6		セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.002未満	0.1以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）										
7		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	9.0	9.6	18	15	18	10	14	23	21	16	12	4.4	2.2	-	2.1		
8		ふつ素	mg/L	0.11	0.12	0.58	0.1未満	0.11	0.15	0.12	0.14	0.1未満	0.20	0.1未満	0.14	-	0.13	8以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）	
9		ほう素	mg/L	3.4	3.5	4.4	4.1	2.2	3.9	1.7	3.3	2.7	2.5	0.12	1.0	0.15	-	1.6	10以下	総理府令第35号 排水基準（別表第一）
10		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.018	0.11	0.015	0.014	0.0096	0.18	0.0039	0.0015	0.21	0.0032	0.064	0.58	3.7	-	0.054	10以下	ダイオキシン類対策特別措置法で定める排出基準
11	生活環境項目	銅	mg/L	/	0.01未満	0.01未満	0.01	-	0.01未満	3以下	総理府令第35号 排水基準（別表第二）									
12		亜鉛	mg/L	/	0.01未満	0.01未満	0.02	-	0.01	2以下	総理府令第35号 排水基準（別表第二）									
13		水素イオン濃度(pH)	-	8.1	7.8	7.9	7.9	8.1	7.8	8.0	7.8	7.5	7.8	8.2	7.8	-	7.9	5.8~8.6	総理府令第35号 排水基準（別表第二）	
14		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	27	46	34	16	7.6	10	1.7	6.7	26	42	1.0	2.9	2.5	-	1.8	最大160以下 平均120以下	総理府令第35号 排水基準（別表第二）
15		化学的酸素要求量(COD)	mg/L	/	70	53	54	21	58	10	33	30	28	8.4	9.3	9.3	-	18	最大160以下 平均120以下	総理府令第35号 排水基準（別表第二）
16		浮遊物質量(SS)	mg/L	4	7	3	4	8	4	1	1未満	25	2	4	19	160	-	3	最大200以下 平均150以下	総理府令第35号 排水基準（別表第二）
17		全クロム(T-Cr)	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	-	0.02未満	2以下	総理府令第35号 排水基準（別表第二）									
18		全窒素(T-N)	mg/L	33	47	45	43	19	46	15	34	28	30	13	10	6.5	-	4.8	最大120以下 平均60以下	総理府令第35号 排水基準（別表第二）
19	監視項目	塩素イオン	mg/L	170	210	170	170	120	180	120	130	150	140	140	70	19	-	410	-	
20		硫酸イオン	mg/L	200	250	230	280	190	260	220	280	280	230	240	230	170	-	570	-	
21		炭酸水素イオン	mg/L	460	550	420	450	240	260	200	210	320	380	170	150	100	-	170	-	
22		ナトリウムイオン	mg/L	120	150	130	140	95	150	91	120	120	110	89	55	27	-	170	-	
23		カリウムイオン	mg/L	32	43	39	43	27	46	22	36	37	34	20	21	12	-	40	-	
24		カルシウムイオン	mg/L	160	160	140	150	120	160	120	140	150	130	120	100	58	-	330	-	
25		マグネシウムイオン	mg/L	26	25	25	27	22	25	23	24	24	24	22	12	3.3	-	27	-	
26		電気伝導率	mS/m	150	180	170	170	110	180	110	140	150	140	120	85	54	-	220	30以下	農業用水基準
27		有機体炭素(TOC)	mg/L	37	56	35	37	17	48	9.8	27	20	23	7.4	8.0	7.5	-	20	-	
28		溶存酸素量(DO)	mg/L	8.6	7.3	8.7	7.3	10.1	6.7	11.0	7.2	6.3	6.5	9.8	8.7	8.1	-	12.2	-	
29		アンモニア性窒素	mg/L	21	37	22	27	0.23	35	0.2未満	11	6.0	12	0.2未満	0.42	0.2未満	-	0.88	-	
30		亜硝酸性窒素	mg/L	0.93	0.20	2.2	2.6	0.81	0.54	0.1未満	5.5	5.2	2.4	0.1未満	0.31	0.11	-	0.1未満	-	
31		硝酸性窒素	mg/L	8.1	9.4	16	12	17	9.4	14	17	16	14	12	4.1	2.1	-	2.1	-	

※1 基準値はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物で定められている

網かけ部分は、排水において法的規制により基準値が定められているものを示した。(昭和46年6月21日 総理府令第35号)

4. 河川底質

●河川底質 分析結果一覧表

試料種別 :			底質												基準値	基準値根拠		
試料名称 :			RS-1						RS-2									
試料採取年月日 :			H16.12.9	H17.8.23	H18.1.20	H18.7.28	H19.7.20	H20.7.18	H21.7.17	H16.12.9	H17.8.23	H18.1.20	H18.7.28	H19.7.20	H20.7.18	H21.7.17		
1	含有基準項目	カドミウム及びその化合物	mg/kg	3未満	150以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準												
2		六価クロム化合物	mg/kg	2未満	250以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準												
3		水銀及びその化合物	mg/kg	0.05未満	15以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準												
4		鉛及びその化合物	mg/kg	15	7.9	6.9	16	18	12	8.8	13	9.5	12	11	13	150以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準	
5		砒素及びその化合物	mg/kg	2.5	2.0	0.9	3.1	6.2	3.2	5.2	2.2	2.4	0.8	2.0	5.6	2.9	5.6	150以下
6		ふつ素及びその化合物	mg/kg	23	20未満	20未満	25	20未満	20未満	52	20未満	24	20未満	25	20未満	20未満	49	4000以下
7		ほう素及びその化合物	mg/kg	1未満	1未満	1未満	1未満	1.2	1未満	1.6	1未満	1.2	2.0	1未満	1.1	1未満	2.9	4000以下
8		ダイオキシン類	pg-TEQ/g	5.5	0.87	0.85	2.0	1.7	1.5	1.5	5.8	1.4	2.5	1.7	1.3	1.1	8.5	150以下

※平成16・17年度調査では含有基準項目について「土壤汚染対策法 環告第19号試験」にて分析を実施、平成18年度以降の調査では「底質試験方法」にて分析を実施している。

5. 土壌

●土壤分析結果一覧表

試料種別 :			土壤		【比較参考値】		基準値 ※試験土壤 設置時 H20.9.1	基準値根拠		
試料名称 :			S-3							
試料採取年月日 :			H21.1.20	H22.1.20						
1	溶出基準項目	カドミウム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	土壤汚染に係る環境基準		
2		鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	土壤汚染に係る環境基準		
3		六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.05以下	土壤汚染に係る環境基準		
4		砒素	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下	土壤汚染に係る環境基準		
5		総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	土壤汚染に係る環境基準		
6		ふつ素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.19	0.8以下	土壤汚染に係る環境基準		
7		ほう素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.05未満	1以下	土壤汚染に係る環境基準		
1	含有基準項目	カドミウム及びその化合物	mg/kg	3未満	3未満	5未満	150以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準		
2		六価クロム化合物	mg/kg	2未満	2未満	10未満	250以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準		
3		水銀及びその化合物	mg/kg	0.05未満	0.05未満	2未満	15以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準		
4		鉛及びその化合物	mg/kg	3未満	3未満	1未満	150以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準		
5		砒素及びその化合物	mg/kg	0.5未満	0.5未満	1未満	150以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準		
6		ふつ素及びその化合物	mg/kg	190	190	190	4000以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準		
7		ほう素及びその化合物	mg/kg	1未満	1未満	10未満	4000以下	土壤汚染対策法の土壤含有基準		
8		ダイオキシン類	pg-TEQ/g	0.00048	0.014	0.00038	1000以下 (調査指針値 250pg-TEQ/g)	ダイオキシン類対策特別措置法で定める環境基準		

※ 試験土壤設置時の土壤分析値は、現場内モニタリング調査結果より列記している。

6. 大気

●大気測定結果一覧表

試料種別 :				大気							基準値	基準値根拠	
試料名称 :				A-3									
試料採取年月日 :				H20.6.27～ 6.28	H20.8.20～ 8.21	H20.10.16～ 10.17	H21.1.19～ 1.20	H21.5.13～ 5.14	H21.7.14～ 7.15	H21.10.19～ 10.20	H22.1.19～ 1.20		
1	ダイオキシン類	24時間値	pg-TEQ/m ³	0.013	0.0085	0.013	0.035	0.021	0.037	0.025	0.12	年間平均値 0.6pg-TEQ/m ³ 以下	ダイオキシン類対策特別措置法で定める環境基準
2	石綿(アスベスト)	4時間値	f/L	0.15未満	0.15未満	0.15未満	0.15未満	0.15未満	0.15未満	0.15未満	0.15未満	平均値 10f/L 以下	大気汚染防止法で定める敷地境界基準

※ 石綿(アスベスト)の定量下限値は、50視野又は、100視野による纖維数が1本検出された場合の95%信頼限界によるもの。