砂消しゴムなどでの修正は認められません。 修正事項は取り消し線(訂正印又は捨印)にて 修正してください。

【記入例】

設 計

明

書

説

小数点以下2桁で記入してください。

エ	事	名	000)工事			施行		(実測	1)	2, 000. 00 m ²	
			1 事業	の目的	1				I			
			事業	事業に至った経緯等を含んだ事業計画を、なるべく詳しく記入してください。								
	設											
	DX.											
	計											
āl			2 土質の状況(現況)、その整理の方針、 切土高さ、盛土高さ及び擁壁高さ(見かけ高さ)									
			現況	が田の	部分に	こついては	、土質	はシルト	質。表		ぎ取り、山	
Ø			土にて均一に盛土を行う。宅地部分については、造成されて数十年 経過しており、安全性に問題はないと考える。 擁壁については、設計地耐力を確認し改良工事を行う。									
						設計地耐 J土なし	力を確	認し改良	と工事を	を行う。		
			• 盛		C	· 工 () () . () m ~ 〔側			m (見え	っけ 髙 さ)		
	方				西	首側 ○.(
	,,		3 設計上特に留意した事項									
			東側の宅地高さを下げることにより、排水方向がスムーズになる よう配慮した。									
金十			透水性舗装により、雨水流出の抑制を図った。									
					T							
土	区	分	宅 地	農	地	山 林	その化	也小	計 /	公共施設	計	
地の	面	積 (㎡)	1, 000. 00		1,000 2,000.00 2,0						2,000.00	
現況	割	合				入する場合、小数 数点以下2桁で記		以下は公簿と同じ桁数とし してください。		さい。		
<i>门</i> 杠	 🗀 i)	(%)	50.00	50.	00			100	. 00			
土	区	分	宅	地	公共	施設用地	1 その	他用堆	1	計		
地の	面	積。	1, 695. 50			304. 50				2,000.00		
利用	(m²)		_, 550			、割合とも小数点以下2桁で実測値を記入してくださ			ださい。	_,		
計	割 合 (%)		84. 77 15. 23									
画		(70)		*		_		A				

	区分	幅 員 (m)	延 長 (m)	面 積 (㎡)	割 合(%)	管理者となる べき者	土地の帰属	備考
		6.00~ 10.24	50.00	304.50	15. 23	岐阜市	岐阜市	
	124			拟击斗面	注 第 2 9 条执	議と同じ内容とし		
公	道			てくださ		RICHION JAC C		
共	路							
施	施							
設	設							
の								
整								
	区	分	規	模	割 合 (%)	管理者となる べき者	土地の帰属	備考
備	公園為	录 地施設		ヶ所 ㎡				
計	給 水 施 設		排水管 DIPE(NS) φ C HIVP φ O Om ソフトシール仕切弁 φ O Omm Off	1		岐阜市水道事 業及び下水道 事業管理者	岐阜市	
画	排 水 施 設			m m²		都市計画法第32条版 てください。		
	汚水処	且理施設	汚水管渠 W φ 〇 〇 Omm マルル φ 〇 〇 O			岐阜市水道事 業及び下水道 事業管理者	岐阜市	
	その他	の施設						
エ	エ	X	名工	区	面 積	着手予定生	F月日 完了	予定年月日
区	1 2	工 区		1,000.00		平成〇〇年〇〇.		〇〇年〇〇月〇〇日 〇〇年〇〇月〇〇日
計			 	記入してください		最初	の工区の着手予定年月 後の工区の完了年月日は	目と
画							可申請書と整合させてく	