

選定委員会の審査結果

岐阜市長森コミュニティセンターの設置目的を十分に理解した上で、公正かつ適正で、より効果的・効率的に管理運営を行うことができる指定管理者の選定について、選定基準に基づき厳正に審査した結果、下記のとおり候補者を選定しました。

なお、候補者は岐阜市議会の議決を経て指定管理者として決定された後、岐阜市と締結する協定に基づき施設の管理運営を行います。

施設名	岐阜市長森コミュニティセンター
所在地	岐阜市前一色一丁目2番1号
指定管理者の候補者	岐阜市長森コミュニティセンター運営委員会 代表者 会長 林 清身 住 所 岐阜市前一色二丁目19番17号
指定期間	平成24年4月1日～平成29年3月31日（5年間）
指定管理者選定委員会	委員長 渡邊 貴正（岐阜市市民参画部長） 委員 秋元 治樹（岐阜市市民参画部次長） 委員 浅野 弘光（岐阜女子大学 教授） 委員 高木 和美（岐阜大学 教授） 委員 森田 政裕（岐阜大学 教授）
選定理由	<p>岐阜市長森コミュニティセンターの指定管理者の候補者の選定にあたっては、岐阜市市民参画部指定管理者選定委員会を設置し、申請者から提出を受けた事業計画書等について、資格審査、選定基準及びその評価項目に基づき書類審査、ヒアリング、プレゼンテーションを実施し、総合的に評価・選考を行った。その結果、下記の理由により、岐阜市長森コミュニティセンター運営委員会が候補者として適切であるとして選定した。</p> <p>なお、選定基準・採点結果、提案された管理経費の額は別表のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■開館20周年を迎え、地域住民の方々と一体となって管理運営を行っている。高齢化が進む中でもサークル活動など利用者が定着してきており、地域の生涯学習の場として年間約7万8千人の利用が図られていることは評価できる。 ■長森コミュニティセンター運営委員会は、多数の地域住民からなる市民活動を行う団体から推薦された者から構成されている。当該団体が地域における自治会及び各種団体と連携をとりながら、長森コミュニティセンターを管理することは、「地域住民の連帯意識を高め、快適で住みよい地域社会の形成に寄与する」という施設の設置目的に対し、適切であると考えられること。 ■当該団体は、長森コミュニティセンターの開館時より管理運営を受託しており、今までに培ってきたノウハウ、経験などを活かした円滑な管理運営が期待できる。施設管理にあたっては、危機管理体制の充実強化を図るなど安全管理体制についても評価でき、また、管理経費の縮減等の取り組みなど、施設の安定的で、効率的な運用が期待できること。 ■さらに、自家用車の利用が多い中で相乗りのお願いや、祝祭日に周辺の商店の空き駐車場を借りるなど、不利な条件をカバーする工夫が評価できる。

スケジュール	<ul style="list-style-type: none">・申請要項の公表・配布期間 平成23年8月1日～9月1日・質問受付期間 平成23年9月1日まで・申請書等の受付期間 平成23年9月1日まで・選定委員会（提案内容等の審査） 平成23年10月18日
担当部課 (問合せ先)	市民参画部市民参画政策課 TEL：058-265-4141 内線6152 E-mail： sankaku-sei@city.gifu.gifu.jp

選定基準・採点基準

区分	選定基準	評価項目	適・否
公平性 透明性	住民の平等利用が確保されること	岐阜市長森コミュニティセンターの運営上の基本方針	適
効果性	コミュニティセンターの設置目的を最大限発揮するものであること	地域の生涯学習及びコミュニティ活動の推進を行っていく上で方針と主な事業計画	適
		利用者ニーズ、苦情などの把握方法及び対応方針など	適
効率性	管理経費の削減が図られるものであること	施設管理を行っていく上での方針と具体策	適
		指定管理経費の妥当性と経費削減の方策	適
		効率的な運営を図るための組織の構造	適
安定性 安全性	事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していること	必要人材の配置と職能及び人材育成の方策	適
		リスクへの対応方策（利用者の安全確保策、防止策、非常時の対応マニュアルなど）	
貢献性	地域の活性化などに貢献できるものであること	地域の生涯学習、コミュニティ活動の推進のため、ニーズを把握し、地域と一体となって事業推進ができる組織的な基礎があるか	適
		地元の住民の雇用及び貢献に関すること	適

提案された管理経費の額（単位：円）

岐阜市長森コミュニティセンター 運営委員会	18,514,000円
--------------------------	-------------