

清掃基準表

階	場所	床材	面積 (㎡)	日常清掃										定期清掃						
				床面除塵	床面水拭き	バキューム清掃	屑物処理	手摺・扉・取手類清掃	衛生陶器類洗浄	衛生消耗品補充	汚物処理	鏡・洗面台清掃	金属部分清掃	床洗浄WAX仕上	床面洗浄	床面剥離清掃	繊維床クリーニング	建物外周清掃		
1	搬入口	モルタル・RC	48.24	1/週													2/年			
1	倉庫1	モルタル	36.25	適宜																
1	設備スペース1	モルタル	19.73	適宜																
1	展示通路1	モルタル	5.82	適宜																
1	設備スペース3	モルタル	10.82	適宜																
1	展示室(1階)	塗り床	335.21	1/日					1/日								6/年			
1	テナント(ショップ)	タイル貼り	63.14	1/日			1/日	1/日									6/年			
1	ホール1	タイル貼り	42.25	1/日				1/日									6/年			
1	階段1	複合フローリング	28.35	1/日				1/日								4/年		1/2年		
1	エントランスホール	タイル貼り	81.33	1/日				1/日								6/年				
1	事務室	タイルカーペット	51.94			1/日	1/日												2/年	
1	湯沸し	長尺ビニルシート	4.8		1/日		1/日									6/年		1/2年		
1	階段2	複合フローリング	9.18	1/日												4/年		1/2年		
1	鶴飼伝承スペース	RC直押え	64.47	1/日				1/日									6/年			
1	流しスペース	長尺ビニルシート	15.72		1/日		1/日									6/年		1/2年		
1	廊下1	タイル貼り	23.97	1/日				1/日									6/年			
1	アルコール	タイル貼り	4.37	1/日													6/年			
1	ホール2	タイル貼り	23.76	1/日				1/日						1/日			6/年			
1	階段3		8.37	1/日				1/日								4/年				
1	MWC1	タイル貼り	18.9		1/日			1/日	1/日	1/日			1/日			6/年				
1	LWC1	タイル貼り	14.61		1/日			1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日			6/年				
1	HWC	ビニルタイル貼り	6.52		1/日			1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日			6/年	6/年	1/2年		
1	ロッカー1・2	長尺ビニルシート	7.12	1/日				1/日								6/年		1/2年		
1	倉庫2	モルタル	48.8	適宜																
1	倉庫3	モルタル	18.72	適宜																
2	収蔵庫	アクリル樹脂	36.36	適宜													2/年			
2	前室	アクリル樹脂	3.24	適宜													2/年			
2	特別展示室	タイルカーペット	59.83			1/日													2/年	
2	設備スペース2	コンクリート	19.73	適宜																
2	展示通路2	タイルカーペット	5.82			1/日		1/日											2/年	
2	展示室	タイルカーペット	154.93			1/日		1/日											2/年	
2	導入展示室	タイル貼り	48.62	1/日				1/日									6/年			
2	景観ラウンジ	複合フローリング	161.42	1/日				1/日								4/年		1/2年		
2	ホール3	複合フローリング	16.53	1/日				1/日						1/日		4/年		1/2年		
2	ブリッジ	複合フローリング	24.37	1/日				1/日								4/年		1/2年		
2	活動スペース	タイルカーペット	56.83			1/日													2/年	
2	廊下3	複合フローリング	19.1	1/日				1/日								4/年		1/2年		
2	廊下4	複合フローリング	8.44	1/日				1/日								4/年		1/2年		
2	ホール4	複合フローリング	16.75	1/日				1/日						1/日		4/年		1/2年		
2	休憩室	タイルカーペット	14.6			1/日	1/日	1/日											2/年	
2	テナント(飲食)	複合フローリング	78.95		1/日		1/日	1/日								4/年		1/2年		
2	厨房	塗布防水	30.98		別途		1/日										6/年			
2	MWC2	タイル貼り	15.52		1/日			1/日	1/日	1/日			1/日			6/年				
2	LWC2	タイル貼り	13.12		1/日			1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日			6/年				
2	ホールテラス	複合フローリング	26.42	適宜			1/日									4/年		1/2年		
2	EV1		2.56	1/日				1/日						1/日	6/年	6/年	1/2年			
2	EV2		2.56	1/日				1/日						1/日	6/年	6/年	1/2年			

清掃基準表

階	場所	床材	面積 (m ²)	日常清掃										定期清掃							
				床面除塵 (ゴミ拾い)	床面水拭き	バキューム 清掃	屑物 処理	手摺・扉・ 取手類 清掃	衛生陶器 類洗浄	衛生消耗 品補充	汚物 処理	鏡・洗面 台清掃	金属部分 清掃	床洗浄 WAX仕上	床面 洗浄	床面剥離 清掃	繊維床ク リーニン グ	建物外 周清掃			
	四阿		186.39																		
1	客席			1/日			1/日														
1	手洗い		3.51		1/日				1/日	1/日		1/日									6/年
1	多目的便所		3.9		1/日				1/日	1/日	1/日	1/日									6/年
1	パントリー		8.51		1/日		1/日														6/年
1	収納		2.63	適宜																	
1	AC室		2.92	適宜																	
1	室外機置場			適宜																	
	屋外トイレ		50.02																		
1	MWC・LWC				1/日				1/日	1/日	1/日	1/日									6/年
1	HWC				1/日				1/日	1/日	1/日	1/日									6/年
	駐輪場・レン タサイクル		98.00																		
1	駐輪場		59.5	1/日																	6/年
1	サイクルポート		38.5	1/日																	6/年
	鶴の生態展示 コーナー		29.16																		
1	飼育スペース		2.7		1/日							2/日									6/年
1	バックヤード		7.02		1/日							2/日									6/年
1	待避スペース		19.44		1/日							2/日									6/年
	建物外周・犬走																				1/日

特別清掃

1	ガラス窓清掃	513.4m ²	3回/年
2	照明器具清掃	574灯	1回/年
3	吹出口・吸込口清掃	54箇所	2回/年
4	外構清掃	—	2回/年