

【指定管理仕様書資料⑦】

岐阜ファミリーパーク体育館昇降機設備保守点検業務仕様書

- 1 業務名称 岐阜ファミリーパーク体育館昇降機設備保守点検業務
- 2 業務場所 岐阜ファミリーパーク体育館  
岐阜市山県北野2078番地1
- 3 契約期間 令和 年 月 日（契約締結日）から令和 年 月 日
- 4 保守内容
  - (1) 岐阜ファミリーパーク体育館の昇降機設備が常時正常かつ良好な運転状況を保持するため定期的（月1回）に保守点検を実施し、体育館に報告書を提出し、検査を受けなければならない。  
また、不時の故障の際、委託者より通知のあったときは、直ちに技術員を派遣してこれを修復する。  
なお、本業務に必要な器材のうち、下記については受託者が供給する。
    - ① コントロール用コンタクト類
    - ② カーボン・ブラッシ類
    - ③ ヒューズ類
    - ④ リード線類
    - ⑤ ランプ類（デジタル表示灯は除く）
    - ⑥ 油脂類（ギヤーオイル交換の場合は除く）
    - ⑦ グランド・パッキング
    - ⑧ ウェス
  - (2) 受託者は、毎年1回技術監督者を派遣し、装置全般に亘り点検・調査を行い、且つ契約に基づきオーチスセーフティテストを行う。
- 5 機 種 乗車兼車椅子（身障者用）昇降機 56NF5175 1台  
製造社名 日本オーチス・エレベータ株式会社