

岐阜競輪場マルチビジョンシステム 購入仕様書

1 品名・数量

- (1) 9面マルチビジョンシステム 1式
- (2) 4面マルチビジョンシステム 1式

2 規格詳細

(1) 9面マルチビジョンシステム

- (1-a) 4K60Vマルチディスプレイ . . . 9台

[仕様]

シャープ製 型番：PN-V605H

- ・解像度 3,840×2,160ドット
- ・輝度 710cd/m²
- ・電源 AC100～240V 50/60Hz
- ・外形寸法 1,335.0 (W) × 753.1 (H) × 99.7 (D) mm
- ・質量 約22kg

- (1-b) マルチディスプレイ用リモコンユニット . . . 1台

[仕様]

- ・(1-a) のディスプレイの設定、調整の操作ができる、リモコンあること。
- ・リモコン受光部ボックスが付属していること。
- ・PN-V605Hの場合の参考機種：PN-ZR02

- (1-c) フレームシンクロナイザー . . . 1台

[仕様]

イメージニクス製 型番：RS-1550B

- ・外形寸法 210 (W) × 44 (H) × 230.0 (D) mm
- ・質量 2.0kg

- (1-d) 共聴回線用チューナー . . . 1台

- ・施設の電源管理に合わせて、操作無しで自動的に電源ON/OFFすること。
- ・任意の操作が行えるように、リモコンが付属していること。

- (1-e) 接続用ケーブル . . . 1式

[仕様及び数量]

- ・HDMIケーブル . . . 2本
- ・DisplayPortケーブル . . . 7本
- ・RS-232Cケーブル . . . 8本

(2) 4面マルチビジョンシステム

- (2-a) 55Vマルチディスプレイ . . . 4台

[仕様]

シャープ製 型番：PN-V553

- ・解像度 1,920×1,080ドット
- ・輝度 500cd/m²
- ・電源 AC100～240V 50/60Hz
- ・外形寸法 1,213.4(W) × 684.2(H) × 103.8(D)mm
- ・質量 約28.1kg

- (2-b) マルチディスプレイ用リモコンユニット . . . 1台

[仕様]

- ・(2-a)のディスプレイの設定、調整の操作ができる、リモコンあること。
- ・リモコン受光部ボックスが付属していること。
- ・PN-V553の場合の参考機種：PN-ZR03

- (2-c) 共聴回線用チューナー . . . 1台

- ・施設の電源管理に合わせて、操作無しで自動的に電源ON/OFFすること。
- ・任意の操作が行えるように、リモコンが付属していること。

- (2-d) 接続用ケーブル . . . 1式

[仕様及び数量]

- ・HDMIケーブル . . . 4本
- ・LANケーブル . . . 3本

3 納入場所

行政部競輪事業課（岐阜市東栄町5丁目16番地1）

- ・9面マルチビジョンシステム . . . 正面スタンド1階スカイホール
- ・4面マルチビジョンシステム . . . サイクルプラザ1階ドリームホール

4 納入期限

令和6年 2月 8日

5 廃棄するマルチビジョンシステム及びディスプレイ 有

- ・ 9面マルチビジョンシステム 1式
- ・ 4面マルチビジョンシステム 1式

6 保 証

納入完了後、1年間のメーカー保証を付けること。

7 そ の 他

- (1) 納品は、それぞれで同一メーカーの同一機種とする。
- (2) 設置、調整等を含む。
- (3) 9面マルチビジョンシステムについては、下記に注意すること。
 - (a) 180V型相当の大型ディスプレイとして共聴回線から表示が行えること。
 - (b) 既存の筐体に収納・設置が可能で、また、サイズが小さくならないこと。
 - (c) 9面マルチビジョンの輝度は700cd/m²以上とし、施設利用時間に表示が確認できること。
 - (d) 9面マルチビジョンは約180V型サイズとなることから、表示に含まれる数値等の文字が読み取れるよう、表示全体でフルハイビジョン以上の解像度を有し、将来的な高精細表示に発展可能なシステムで構成すること。
- (4) 4面マルチビジョンシステムについては、下記に注意すること。
 - (a) 4面マルチビジョンの輝度は500cd/m²程度とし、ドリームホールの照明下でも十分に視認でき、且つ高精細であること。
 - (b) 既設天吊金具を使用し、現状と同等の広範囲から視聴しやすい高さで設置すること。
- (5) 納品時に、市担当職員及び岐阜競輪場映像システム管理業者立会いの元、表示テスト及び使用方法の確認を行うこと。
- (6) 受注者は、納入機器の他に、以下の書類を提出すること。
 - (a) 仕様書
 - (b) 取扱説明書
 - (c) 試験成績書
- (8) 機器搬出入の対象となる場所、機器の搬出により損傷の恐れのある場所について養生を行うものとする。
- (9) 作業完了後、養生の撤去及び養生設置箇所の清掃を行うこと。
- (10) 施設管理者の許可なく作業場所以外に立ち入らないこと。
- (11) 安全確保に配慮すること。ただし、万が一、第三者、来場者、施設職員及びその関係者の人身事故、受注者の作業車両による車両事故及び当場の設備に対する事故が生じた場合は、速やかに書面等で報告するとともに、受注者の責任と負担で対処すること。

- (12) 納入時期、納入場所については市担当職員と事前に打ち合わせを行うこと。
- (13) 仕様書のほか詳細については、市担当職員と協議すること。

担当：競輪事業課 安田（直）(245-3123)