

清掃基準表

階	場所	床材	面積 (㎡)	日常清掃										定期清掃				
				床面 除塵	床面 水拭き	バ キ ユ ー ム 清 掃	屑 物 処 理	手 摺 ・ 扉 ・ 取 手 類 清 掃	衛 生 陶 器 類 洗 浄	衛 生 消 耗 品 補 充	汚 物 処 理	鏡 ・ 洗 面 台 清 掃	金 属 部 分 清 掃	床 洗 浄 W A X 仕 上	床 面 洗 浄	床 面 剥 離 清 掃	繊 維 床 ク リ ー ニ ン グ	建 物 外 周 清 掃
1	搬入口	モルタル・RC	48.24	1/週											2/年			
1	倉庫1	モルタル	36.25	適宜														
1	設備スペース1	モルタル	19.73	適宜														
1	展示通路1	モルタル	5.82	適宜														
1	設備スペース3	モルタル	10.82	適宜														
1	展示室（1階）	塗り床	335.21	1/日				1/日							6/年			
1	テント（ショップ）	タイル貼り	63.14	1/日			1/日	1/日							6/年			
1	ホール1	タイル貼り	42.25	1/日				1/日							6/年			
1	階段1	複合フローリング	28.35	1/日				1/日						4/年		1/2年		
1	エントランスホール	タイル貼り	81.33	1/日				1/日							6/年			
1	事務室	タイルカーペット	51.94			1/日	1/日										2/年	
1	湯沸し	長尺ビニルシート	4.8		1/日		1/日							6/年		1/2年		
1	階段2	複合フローリング	9.18	1/日										4/年		1/2年		
1	鶏飼伝承スペース	RC直押え	64.47	1/日				1/日							6/年			
1	流しスペース	長尺ビニルシート	15.72		1/日		1/日							6/年		1/2年		
1	廊下1	タイル貼り	23.97	1/日				1/日							6/年			
1	アルコーブ	タイル貼り	4.37	1/日											6/年			
1	ホール2	タイル貼り	23.76	1/日				1/日					1/日		6/年			
1	階段3		8.37	1/日				1/日						4/年				
1	MWC1	タイル貼り	18.9		1/日			1/日	1/日	1/日		1/日			6/年			
1	LWC1	タイル貼り	14.61		1/日			1/日	1/日	1/日	1/日	1/日			6/年			
1	HWC	ビニルタイル貼り	6.52		1/日			1/日	1/日	1/日	1/日	1/日		6/年	6/年	1/2年		
1	ロッカー1・2	長尺ビニルシート	7.12	1/日				1/日						6/年		1/2年		
1	倉庫2	モルタル	48.8	適宜														
1	倉庫3	モルタル	18.72	適宜														
2	収蔵庫	グナフフローリング	36.36	適宜											2/年			
2	前室	グナフフローリング	3.24	適宜											2/年			
2	特別展示室	タイルカーペット	59.83			1/日											2/年	
2	設備スペース2	コンクリート	19.73	適宜														
2	展示通路2	タイルカーペット	5.82			1/日		1/日									2/年	
2	展示室	タイルカーペット	154.93			1/日		1/日									2/年	
2	導入展示室	タイル貼り	48.62	1/日				1/日							6/年			
2	景観ラウンジ	複合フローリング	161.42	1/日				1/日						4/年		1/2年		
2	ホール3	複合フローリング	16.53	1/日				1/日					1/日	4/年		1/2年		
2	ブリッジ	複合フローリング	24.37	1/日				1/日						4/年		1/2年		
2	活動スペース	タイルカーペット	56.83			1/日											2/年	
2	廊下3	複合フローリング	19.1	1/日				1/日						4/年		1/2年		
2	廊下4	複合フローリング	8.44	1/日				1/日						4/年		1/2年		
2	ホール4	複合フローリング	16.75	1/日				1/日					1/日	4/年		1/2年		
2	休憩室	タイルカーペット	14.6			1/日	1/日	1/日									2/年	
2	テント（飲食）	複合フローリング	78.95		1/日		1/日	1/日						4/年		1/2年		
2	厨房	塗布防水	30.98		別途		1/日								6/年			
2	MWC2	タイル貼り	15.52		1/日			1/日	1/日	1/日		1/日			6/年			
2	LWC2	タイル貼り	13.12		1/日			1/日	1/日	1/日	1/日	1/日			6/年			
2	オープントラス	複合フローリング	26.42	適宜			1/日							4/年		1/2年		
2	E V 1		2.56	1/日				1/日					1/日	6/年	6/年	1/2年		
2	E V 2		2.56	1/日				1/日					1/日	6/年	6/年	1/2年		

清掃基準表

階	場所	床材	面積 (㎡)	日常清掃										定期清掃				
				床面除塵 (ゴミ拾い)	床面水拭き	バキューム清掃	屑物処理	手摺・扉・取手類清掃	衛生陶器類洗浄	衛生消耗品補充	汚物処理	鏡・洗面台清掃	金属部分清掃	床洗浄WAX仕上	床面洗浄	床面剥離清掃	繊維床クリーニング	建物外周清掃
	四阿		186.39															
1	客席			1/日			1/日								6/年			
1	手洗い		3.51		1/日				1/日	1/日		1/日			6/年			
1	多目的便所		3.9		1/日				1/日	1/日	1/日	1/日			6/年			
1	パントリー		8.51		1/日		1/日								6/年			
1	収納		2.63	適宜														
1	AC室		2.92	適宜														
1	室外機置場			適宜														
	屋外トイレ		50.02															
1	MWC・LWC				1/日				1/日	1/日	1/日	1/日			6/年			
1	HWC				1/日				1/日	1/日	1/日	1/日			6/年			
	駐輪場・レンタサイクル		98.00															
1	駐輪場		59.5	1/日											6/年			
1	サイクルポート		38.5	1/日											6/年			
	鶴の生態展示コーナー		29.16															
1	飼育スペース		2.7		1/日						2/日				6/年			
1	バックヤード		7.02		1/日						2/日				6/年			
1	待避スペース		19.44		1/日						2/日				6/年			
	建物外周・犬走																	1/日

特別清掃

1	ガラス窓清掃	513.4㎡	3回/年
2	照明器具清掃	574灯	1回/年
3	吹出口・吸込口清掃	54個所	2回/年
4	外構清掃	—	2回/年